



LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.
3525 Miskolc, Patak utca 10. sz.
Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339
mobil: 06-20-9692-361
E-mail: la.urbekft@chello.hu

1. CÍMLAP

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRRENDEZÉSI TERVE

K-2 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

Határozattervezet a Településszerkezeti terv módosításáról

Megrendelő:

Hajdúszoboszló város Polgármesteri Hivatala



Hajdúszoboszló

Hősök tere 9.

4200

Tervező:



LA-URBE Építésziroda Kft.

Miskolc

Patak utca 10.

3525

Miskolc, 2010. november hó

2. ALÁÍRÓLAP

Hajdúszoboszló város Településrendezési Terve K-2 jelű korszerűségi felülvizsgálata

Településrendezési Terv módosítás

Vezető településtervező:



Lautner Emőke
TT-1-05-0079

Okl. településmérnök munkatárs:



Szarkáné Györe Mária
TT-05-0460

Ügyvezető:



Lautner Emőke

Miskolc, 2010. november hó

3. TARTALOMJEGYZÉK

Hajdúszoboszló város Településrendezési Terve K-2 jelű korszerűségi felülvizsgálata

Településrendezési Terv módosítás

1. Címlap
2. Aláírólap
3. Tartalomjegyzék
4. **Jóváhagyandó munkarészek**

A Településszerkezeti Terv módosítása

Önkormányzati határozattervezet

- 1. számú melléklet
A Településszerkezeti Terv módosításai
- 2. számú melléklet
A Településszerkezeti Terv Leírása



LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.
3525 Miskolc, Patak utca 10. sz.
Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339
mobil: 06-20-9692-361
E-mail: la.urbekft@chello.hu

4. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

**Hajdúszoboszló város Településrendezési Terve
K-2 jelű korszerűségi felülvizsgálata**

A Településszerkezeti Terv módosítása

..... sz. Önkormányzati határozat

Tárgy: Hajdúszoboszló város Településszerkezeti Tervének és a Településszerkezeti Terv Leírásának K-2 jelű korszerűségi felülvizsgálata, módosítása

Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselőtestület

- Hajdúszoboszló város Településszerkezeti Tervének módosítását a határozat 1. számú mellékletét képező Településszerkezeti Terv módosítását jóváhagyja. A Településszerkezeti Terv leírásában a természetvédelmi területek kerülnek aktualizálásra. Az 1. sz. függeléken kívül a szerkezeti terv leírás változatlan formában marad.
- A jóváhagyás után a tervanyagot egységes szerkezetben kell dokumentálni.

A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során az 1. pontban megállapított Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településrendezési Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: 2010. illetve folyamatos.


1. SZÁMÚ MELLÉKLET: Hajdúszoboszló város Településszerkezeti Tervének módosításaihoz

A Településszerkezeti Terv módosításának tervanyaga


1.sz. módosítás

A Hőforrás u. – Attila u. sarki tömb a jelenlegi kertvárosias lakó területfelhasználási kategóriából településközponti vegyes területbe kerül átsorolásra.

Érvényben lévő településszerkezeti terv részlete M=1:4.000



Módosított településszerkezeti terv részlete M=1:4.000




2.sz. módosítás Törölve!


3.sz. módosítás

A 0345/9 és a 0345/17. hrsz.-ú terület Gip (ipari gazdasági) területből Gksz (kereskedelmi gazdasági) területté változik.

Érvényben lévő településszerkezeti terv részlete M=1:4.000




Módosított településszerkezeti terv részlete M=1:4.000




4.sz. módosítás

A Pávai Vajna F. utca végén található 2667/58 hrsz-ú ingatlan területfelhasználása Üdülőházas üdülőterületbe kerül átsorolásra.

Érvényben lévő településszerkezeti terv részlete M=1:4.000




Módosított településszerkezeti terv részlete M=1:4.000




5.sz. módosítás

Hibajavítás: A módosítással érintett terület a hatályos településszerkezeti terven hibásan szántó területfelhasználási kategóriába lett sorolva, holott a terület gyepterület és védett szikes gyepterület.

Érvényben lévő településszerkezeti terv részlete - léptéktelen



Módosított településszerkezeti terv részlete - léptéktelen



2. SZÁMÚ MELLÉKLET: Hajdúszoboszló város Településszerkezeti Tervének
módosításaihoz

A Településszerkezeti Terv Leírása

Tartalom:

- I. Fejezet: Általános leírás
- II. Fejezet: A település természeti és épített környezetének védelme
- III. Fejezet: A területfelhasználási egységek tagozódása
- IV. Fejezet: A települési infrastruktúra hálózati elemei

1. sz. melléklet: Természeti értékvédelem

2. sz. melléklet: Építészeti értékvédelem

1. sz. rajzi melléklet: T-1 jelű Településszerkezeti terv

I. FEJEZET **ÁLTALÁNOS LEÍRÁS**

1.

A Településszerkezeti Terv hatálya Hajdúszoboszló város közigazgatási területére terjed ki. 2003-ben Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete határozattal hagyta jóvá a város Településfejlesztési Koncepcióját.

2.

TERÜLET-FELHASZNÁLÁSBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK

- (1) Az I. fejezet 2. pont változik az alábbiak szerint:
„*A területfelhasználásban bekövetkező meghatározó változások*” című pontja a törlésre került az új változtatások miatt. A módosulásokat az 1.sz. melléklet leírása és a 2 sz. mellékletben szereplő rajzi ábrák tartalmazzák.

3.

TERÜLET-FELHASZNÁLÁST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK

A beépítést veszélyeztető, akadályozó tényező Hajdúszoboszlón nincs. A Hortobágyi Nemzeti Park területén a sajátos előírásokat figyelembe kell venni!

4.

- (1) Hajdúszoboszló város területén belül területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építési munkákat végezni és ezekre hatósági engedélyt adni csak az általános hatósági előírásoknak (az OTÉK ágazati szabványok stb.) megfelelően és jelen Településszerkezeti Terv és leírása, valamint a külön rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv együttes alkalmazásával lehet.
- (2) A terület-felhasználási egységek építési övezeti szabályozását a Szabályozási Terv és a hozzá tartozó Helyi Építési Szabályzat határozza meg.

5.

IGAZGATÁSI HATÁR

A Településszerkezeti Terv igazgatási határt nem érint, annak módosítását sem településszerkezeti, sem egyéb okok nem indokolják.

6.

BELTERÜLETI HATÁR

- (1) A Településszerkezeti és Szabályozási Terv szerint belterületbe vonásra, ill. belterületből kizárásra kerülő területek rendeltetését a Településszerkezeti Terv, övezeti besorolását a Szabályozási Terv határozza meg.
- (2) A belterületi határ módosításával érintett területeket a Szabályozási Terv határozza meg, de a Településszerkezeti Terv is feltünteti.
- (3) A Településszerkezeti Terv azon helyeken irányoz elő belterületbe vonást, ahol nagyobb mértékű területfejlesztési szándék jelentkezik. E területek belterületbe vonása a konkrét fejlesztési és építési igények függvényében szakaszosan végrehajtható.
- (4) A lakóterületeket és településközponti vegyes, valamint üdülőterületeket kivéve a beépítésre szánt terület-felhasználások esetében a belterületbe vonás nem kötelező, a belterületbe vonás helyett beépítésre szánt terület alakulhat ki. A beépítésre szánt területen belül a Szabályozási Tervben és a HÉSZ-ben meghatározott övezeti szabályozás érvényes.

7.

- (1) A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területen lévő településszerkezeti, terület-felhasználási egységek építési szempontból:
 - beépítésre szánt területekre, azon belül építési övezetekre,
 - beépítésre nem szánt területekre, azon belül a sajátos használatuk szerinti övezetekre tagozódnak.
- (2) Az egyes területek terület-felhasználási módját a Településszerkezeti Terv, az építési övezeti és övezeti besorolást a Szabályozási Terv határozza meg.
- (3) A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területeken minden belterületen és igazgatási területen lévő beépítésre szánt terület-felhasználási egységre és építési telekre a megközelítést közterületről vagy magánútról biztosítani kell.
- (4) A külterületen lévő beépítésre nem szánt, elsősorban mezőgazdasági és erdőterületek megközelítése a településen belül kialakult határháztalati és megközelítési rend szerint történhet. Ilyen esetben a kialakult rend szerint az egyes terület-felhasználási egységek magánterületről is megközelíthetőek lehetnek.
Amennyiben a beépítésre nem szánt területeken az OTÉK és a HÉSZ szerint mégis épülne épület, úgy a megközelítést a (3) bekezdés szerint kell biztosítani.
- (5) A terület-felhasználási egységek rendeltetésszerű használatához szükséges közművesítést biztosítani kell, melynek mértékét a Helyi Építési Szabályzat határozza meg. Az igazgatási területen a közművesítés mértékét a HÉSZ illetve az ÉTV szerint kell alkalmazni.

8.

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ELEMEI

- (1) a) A közlekedési és egyéb, eltérő terület-felhasználási egységek meghatározása
b) A közlekedési rendszer jelölt elemei és hierarchiája
c) A beépítésre szánt területek szinterület-sűrűsége
d) Az egyes terület egységekre vonatkozó környezetvédelmi besorolások
e) A nyomvonal jellegű infrastruktúra hálózat jelölt elemei és védőtávolsága
f) Az egyes területekre, építményekre, települési környezetre, természeti és egyéb objektumokra, valamint a települési épített környezet védelmére vonatkozó előírások,
g) Az egyes területekre meghatározott korlátozások.

9.

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

- (1) A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti Tervet, valamint a Településrendezési Terv Leírását is módosítani kell. Amennyiben a változás Szabályozási Tervben meghatározott övezeti szabályozást is érint, úgy a Szabályozási Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot is módosítani szükséges.
- (2) a) A Településszerkezeti Terv módosítása esetén a módosítás a módosítással érintett terület-felhasználási egységet magába foglaló legalább egy tömbre vonatkozzon, és az adott terület környezetében lévő szomszédos tömbök együttesére is terjedjen ki.
b) Amennyiben a Településszerkezeti Terv módosítása vonalas jellegű létesítményeket, főforgalmi, forgalmi és gyűjtő utakat érint, úgy az érintett szakasz teljes egészének környezetét figyelembe kell venni.

II. FEJEZET

A TELEPÜLÉS TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉNEK VÉDELME

10.

Általános leírás

- (1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy
 - a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,
 - b) megelőzze a környezetszennyezést,
 - c) kizárja a környezetkárosítást.

Valamennyi terület-felhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni a környezetvédelem külön ágazati jogszabályokban megadott előírásait.

A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek:

- a levegőtisztaság-védelem,
- a zaj és rezgés elleni védelem,
- a föld és vízvédelem,
- a hulladékgazdálkodás,
- a sugárzás,
- a természetvédelem,
- az épített környezet védelmének témaköreire.
- az állattartással kapcsolatos előírásokra.

11.

Levegőtisztaság-védelem

- (1) A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely annak természetes minőségét hátrányosan megváltoztatja vagy az egészségre káros módon terheli.
- (2) A környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása, a környezet állapotának megőrzése érdekében külön jogszabályok szerint kell eljárni.
- (3) A területen csak olyan építmények elhelyezésére és tevékenységek folytatására adható engedély, melyek során a területre vonatkozó technológiai kibocsátási határértékek teljesülnek.
- (4) A szállópor terhelés mérséklésére az utak vonalában zárt, nagy lombozatú fasorok telepítéséről legkésőbb az út felújítása, kiépítése során az út tulajdonosának, ill. kezelőjének kell gondoskodni.

12.

Zaj és rezgés elleni védelem előírásai

- (1) A város belterületének zaj és rezgés elleni fokozott védelméről külön jogszabályokban, szakhatóságok által meghatározott határértékek betartásával kell gondoskodni.
- (2) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó létesítmény csak abban az esetben üzemeltethető, illetve bármely tevékenység csak abban az esetben folytatható, ha az általa kibocsátott zaj mértéke környezetében a vonatkozó rendelet szerinti határértéket nem haladja meg.
- (3) A területen új létesítmények, építési munka, illetve közlekedési zajra vonatkozó határértékek megállapításánál az érvényben lévő jogszabályok szerint kell eljárni.
- (4) A hangosító berendezéseket, illetve valamennyi szolgáltatói tevékenységgel összefüggő zajkibocsátó forrást a helyi önkormányzattal is engedélyeztetni kell.

13.

Föld és vízvédelem előírásai

A föld védelme

- (1) A mezőgazdasági termőföldek minőségének megóvása, a termőképesség fenntartása, rendeltetésszerű használata a földtulajdonosok, ill. használók kötelessége.
- (2) A termőföld védelméről külön törvény rendelkezik. A termőföldön történő beruházások esetében a beruházó köteles a területileg illetékes körzeti Földhivatal földvédelmi hatósági engedélyét beszerezni. A beruházó köteles gondoskodni a termőréteg megmentéséről.
- (3) A kataszterezett vagy később jegyzékbe vett Természetvédelmi Területek kezelési előírásairól az illetékes Nemzeti Park gondoskodik.
- (4) Építmények létesítése illetve az építési terület előkészítése során a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról az engedélyesnek kell gondoskodnia.
- (5) Az építmény terepszint alatti és feletti helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy a használatukkal összefüggésben keletkező folyékony települési és veszélyes hulladék a talajba ne kerülhessen.
- (6) A téli síktalanítás kizárólag érdesítő vagy más környezetbarát anyaggal történhet. Mindennemű vegyszer használata tilos.
- (7) A volt bányaterületek, szemételepek területének rekultivációját úgy kell megoldani, hogy megfeleljen a külterületi szabályozási terven jelölt funkcióknak.

A vizek védelme

- (1) Fokozottan kell védeni a települést érintő vízfolyások vízminőségét. A felszíni és felszín alatti vizek minőségére, vízminőségi határértékére vonatkozóan az egyéb jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe kell venni.
A felszíni vizek védelme érdekében az élővízbe bevezethető víz minőségi paramétereit az érvényben lévő rendelkezések határozzák meg.
- (2) A terület-felhasználás és az építmények elhelyezése során biztosítani kell, hogy szennyeződés a vizekbe ne juthasson, továbbá a vizek mennyisége, minősége és szintje kedvezőtlenül meg ne változzon.
- (3) Gondoskodni kell az általános érvényű vízvédelmi előírásokban, továbbá a vonatkozó helyi vízminőség védelmi előírások betartásáról.
- (4) Mélyfekvésű területek csak nem szennyezett anyaggal tölthetők föl.
- (5) Hajdúszoboszló város „A” szennyezés érzékenységi besorolása a 27/2004. (XII. 25.) számú KvVM rendelet szerint.
- (6) A terveken jelölt vízbázis védőidomon belül a TIKÖVIZIG sajátos előírásait is érvényesíteni kell.

14.

Hulladékgazdálkodás előírásai

- (1) A települési hulladék ellenőrzött és előírt módon szervezett gyűjtését és szállítását egyéb önkormányzati rendelet szabályozza.
- (2) A veszélyes hulladék szeméttelre nem kerülhet. A veszélyes hulladék gyűjtéséről, biztonságos és átmeneti tárolásáról, elszállításáról illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelő gondoskodik, szakirányú cégek bevonásával, magasabb rendű jogszabályok alapján. A területen működő létesítmények veszélyesnek minősülő hulladékaikat a szennyvízhálózatba nem bocsáthatják, kommunális szilárd hulladékkal együtt nem kezelhetik.
- (3) A város területén belül kommunális és egyéb hulladék csak zárt edényzetben tárolható elszállításig.

15.

A természetvédelem előírásai

- (1) A természetvédelemről külön jogszabályokban megadottak szerint kell gondoskodni.
- (2) A város természetvédelemmel érintett területeinek jegyzékét a Településszerkezeti Terv Leírásának 1. számú függeléke tartalmazza.

16.

Az épített környezet védelme

- (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről külön jogszabályokban megadottak szerint kell gondoskodni.
- (2) A város területi és egyedi építészeti értékeinek jegyzékét a Településszerkezeti Terv Leírásának 2. számú függeléke tartalmazza.

17.

Állattartás előírásai

- (1) Az állattartással kapcsolatos előírásokat külön önkormányzati rendeletben kell szabályozni.

III. FEJEZET

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA

18.

A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső terület beépítésre szánt területei az alábbi területfelhasználási egységekre tagozódnak:

1. lakóterület, ezen belül
 - 1.1. kisvárosias lakóterület Lk
 - 1.2. kertvárosias lakóterület Lke
 - 1.3. falusias lakóterület Lf
2. vegyes terület
 - 2.1. településközponti vegyes terület Vt
 - 2.2. központi vegyes terület Vk
3. gazdasági terület, ezen belül
 - 3.1. kereskedelmi szolgáltató terület Gks
 - 3.2. egyéb iparterület Gipp
4. különleges terület, ezen belül
 - 4.1. különleges üdülõházas övezet

- 4.2. vásártér
- 4.3. városi idegenforgalmi és szabadidő centrum
- 4.4. egészségügyi központ
- 4.5. sport és rekreációs területek
- 4.6. nagyterjedésű közmű területek
- 4.7. temető területek
- 4.8. bánya területek
- 4.9. településüzemeltetési területek
- 4.10. hulladékkezelők területei
- 4.11. különleges közlekedési területek

19.

A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső terület beépítésre nem szánt területei az alábbi területfelhasználási egységekre tagozódnak:

- 1. közlekedési és közműterületek, ezen belül
 - 1.1. kötőpályás közlekedési területek Kők
 - 1.2. közutak Kőu
- 2. zöldterületek, ezen belül
 - 2.1. közpark KP
 - 2.2. ligetes közpark
- 3. erdőterület, ezen belül
 - 3.1. védőerdő Ev
 - 3.2. turisztikai erdő Ee
 - 3.3. gazdasági erdő Eg
- 4. mezőgazdasági területek, ezen belül
 - 4.1. kertes mezőgazdasági terület Mk
 - 4.2. általános mezőgazdasági terület Má
 - 4.3. korlátozott használatú mezőgazdasági terület Mák
- 5. vízgazdálkodási terület V

20.

A terület-felhasználási egységek szintterület sűrűsége:

Jel	Terület-felhasználási egység funkciója	Szintterület sűrűség
Lf	Falusias lakóterület	0,5
Lke	Kertvárosias lakóterület	0,5
Lk	Kisvárosias lakóterület	1,5
Vt	Településközponti vegyes terület	2,0
Gksz	Kereskedelmi szolgáltató terület	1,5
Gip	Egyéb iparterület	1,0
KÜ	Különleges terület	1,0

IV. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATI ELEMEI

21.

A közlekedési hálózat rendszere, elemei és hierarchiája

FŐÚT-HÁLÓZAT

- A várost az országos közúthálózatba a délnyugat-északkelet irányú BUDAPEST-ZÁNYONY nyomvonalú 4. sz. országos főút (E573 jelű nemzetközi útvonal) kapcsolja be. Az új déli nyomvonalon vezetett várost elkerülő út szintbeni csomópontokkal kapcsolódik a régi 4. sz. főúthoz, valamint a 4804. sz. hajdúszováti országos mellékúthoz. Külön-szintben keresztezi két helyen a 100.-as jelzésű országos törzshálózathoz tartozó vasútvonalat.
- A várost az országos mellékúthálózat 3406. sz.-ú nádudvari, 3321. sz.-ú nagyhegyesi, 3319. sz.-ú hajdúböszörményi és a 4804. sz.-ú hajdúszováti elemei kapcsolják a kistérségi régiókhoz. Jelenleg ezek az országos mellékutak a városközpontba vezetnek, melyeket javasoljuk megszüntetni és végcsomópontjait áthelyezni a várost körülölelő gyűrűhöz, melynek nyomvonalát az alábbiak szerint javasoljuk kialakítani:
Böszörményi út, Malom sor, Sólyom u., Csepűs sor, a nyugati oldalon új nyomvonalon vezetett észak-déli irányú út, mely a vágóhid mellett csatlakozik a volt 4. sz. főúthoz, majd folytatódik déli irányban a „Déli tilalmas” és „Gargóc” területén. A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság és a vasútvonal közötti nyomvonalon csatlakozik a Szováti úthoz, felhasználja a Déli sort, Határ utat, Kossuth utcát. Keletről a kül- és belterület határvonalán haladva csatlakozik a volt 4. sz. főúthoz a transzformátorállomás előtt, majd a volt Állami Gazdaság és a belterületi határ között csatlakozik a 3319. sz. hajdúböszörményi országos mellékúthoz, vagyis a Böszörményi úttal zárul a körgyűrű.
- A 4. sz. főút az elkerülő szakasza és a körgyűrű közötti darabjai visszaminősülnek települési főúttá.

GYŰJTŐÚT-HÁLÓZAT

A város gyűjtőút – hálózata hiányos, esetenként szűk keresztmetszetű és így – többek között – az ezeken bonyolódó tömegközlekedést kedvezőtlenül befolyásolja.

A gyűjtőút – hálózat meglévő és javasolt elemei:

- Hőforrás utca a volt 4 sz. főúttól a Rákóczi utcáig. Fő feladata az üdülőterület és a vasútállomás közötti forgalom lebonyolítása. Vonalvezetése burkolatszélessége (6,50 m) megfelelő, kétoldali járdával rendelkezik.
- A Bajcsy Zs. utca és az Új utca szerepe a Nádudvari út és a Rákóczi utca közötti forgalom lebonyolítása, melyet a 7,50 m széles burkolatával kielégít. A Bajcsy Zs. utca továbbvezetendő a külső körgyűrűig.
- A Bocskai u., Hőgyes u., Arany J. utcák a Szilfákajla út és a Rákóczi utca közötti kapcsolatot adják 6,00 – 6,50 m széles burkolattal, kétoldali gyalogos járdákkal.
- A Luther u., Árpád utca nyomvonal a Hőforrás utca és a Hősök tere között terem kapcsolatot.
- A Kossuth Lajos utca a Hősök terétől vezet a város dél-keleti lakóközrétéhez 7,00 m széles burkolattal, kétoldali gyalogos járdákkal, melyet a körgyűrűhöz ki kell vezetni.
- A Wesselényi utca az Arany János utca és a Hőforrás utca közötti további forgalmi kapcsolat nyomvonala.
- Az Attila utca 6,00 m széles burkolata, kétoldali gyalogjárdája a Kossuth utcát köti össze a Hőforrás utcával.
- A Bethlen, Böszörményi, Erzsébet és Kenézy utcák a belvárosból kivezetve az országos mellékút gyűrűhöz felfűzik a belvárosi lakóutcákat 8,00 m, illetve 6,00 m széles burkolatokkal, kétoldali járdákkal.

- A József Attila utca közvetlen kapcsolatot teremt a Szilfákajla út és a külső országos mellékút gyűrű között.
- Az üdülő területi gyűjtőutak (Fürdő u, Bánomkert u., Pávai Vajna Ferenc u., Sport u., Damjanich utca, Liget u.) 6,00 – 7,50 m széles burkolataival szolgálja ki az üdülőforgalmat.

A gyűjtőút-hálózat új elemei részben a meglévő országos főút- és mellékút-hálózat átminősítésével, részben meglévő utcák korszerűsítésével és új útszakaszok kiépítésével alakítandók ki.

- Országos mellékutak átminősítése:
 - 3406. sz. ök. út: Nádudvari út
 - 3321. sz. ök. út: Gönczy Pál u., Ady Endre u.
 - 4804. sz. ök. út: Rákóczi u., Szováti út
- Állomási bekötőút átminősítése:
- Rákóczi utca a Szováti úttól a vasútállomásig

Gyűjtőút-hálózat új kijelölésű elemei:

- Újvárosi utca a Böszörményi út és a körgyűrű között
- Zrínyi Miklós utca a Nádudvari út és a Dózsa Gy. út között
- Vasvári Pál és a Hajdú utca a Dózsa Gy. út és a körgyűrű között
- Bajcsy Zs. utca az Új utca és a körgyűrű között
- Tokay u. a Rákóczi utca és a körgyűrű között
- Rácz Farkas utca a Szováti út és a körgyűrű között
- Vásártér sor a Hőforrás utca és a körgyűrű között
- Csontos utca a Vásártér sor és a körgyűrű között
- Gorkij utca a Hőforrás utca és a Csontos utca között
- Pávai Vajna utca áttörése a 4. számú főútig
- Déli ipartelepi út a Csatornakert területén mely az Ádám utcánál csatlakozik vissza a körgyűrűhöz, ami kiemelt külterületi kiszolgáló útként funkcionál.

22.

A közütemi közművesítés mértéke

Az egyes beépítésre szánt területfelhasználási egységek közműellátásának alkalmazandó mértéke

Kisvárosias lakóterület:

teljes közművesítés

Kertvárosias lakóterület:

részleges közművesítés

Falusias lakóterület:

részleges közművesítés

Településközponti vegyes terület:

teljes közművesítés

Gazdasági területek (Kereskedelmi szolgáltató területek és egyéb ipari területek):

teljes közművesítés, külterületen legalább részleges közművesítés

Különleges területek:

teljes közművesítés, külterületen legalább részleges közművesítés

IV. fejezett javított 22. pontja törlésre került, mivel annak tartalma az Alátámasztó munkarész szakági fejezetébe tartozik és ott szerepel.

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK

HAJDÚSZOBOSZLÓ Város Képviselőtestületének/..... számú határozatához

Természeti értékvédelem

A NATURA 2000 hálózat részét képező területek:

(1) Kiemelt jelentőségű természet megőrzési területek (SCI)

Hajdúszoboszlói szikes gyepek (HUHN20069)

0330, 0331/4, 0331/5, 0331/6, 0332, 0333, **0339/10, 0339/1b, 0342/1, 0342/2**, 0342/3, **0342/4, 0342/5, 0342/6, 0342/7, 0342/8, 0342/11, 0342/12**, 0343, 0344, 0345/10, **0345/11**, 0345/13, 0345/14, **0345/15, 0345/16**, 0345/18, 0345/19, 0345/20, 0345/21, 0345/22, 0345/23, 0345/25, 0345/26, 0345/27, 0345/28, 0345/30, **0345/32**, 0345/33, 0345/34, **0345/35, 0345/36**, 0345/38, 0345/39, 0345/40, 0345/41, 0345/42, **0345/61, 0345/68, 0345/71, 0345/72, 0345/73, 0345/74, 0345/75, 0345/76, 0345/77, 0349, 0,350/10b, 0350/11a, 0350/16a, 0350/16c, 0350/17**, 0350/22, **0544/18, 0544/37, 0544/38b, 0544/41b, 0544/42b, 0544/43b, 0544/44b, 0544/45b, 0544/46, 0544/47, 0544/48, 0544/49, 0544/50, 0544/70c, 0544/71b, 0544/89b, 0544/92b, 0544/93, 0544/94, 0544/95, 0544/96b, 0544/96d, 0544/96f, 0545/1, 0545/2, 0545/3, 0545/4, 0545/6, 0545/7, 0545/11, 0545/12**, 0545/14, 0545/15, **0545/17**, 0545/2, 0545/3, 0545/4, **0545/5**, 0545/6, 0545/7, **0545/13a, 0545/21a, 0545/22**, 0551, **0552/8**, 0552/10, 0552/11, 0552/12, 0552/13, 0552/14, 0552/15, 0552/16, 0552/17, 0552/18, 0552/19, 0552/20, 0552/21, 0552/22, 0552/23, 0552/24, 0552/25, 0552/26, 0552/27, 0552/28, 0552/29, 0552/30, 0552/31, 0552/32, 0552/4, 0552/5, 0552/6, 0552/7, 0552/9, 0553, 0554, 0555, 0556, **0557, 0558**, 0581, 0582, 0586/2, 0586/3, 0586/4, 0586/5, **0586/6, 0586/7**

Hortobágy (HUHN20002)

0801, 0802/1, 0802/3, 0802/4, 0803, 0804/1, 0804/3, 0804/4, 0804/5, 0804/6, 0804/7, 0804/8, 0805, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875/2, 0875/3, 0875/4, 0875/5, 0875/6, 0875/7, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0883, 0884, 0885/1, 0885/2, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891/1, 0891/2, 0891/3, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899/1, 0899/2, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906

(1b) Kiemelt jelentőségű természet megőrzési területnek jelölt területek

Hortobágy bővítése (HUHN20002)


0826, 0838, 0839/4, 0839/5

(2) Különleges madárvédelmi területek (SPA)

Hortobágy (HUHN10002)

0801, 0802/1, 0802/3, 0802/4, 0803, 0804/1, 0804/3, 0804/4, 0804/5, **0804/6**, 0804/7, 0804/8, 0805, 0806, 0807/10, 0807/11, 0807/12, 0807/13, 0807/14, 0807/15, 0807/16, 0807/17, 0807/18, 0807/19, 0807/4, 0807/5, 0807/6, 0807/7, 0807/8, 0807/9, 0808/1, 0808/10, 0808/11, 0808/12, 0808/13, 0808/14, 0808/15, 0808/2, 0808/3, 0808/4, 0808/5, 0808/6, 0808/7, 0808/8, 0808/9, 0809, 0810/10, 0810/11, 0810/12, 0810/13, 0810/2, 0810/3, 0810/4, 0810/6, 0810/7, 0810/8, 0810/9, 0811, 0812/10, 0812/11, 0812/2, 0812/4, 0812/6, 0812/7, 0812/8, 0812/9, 0813/1, 0813/11, 0813/12, 0813/13, 0813/14, 0813/16, 0813/17, 0813/2, 0813/4, 0813/6, 0813/7, 0813/8, 0813/9, 0814, 0815, 0816/1, 0816/11, 0816/12, 0816/13, 0816/14, 0816/15, 0816/16, 0816/2, 0816/5, 0816/6, 0816/8, 0816/9, 0817, 0818, 0819/2, **0819/3**, 0819/4, 0819/5, 0819/6, 0819/7, , **0819/8, 0819/9**, 0820, 0821, 0822/10, 0822/2, 0822/3, 0822/4, 0822/6, 0822/7, 0822/8, 0822/9, 0823, 0824/2, 0824/3, 0824/4, 0824/5, 0825, 0826, 0827, 0828/11, 0828/12, 0828/13, 0828/2, 0828/5, 0828/6, 0828/7, 0829/2, 0829/3, 0829/4, 0829/5, 0830, 0831/1, 0831/10, 0831/11, 0831/12, 0831/13, 0831/14, 0831/15, 0831/3, 0831/4, 0831/5, 0831/6, 0831/7, 0831/8, 0831/9, 0832, 0833, 0834/15, 0834/17, 0834/18, 0834/19, 0834/20, 0834/22, 0834/23, 0834/24, 0834/25, 0834/26, 0834/27, 0834/28, 0834/29, 0834/30, 0834/31, 0834/32, 0834/33, 0834/34, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839/3, 0839/4, 0839/5, 0840, 0841, 0842/10, 0842/11, 0842/12, 0842/13, 0842/14, 0842/15, 0842/16, 0842/17, 0842/18, 0842/19, 0842/2, 0842/20, 0842/21, 0842/22, 0842/23, 0842/24, 0842/25, 0842/26, 0842/27, 0842/28, 0842/29, 0842/30, 0842/31, 0842/32, 0842/33,

0842/34, 0842/35, 0842/36, 0842/37, 0842/38, 0842/39, 0842/40, 0842/41, 0842/42, 0842/43, 0842/44, 0842/45, 0842/46, 0842/47, 0842/48, 0842/49, 0842/5, 0842/50, 0842/51, 0842/52, 0842/53, 0842/7, 0842/9, 0843, 0844/1, 0844/10, 0844/11, 0844/12, 0844/13, 0844/14, 0844/15, 0844/16, 0844/17, 0844/18, 0844/19, 0844/2, 0844/20, 0844/21, 0844/22, 0844/23, 0844/24, 0844/25, 0844/26, 0844/27, 0844/28, 0844/29, 0844/3, 0844/30, 0844/31, 0844/4, 0844/5, 0844/6, 0844/7, 0844/8, 0844/9, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850/10, 0850/11, 0850/12, 0850/13, 0850/14, 0850/15, 0850/16, 0850/17, 0850/18, 0850/19, 0850/2, 0850/20, 0850/21, 0850/22, 0850/3, 0850/4, 0850/5, 0850/6, 0850/9, 0851/1, 0851/10, 0851/11, 0851/12, 0851/13, 0851/14, 0851/15, 0851/16, 0851/17, 0851/2, 0851/3, 0851/4, 0851/5, 0851/6, 0851/9, 0852, 0853/1, 0853/10, 0853/11, 0853/12, 0853/13, 0853/14, 0853/15, 0853/16, 0853/17, 0853/18, 0853/19, 0853/2, 0853/3, 0853/4, 0853/5, 0853/6, 0853/7, 0853/8, 0853/9, 0854, 0855/1, 0855/10, 0855/11, 0855/2, 0855/3, 0855/4, 0855/5, 0855/6, 0855/7, 0855/8, 0855/9, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860/10, 0860/11, 0860/12, 0860/13, 0860/14, 0860/15, 0860/16, 0860/17, 0860/18, 0860/19, 0860/2, 0860/20, 0860/21, 0860/3, 0860/4, 0860/5, 0860/6, 0860/7, 0860/8, 0860/9, 0861, 0862/1, 0862/2, 0862/3, 0862/4, 0862/5, 0862/6, 0863, 0864, 0865/10, 0865/11, 0865/13, 0865/14, 0865/15, 0865/16, 0865/17, 0865/18, 0865/19, 0865/2, 0865/20, 0865/21, 0865/22, 0865/13, 0865/23, 0865/24, 0865/25, 0865/26, 0865/28, 0865/29, 0865/3, 0865/30, 0865/32, 0865/33, 0865/35, 0865/36, 0865/37, 0865/38, 0865/39, 0865/4, 0865/5, 0865/6, 0865/7, 0865/8, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875/2, 0875/3, 0875/4, 0875/5, 0875/6, 0876/7, 0875/7, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885/1, 0885/2, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891/1, 0891/2, 0891/3, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899/1, 0899/2, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906



A NATURA 2000 hálózat területei

(3) Országosan védett terület:

Az Angyalházi ősgyepes, mely a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága kezelésében van. A védett terület elsősorban „B” zóna természeti övezetű terület, kevesebb „A” zónába, melyek területeit és Hortobágyi Nemzeti Park által kezelt terület lehatárolását a mellékelt ábra mutatj be. Feldolgozása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága részéről történt egyeztetés és adatszolgáltatás alapján történt. Hasonlóképpen a természeti területek ábrázolása is, melyek listáját mellékeljük.

(4) A Hortobágyi Nemzeti Park által kezelt területek lehatárolása (zónák)



(5) A külterület országosan védett kunhalmjai:

Keleti részen:	Bárány halom	100,2 m
	Hegyes halom	100,0 m
	Tekintő halom	105,5 m
Nyugati részen:	Kurta halom	94,1 m
	Két halom	99,8 m
	Korpád halom	96,1 m
	Zsoldos halom	95,0 m




Az igazgatási területen található Kunhalmok

(6) Természeti területek:

7330003	Hajdúszoboszló	0295/c	Nádas
7330003	Hajdúszoboszló	0282/2c	Nádas
7330003	Hajdúszoboszló	0281/53	Nádas
7330003	Hajdúszoboszló	0278	Nádas
7330003	Hajdúszoboszló	0283/3	Kivett
7330001	Hajdúszoboszló	0287/3b	Gyep
7330001	Hajdúszoboszló	0285/15b	Gyep
7330001	Hajdúszoboszló	0285/15c	Gyep
7330001	Hajdúszoboszló	0267/31b	Gyep
7330001	Hajdúszoboszló	0267/31c	Gyep
7330001	Hajdúszoboszló	0267/42b	Gyep
7330001	Hajdúszoboszló	0267/42c	Gyep
7330001	Hajdúszoboszló	0287/1	Gyep
7330004	Hajdúszoboszló	0299/a	Gyep
7330004	Hajdúszoboszló	0299/c	Gyep
7330005	Hajdúszoboszló	0300/b	Gyep
7330006	Hajdúszoboszló	0345/18	Legelő
7330006	Hajdúszoboszló	0345/19	Legelő
7330006	Hajdúszoboszló	0238/b	Gyep
7330006	Hajdúszoboszló	0238/c	Gyep
7330006	Hajdúszoboszló	0235/1	Gyep
7330006	Hajdúszoboszló	0235/2	Erdő
7330006	Hajdúszoboszló	0234	Gyep
7330006	Hajdúszoboszló	0331/a	Gyep
7330006	Hajdúszoboszló	0342/1a	Gyep
7330006	Hajdúszoboszló	0334/3	Erdő
7330006	Hajdúszoboszló	0341	Erdő
7330006	Hajdúszoboszló	0335	Erdő
7330006	Hajdúszoboszló	0338/g	Gyep
7330006	Hajdúszoboszló	0338/j	Gyep
7330006	Hajdúszoboszló	0338/k	Gyep
7330007	Hajdúszoboszló	0328/2a	Nádas
7330008	Hajdúszoboszló	0359/1	Nádas
7330008	Hajdúszoboszló	0359/2a	Nádas
7330008	Hajdúszoboszló	0357/a	Nádas
7330011	Hajdúszoboszló	0498/25	Kivett
7330012	Hajdúszoboszló	0452/h	Kivett
7330012	Hajdúszoboszló	0454/18	Kivett
7330012	Hajdúszoboszló	0454/19	Kivett
7330012	Hajdúszoboszló	0454/20	Kivett
7330012	Hajdúszoboszló	0454/21	Kivett
7330012	Hajdúszoboszló	0454/22	Kivett
7330012	Hajdúszoboszló	0454/23	Kivett
7330012	Hajdúszoboszló	0454/24	Kivett
7330012	Hajdúszoboszló	0454/25	Kivett
7330012	Hajdúszoboszló	0454/26b	Kivett
7330012	Hajdúszoboszló	0454/26c	Kivett
7330013	Hajdúszoboszló	0454/2	Kivett
7330014	Hajdúszoboszló	0451/a	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0455/1	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0455/2	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0455/3a	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0457	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0456/2a	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0456/1	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0458/1	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0458/2	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0458/3	Nádas


7330014	Hajdúszoboszló	0458/4	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0458/5	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0458/6	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0458/7	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0458/8	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0458/9	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0458/10c	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0458/47	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0458/49	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0458/50	Nádas
7330014	Hajdúszoboszló	0458/51c	Nádas
7330015	Hajdúszoboszló	0514/a	Gyep
7330015	Hajdúszoboszló	0509/36b	Gyep
7330016	Hajdúszoboszló	0460/1c	Gyep
7330016	Hajdúszoboszló	0460/1f	Gyep
7330016	Hajdúszoboszló	0460/1b	Gyep
7330017	Hajdúszoboszló	0423/1	Nádas
7330017	Hajdúszoboszló	0423/2a	Nádas
7330017	Hajdúszoboszló	0423/2f	Nádas
7330017	Hajdúszoboszló	0467	Nádas
7330017	Hajdúszoboszló	0468/1	Nádas
7330017	Hajdúszoboszló	0468/3	Nádas
7330018	Hajdúszoboszló	0419	Nádas
7330018	Hajdúszoboszló	0418/3	Nádas
7330018	Hajdúszoboszló	0418/4	Nádas
7330019	Hajdúszoboszló	0418/3	Nádas
7330020	Hajdúszoboszló	0412/17	Nádas
7330020	Hajdúszoboszló	0412/18	Nádas
7330020	Hajdúszoboszló	0412/19	Nádas
7330020	Hajdúszoboszló	0412/20	Nádas
7330020	Hajdúszoboszló	0412/21	Nádas
7330022	Hajdúszoboszló	0374/1	Gyep
7330022	Hajdúszoboszló	0376	Gyep
7330022	Hajdúszoboszló	0440/1	Gyep
7330022	Hajdúszoboszló	0378/a	Gyep
7330022	Hajdúszoboszló	0378/c	Gyep
7330022	Hajdúszoboszló	0437/a	Gyep
7330022	Hajdúszoboszló	031/4c	Erdő
7330021	Hajdúszoboszló	0412/7a	Nádas
7330021	Hajdúszoboszló	0412/7b	Nádas
7330021	Hajdúszoboszló	0412/4a	Nádas
7890015	Hajdúszoboszló	0181/60	Nádas
7890015	Hajdúszoboszló	0181/4	Nádas
7890015	Hajdúszoboszló	0484/3	Nádas
7890015	Hajdúszoboszló	0179/2	Nádas
7890015	Hajdúszoboszló	0197/15	Nádas
7890015	Hajdúszoboszló	0197/16	Nádas
7890015	Hajdúszoboszló	0201	Nádas
7890016	Hajdúszoboszló	0173	Kivett
7890016	Hajdúszoboszló	0172	Kivett
7890017	Hajdúszoboszló	0209/7	Nádas
7310001	Hajdúszoboszló	0554	Gyep
7310001	Hajdúszoboszló	0345/1	Gyep
7310001	Hajdúszoboszló	0342	Gyep
7310001	Hajdúszoboszló	0331	Gyep
7310001	Hajdúszoboszló	0350/1	Kivett
7310001	Hajdúszoboszló	0208/1	Kivett
7310001	Hajdúszoboszló	0303	Kivett
7310001	Hajdúszoboszló	0305	Kivett
7310001	Hajdúszoboszló	0328/1	Kivett

7310001	Hajdúszoboszló	0328/2	Kivett
7310001	Hajdúszoboszló	0315	Kivett
7310001	Hajdúszoboszló	0307/1	Kivett



Hajdúszoboszló természeti területei

(7) Az Nemzeti Ökológiai Hálózat övezetei és a település érintettsége



Magterületek, ökológiai folyosók és pufferterületek

2. SZÁMÚ FÜGGELÉK

HAJDÚSZOBOSZLÓ város Képviselőtestületének/..... számú határozatához

Építészeti értékvédelem

(1) Országosan védett műemlékek:

A településen az Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műemlékfelügyeleti Igazgatósága által kiadott állásfoglalás szerint az alábbi épületek állnak országos műemléki védetség alatt:

- Református templom (901 hrsz.)
- Középkori templomok maradványa (900/2 hrsz.)
- Hajdú kapitányház (1594/2 hrsz.)
- Népi lakóház (6468)

(2) Országosan védett műemlékek műemléki környezeti helyrajzi szám szerint:


1. Műemléki környezet

Országos műemléki védetség alatt álló épületek:

- Református templom (901 hrsz.)
- Középkori templomok maradványa (900/2 hrsz.)

Műemléki környezetbe tartozó telkek helyrajzi számai:

898, 899, 900/1, 902, 903, 2291, 2292, 2294, 5806, 6009/1-2, 6101, valamint a 2247/1 és 2294 hrsz.-ú közterületek szabályozási terven jelölt része.




2. Műemléki környezet

Országos műemléki védetség alatt álló épület:

- Hajdúkapitányház (1594/2 hrsz.)

Műemléki környezetbe tartozó telkek helyrajzi számai:

1592, 1594/1, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599/1, 1599/2, 1620, 1621, 1622, 1623, 2042/1, 2044, 2047




3. Műemléki környezet

Országos műemléki védetség alatt álló épületek:

- Népi lakóház (6468 hrsz.)

Műemléki környezetbe tartozó telkek helyrajzi számai:

6461/1, 6461/2, 6467/2, 6469, 6470/2, 6623, 6624/1



(3) Helyi építészeti védelem alá vont épületek:


A város jelenleg nem rendelkezik helyi értékvédelmi rendelettel. Helyi védelem alá vonásra javasolt épületek:

<u>Helyrajzi szám.:</u>	<u>Funkció:</u>
776	lakóház
903	
904	Gönczy Pál általános iskola
2276	napközi otthon
2475/16	
5087	étterem, söröző
5793/8	egészségügyi intézmény
5796	szabadság hotel
6069	lakóház
6097	r.k. templom
6101	városháza
6104	rendőrkapitányság
6131/2	lakóház
6203	ref. egyház gyülekezeti terem

(4) A városközpont eredeti állapotban fennmaradt szerkezete:

Helyi értékvédelmi területté minősülő terület határai:

- Északon: Erzsébet u., Gönczy Pál u., Kenézi u.
- Keleten: Bethlen u., Luther u.
- Délen: Új u., Rákóczi u., Bocskai u., Högyes u.
- Nyugaton: Nádudvari u., Bajcsy-Zsilinszky u.



Helyi védelem alá vont épületek és helyi érték védelmi terület

(5) Régészeti területek jegyzéke:

Lelőhely neve	sorszama a tervdokumentáción
Árkoshalom	1
4-es sz. főút Hajdúszoboszlót elkerülő	2
4-es sz. főút Hajdúszoboszlót elkerülő	3
4-es sz. főút Hajdúszoboszlót	4
4-es sz. főút Hajdúszoboszlót	5
4-es sz. főút Hajdúszoboszlót	6
4-es sz. főút Hajdúszoboszlót	7
4-es sz. főút Hajdúszoboszlót	8
4-es sz. főút Hajdúszoboszlót	10
4-es sz. főút Hajdúszoboszlót	11
Erzsébet tér	14
Ady Endre út 4.	15
Korpád-halom	16
Borsós-halom	17
Hajdúszoboszló határa	0
Várostantya	0
Gáti-legelő	18
Gáti-legelő 2.	19
Pali-halom	20
Ördög-árok	21
Faluvég-laponyag	22
Csikós-laponyag	23
Szik-laponyag	24
Hegyes-halom	25
Citra-halom	26
Papné halma	27
Csordaföld, Cs. Tóth Gábor földje	28
Gönczy Pál utca 1.	29
Rákóczi és Török utca sarka	30
Bercsényi utca 49.	31
Bajcsy-Zsilinszky utca 60.	32
Két-halom	33
Járó-halom	34
Korpád-halom	35
Földvári-laponyag	36
Nyéki-halom	37
Zsoldos-halom	38
Tekintő-halom	39
Hegyes-halom II.	40
Csontos-halom	41
Giró-halom	42
Bárány-halom	43
Hármashatár-laponyag	44
Bárány-halom II.	45
Baló-halom	46
Sziget, középkori falu	47
Észak-dűlő	48
Sziget-halom	49
Angyalháza-pusztá	0
Kunpál-halom	50

Ady Endre út 4.	15
Szováti útfél	51
Legelő-dűlő	52
Legelő-dűlő 2.	53
Ökör-járás	54
Ökör-járás 2.	55
Baross utca	56
Angyalháza-puszt, Mélyfenék határa	0
Vasútállomás	57
Angyalháza	58
Aranyszeg	59
Korpád falu temploma	60
Korpád falu	61
Bánomkert, Bródy Sándor utca	62
Bocskai Halászati Tsz 1. sz.	63
Tangazdaság	64
Téglagyár	65
Református templomkert	66
Köztemető	67
Benedekvölgy	68
Bagi-zug	69
Bánomkert	70
Kösely-part	0
Sportház	71
Móricz Zsigmond és Táncsics utca	72
4. sz. főút Hajdúszoboszlót elkerülő	9
Kis Szoboszló	76
Hajdúváros	77
Földvár	78
Szováti útfél 2.	73
Német-telek	74
Szováti útfél 3.	75
Czitraháti-dűlő	79
Fogthy-dűlő	80
Fogthy-dűlő II.	81
Anyagszeg II.	82
Anyagszeg III.	83
Anyagszeg IV.	84
Napos-dűlő I.	85
Napos-dűlő II.	86
Rózsa-dűlő	87
Zsoldos-zug	88
Nádudvari út mente	89

A rendezési terv módosítása kapcsán – helyszíni bejárás alapján – nyilvántartásba vett további (névtelen) lelőhelyek sorszámozása folytatódagos a 116 sorszámig.

