


HAJDÚSZOBOSZLÓ KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET


2020.02.01. -2020.08.31.

2020. FEBRUÁR



- **Összefeladat: 340 eset;**
- **Ambulancián ellátottak száma: 277 fő;**
- **Kijáró állomány által ellátottak száma: 63fő;**
- **Elhunytak száma: 7 fő, 2 fő Férfi- 5 fő Női nemű;**
- **Az elhunytak átlagéletkora: 83 év.**


2020. MÁRCIUS



- **Összfeladat: 245 eset;**
- **Ambulancián ellátottak száma: 199 fő;**
- **Kijáró állomány által ellátottak száma: 46 fő;**
- **Elhunytak száma: 14 fő, 5 fő Férfi- 9 fő Női nemű;**
- **Az elhunytak átlagéletkora: 77 év.**


2020. ÁPRILIS

- **Összefeladat: 113 eset;**
- **Ambulancián ellátottak száma: 91 fő;**
- **Kijáró állomány által ellátottak száma: 22 fő;**
- **Elhunytak száma: 17 fő, 8 fő Férfi- 9 fő Női nemű;**
- **Az elhunytak átlagéletkora: 76 év.**




2020. MÁJUS

- Összefeladat: 127 eset;
- Ambulancián ellátottak száma: 100 fő;
- Kijáró állomány által ellátottak száma: 27 fő;
- Elhunytak száma: 9 fő, 4 fő Férfi-5 fő Női nemű;
- Az elhunytak átlagéletkora: 78 év.




2020. JÚNIUS

- Összefeladat: 191 eset;
- Ambulancián ellátottak száma: 163 fő;
- Kijáró állomány által ellátottak száma: 28 fő;
- Elhunytak száma: 7 fő, 4 fő Férfi- 3 fő Női nemű;
- Az elhunytak átlagéletkora: 72 év.



2020. JÚLIUS


(Július 13.- OMSZ- Diszpécser szolgálat)



- **Összefeladat: 197 eset;**
- **Ambulancián ellátottak száma: 161 fő;**
- **Kijáró állomány által ellátottak száma: 36 fő;**
- **Elhunytak száma: 5 fő, 4 fő Férfi-1 fő Női nemű;**
- **Az elhunytak átlagéletkora: 80 év**

2020. AUGUSZTUS

- **Összefeladat: 277 eset;**
- **Ambulancián ellátottak száma: 209 fő;**
- **Kijáró állomány által ellátottak száma: 68 fő;**
- **Elhunytak száma: 8 fő, 5 fő Férfi-
3 fő Női nemű;**
- **Az elhunyt férfiak átlagéletkora:
74 év, Nők: 88 év**



ÖSSZEFOGLALÁS

- A 2020. évben azonosított új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzés (Covid-19) kapcsán, az Orvosi Ügyeleten, az EMMI 2020. március 16. napjától előírt intézkedések betartása mellett végeztük/végezzük munkánkat, mely szerint:
„ orvosi ügyeletben a betegek egészségügyi ellátása csak sürgős szükség (életveszély, vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) esetén kerülhet sor!
Az eljárásrend az Orvosi Ügyeleten:
 - Az épület ajtaját zárva kell tartani!;
 - Az ambuláns ellátásra jelentkező betegek felsorolt panaszai alapján az orvos dönt, hogy sürgős ellátást igénylő esetről van-e szó. Amennyiben valóban sürgős szükség miatt jelent meg a beteg az ügyeleten, az ellátás megtörténik. Amennyiben nem sürgős szükség miatt jelentkezett a lakos az ügyeleten, tanácsadást követően otthonába visszairányítjuk.”
 - Ezek a szigorú intézkedések mindaddig érvényesek, míg az Emberi Erőforrások Minisztériuma erről másképp nem rendelkezik.

Kérdőív a pre-triázsba érkező betegek előszűréséhez

Intézmény: DEKK Megjelenés ideje:év.....hó.....nap.....óra.....perc

Beteg neve:

TAJ: születési idő:

Érkezés módja: beutaló nélkül háziorvosi beutalóval OMSZ

Pre-triázsban mért testhő: °C

1. Panaszok, tünetek:

Fennáll-e Önnél ÚJKELETŐ (1 héten belül kezdődött) Mikor kezdődött? Pont

- | | | |
|--|-------------|---|
| ☐ láz vagy hőemelkedés ($\geq 37,3$ °C) | napja | 3 |
| ☐ fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom | napja | 3 |
| ☐ száraz köhögés | napja | 3 |
| ☐ légszomj | napja | 3 |
| ☐ orrfolyás, torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése | napja | 3 |

Mi a vezető panasz/tünet?

- | | |
|--|----|
| a, akut légúti infekció | 2 |
| b, NEM akut légúti infekció Felvételi oka: | -2 |

2. Epidemiológiai anamnézis

Érintkezett-e az elmúlt 14 napon igazoltan koronavírusfertőzésben szenvedő beteggel? (szoros kontakt definíciója)

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|
| ☐ igen | ☐ nem | 3 |
|-------------------------------|------------------------------|---|

Érintkezett-e az elmúlt 14 napon olyan emberrel, akinek karanténban kell lennie koronavírusfertőzés gyanúja miatt? (szoros kontakt definíciója)

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|
| ☐ igen | ☐ nem | 1 |
|-------------------------------|------------------------------|---|

Kell-e Önnök karanténban lennie jelenleg? Járt-e 14 napon belül külföldön?

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|
| ☐ igen | ☐ nem | 3 |
|-------------------------------|------------------------------|---|

Érintkezett-e az elmúlt 14 napon olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt? (szoros kontakt definíciója)

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|
| ☐ igen | ☐ nem | 1 |
|-------------------------------|------------------------------|---|

3. Mikrobiológiai vizsgálatok: A tünetek fennállása óta történt-e Önnél koronavírus irányú vizsgálat?

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a, nem | |
| b, igen, mégpedig | |
| 1. vizsgálat ideje, eredménye | 2. vizsgálat ideje, eredménye |
| vérvétel | |
| orr-garatörlet | |

- A betegellátás során az ellátók részéről sebészi maszk használata kötelező!
- Hozzá tartozó csak kiskorú személy esetén, illetve indokolt esetben, megfelelő maszk- használat és kézhigiéne mellett, pre- triázsolás után engedhető be rövid időre.
- Sajnos bizonyos esetekben teljesen atípusos tünetekkel érkező betegek, így kérem, hogy a beteg kikérdezése és vizsgálata során ragaszkodjunk ahhoz, hogy a páciens is viseljen maszkot.

Az új koronavírussal kapcsolatos szűrési tevékenység érdekében az ügyeleten kötelező a pre-triázs működtetése!

A pre-triázs szabályai:

- A pre- triázs célja az új koronavírus infekcióra gyanús betegek azonosítása, mellyel a fertőzés továbbadása az egészségügyi ellátórendszeren belül elkerülhető.
- A betegek azonosítására a pre- triázs kérdőív alkalmazása kötelező.
- A kérdőívben több kérdéscsoport szerepel, így a jelen panaszokra, az epidemiológiai anamnézisre, a korábbi mikrobiológiai vizsgálatokra, valamint a krónikus betegségekre vonatkozóan kapunk információt.
- A kérdőív alapján a beteg egy pontszámot kap, amely, ha eléri a kritikus értéket, a betegirányítás az állapotának megfelelően kell, hogy történjen.
- A kérdőívre adott válaszokat a beteg vizsgálata során is fokozottan kell ellenőrizni, s amennyiben a kérdező olyan új információ birtokába jut, amely alapján a beteg új típusú koronavírus fertőzés- gyanúsnak bizonyul, a betegirányítását szintén az állapota függvényében módosítani szükséges.

ÖSSZEFOGLALÁS

ÖSSZEFOGLALÁS

- A július- augusztus hónap esetszámai, a szigorú járványügyi intézkedések enyhítésével párhuzamosan emelkedtek.
- A gyermek ellátottak száma augusztus hónapban 25 fő, átlag életkoruk: 8,8 év, melyből 11 esetben traumás sérülés miatt jelentkeztek az ügyeleten.
- Az elhalálozottak átlagéletkora férfiak esetében augusztus hónapban 74 év, nőknél ez a szám 88 év.
- OMSZ segélykocsi hívására augusztus hónapban 6 alkalommal került sor.
- Az Országos Mentőszolgálattal való kapcsolat az elmúlt időszakot tekintve jól működött. Egy felmerülő hiba kijavítása(vezetékes telefonhálózat inkompatibilitása) folyamatban van. Ezt orvosolandó beállítottunk egy teljesen új mobiltelefonszámot, melynek száma csak az Országos mentőszolgálat debreceni irányítócsoportha számára ismert, illetve minden műszak megkezdésekor az aktuálisan szolgálatba lépő asszisztens lejelentkezik közvetlen számon a debreceni irányítócsoporthoz, pozíciójának ismertetése után saját számának megadásával, így két telefonon is elérhető az ügyelet.