

2. példány
„másolat”


**Ajánlatkérő: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.**

**Ajánlattevő: STABIL Mérnöki Iroda Kft.
4030 Debrecen, Igric utca 12.**

A J Á N L A T

**„HA A JÖVŐRŐL AKARSZ GONDOSKODNI VESS MAGOT ÉS GONDOZD”-
HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROSI BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE**

Debrecen, 2011. május 5.



.....
Tóth Norbert
ügyvezető igazgató

FELÖLVASÓ LAP


„HA A JÖVŐRŐL AKARSZ GONDOSKODNI VESS MAGOT ÉS GONDOZD”-
HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROSI BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE

CÍMŰ PROJEKT

KIVITELEZŐI AJÁNLATTÉTELHEZ

1.	Ajánlattevő megnevezése:	STABIL Mérnöki Iroda Kft.
2.	Ajánlattevő címe:	4030 Debrecen, Igric u. 12.
3.	Ajánlattevő levelezési címe:	4030 Debrecen, Igric u. 12.
4.	Felelős személy, akitől az ajánlattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető:	Tóth Norbert ügyvezető igazgató
5.	Telefonszáma:	52/433-384
6.	Telefax száma:	52/541-237
7.	e-mail cím:	stabilkft@gmail.com
8.	Ajánlati ár (nettó):	95.932.112,-Ft
9.	Ajánlatkérő által igényelt 2011.10.30-i teljesítési határidőnél kedvezőbb teljesítési határidő vállalása napokban (- nap) (max. - 30 nap)	- 15 nap
10.	Jótállás időtartama, minimum 12 hónap (12+.... hónap), de max. +24 hónap	12+24 hónap

Dátum: Debrecen, 2011. május 4.



Cégszerű aláírás
Tóth Norbert
ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

Iratok jegyzéke	Oldalszám
Címlap	1
Kitöltött felolvasólap (1. sz. melléklet.)	2
Tartalomjegyzék.	3
Az ajánlattevő cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozata a Kbt. 70. § (2) bekezdés tekintetében. (3. sz. melléklet.)	5
Ajánlattevő saját nyilatkozata a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjára. (4. sz. melléklet)	6
Ajánlattevőnek 60 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonat másolati példánya.	7
Aláírási címpéldány másolata.	15
Ajánlattevő saját nyilatkozata a Kbt. 60. § (1) bekezdésére, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a-d.) pontjaira és a Kbt. 62. § (1) bekezdésére vonatkozóan. (5.sz.melléklet)	16
Ajánlattevő saját nyilatkozata a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint (6.sz.melléklet)	18
A jólteljesítési biztosítékra vonatkozó Ajánlattevői nyilatkozat.	19
A teljesítési biztosítékra vonatkozó Ajánlattevői nyilatkozat.	20
Ajánlattevő nyilatkozata az előlegre vonatkozóan.	21
Ajánlattevő cégszerűen aláírt kötelezettségvállaló nyilatkozata, mely szerint nyertessége esetén a meglévő felelősségbiztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára vonatkozóan kiterjeszti, vagy jelen közbeszerzés tárgyára vonatkozóan új felelősségbiztosítást köt legkésőbb a kivitelezési munka megkezdéséig.	22
A 2007.,2008.,2009. évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolók másolata, a kiegészítő melléklettel és könyvvizsgálói záradékkal együtt.	23
Pénzüntézeti igazolás Ajánlattevő esetén, ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozattal	74
A P/3. alkalmassági minimumkövetelmény megállapításához szükséges banki nyilatkozatot a szabad hitelkeret mértékéről	75
Referencia igazolások az ajánlatok beadását megelőző 3 évre vonatkozóan, műszaki átadás-átvétellel lezárt munkáiról a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint	76
Ajánlattevő teljesítésben résztvevő felelős műszaki vezetőinek bemutatása	79
Ajánlattevő teljesítésben résztvevő felelős műszaki vezetőjének végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok becsatolása (Önéletrajz).	80
Szakember nyilatkozata rendelkezésére állásról	94
2010. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámról szóló nyilatkozat	96
Vállalkozási szerződés kitöltve. (2. sz. melléklet)	97

Pénzügyi-műszaki szakaszolás.	108
Felhatalmazó levél (Vállalkozási szerződés 2. számú nyilatkozata)	110
Összeférhetetlenségi nyilatkozat a Kbt. 10. §-ban foglaltakra. (8. sz. melléklet.)	111
Beárazott költségvetés	112
Bankgarancia nyilatkozat	200

NYILATKOZAT

a Kbt. 70. § (2) bekezdés tekintetében


Alulírott Tóth Norbert, mint a(z) STABIL Mérnöki Iroda Kft (4030 Debrecen, Igric u. 12.) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ, a „Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd”- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése című közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy a(z)

- Ajánlati felhívásban, dokumentációban foglalt feltételeket megismertem és tudomásul vettem, és ajánlatomat a felhívásban, a dokumentációban és a törvényben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettem el, továbbá az építési beruházást a szerződési feltételek szerint, az abban foglalt határidőre és az általam megajánlott ellenszolgáltatásért fogom teljesíteni.
- továbbá nyilatkozom arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint cégünk

- mikrovállalkozásnak *
- kisvállalkozásnak *
- középvállalkozásnak *
- egyéb* minősül.

Debrecen, 2011. május 4.





(cégszerű aláírás)

Tóth Norbert

ügyvezető igazgató

* A megfelelő rész aláhúzendő

NYILATKOZAT

a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjai alapján

Alulírott Tóth Norbert, mint a(z) STABIL Mérnöki Iroda Kft (4030 Debrecen, Igric u. 12.) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJANLATTEVŐ, a „**Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd**”- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése című közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy a(z)

a) a közbeszerzés alábbi része(i) teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk igénybe*:

S.sz.	A közbeszerzésnek azon részének (részeinek) megjelölése, amelynek a teljesítésében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk igénybe:
1.	hidegburkoló munka
2.	melegburkoló munka
3.	épületbádogos szerelő munka
4.	épületasztalos elhelyező munka
5.	épületlakatos elhelyező munka
6.	festő-mázoló munka
7.	elektromos szerelő munka
8.	épületgépész szerelő munka

b) a szerződés teljesítéséhez közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni *.

c) nem veszünk igénybe erőforrást nyújtó szervezetet*.

d) nem veszünk igénybe a Kbt. 69. § (8) bekezdés szerinti – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozót.

Debrecen, 2011. május 4.


 STABIL Mérnöki Iroda Kft.
 4030 Debrecen, Igric u. 12.
 Tóth Norbert
 ügyvezető igazgató

(cégszerű aláírás)
 Tóth Norbert
 ügyvezető igazgató



Cégkivonat

A Cg:09-09-001184 cégjegyzékszámú **STABIL MÉRNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (4030 Debrecen, Igric u. 12.) cég 2011. április 22. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**

Cégjegyzékszám: 09-09-001184

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Bejegyezve: 1991/11/27

2. **A cég elnevezése**

2/1. STABIL MÉRNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Hatályos: 1991/11/15 ...

3. **A cég rövidített elnevezése**

3/1. STABIL KFT.

Hatályos: 1991/11/15 ...

5. **A cég székhelye**

5/2. 4030 Debrecen, Igric u. 12.

Hatályos: 1996/02/15 ...

8. **A létesítő okirat kelte**

8/1. 1991. november 15.

Hatályos: 1991/11/15 ...

8/2. 1996. február 15.

Hatályos: 1996/02/15 ...

8/3. 1998. július 30.

Hatályos: 1998/10/20 ...

8/4. 2000. január 31.

Hatályos: 2000/02/09 ...

8/5. 2000. december 27.

Hatályos: 2000/12/27 ...

8/6. 2001. november 1.

Hatályos: 2001/12/07 ...

8/7. 2004. szeptember 1.

Hatályos: 2004/11/17 ...

8/8. 2008. december 15.

Bejegyezés kelte: 2009/01/07

Hatályos: 2009/01/07 ...

8/10. 2009. november 16.

Bejegyezés kelte: 2009/12/01 Közzétéve: 2009/12/24

Hatályos: 2009/12/01 ...

HTT-ELJÁRÁS
AZ ÜTELSŐ OLDALON

901.	A cég tevékenysége - EAOR szám szerint	
9/1.	1514 Bétonelemgyártó ipar	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/2.	1711 Fűrész- és lemezipar	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/3.	1712 Épületasztalos ipar	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/4.	1714 Faipari termékek javítása	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/5.	1719 Egyéb fafeldolgozó ipar	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/6.	2111 Termelő és szolgáltató építmények építése	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/7.	2112 Lakás- és kommunális építés	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/8.	2113 Vegyes magasépítés	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/9.	2114 Épületfenntartás és -korszerűsítés	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/10.	2131 Építési szakipar	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/11.	2132 Építési és épületgépészeti szerelőipar	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/12.	2211 Építőipari tervezés	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/13.	2221 Beruházás- és építményfenntartás szervezése, lebonyolítása és beruházási fővállalkozás	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/14.	4121 Tehergépjármű közlekedés	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/15.	5143 Tüzelő- és építőanyag kiskereskedelem	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/16.	5211 Áruk, műszaki-szellemi termékek és szolgáltatások külkereskedelme	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/17.	5212 Külkereskedelmi fővállalkozási tevékenység	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/18.	5213 Külkereskedelmi képviselői, ügynöki tevékenység	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/19.	5219 Egyéb külkereskedelmi szolgáltatás	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	
9/20.	7411 Minőségellenőrzés	
	Hatályos: 1991/11/15 ...	

- 9/21. 7418 Műszaki-gazdasági szolgáltatás
Hatályos: 1991/11/15 ...
- 9/22. 9121 Építőipari kutatás, kísérleti fejlesztés
Hatályos: 1991/11/15 ...
902. **A cég tevékenysége**
- 9/99. Fűrészárugyártás
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/103. Előre kevert beton gyártása
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/104. Habarcsgyártás
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/106. Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/107. Kömegmunkálás
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/109. Egyéb épületgépészeti szerelés
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/110. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/111. Vakolás
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/112. Épületasztalos-szerkezet szerelése
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/113. Padló-, falburkolás
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/114. Festés, üvegezés
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/115. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/116. Épületépítési projekt szervezése
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...

9/117.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...	
9/118.	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...	
9/119.	Ingyenűgyvnyöki tevékenység Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...	
9/120.	Műszaki vizsgálat, elemzés Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...	
9/121.	Lakó- és nem lakó épület építése Főtevékenység A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...	9
9/123.	Épületesztalos-ipari termék gyártása A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...	9
9/124.	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...	9
9/125.	Tároló fatermék gyártása A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...	9
9/126.	Egyéb ipari eszköz javítása A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...	9
9/127.	Műanyag építőanyag gyártása A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...	9
9/128.	Egyéb elektronikus, villamos vezetékek, kábel gyártása A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...	9
9/129.	Bontás A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...	9/1
9/130.	Építési terület előkészítése	

- A változás időpontja: 2008/12/15
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/131. Vasút építése
A változás időpontja: 2008/12/15
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/132. Híd, alagút építése
A változás időpontja: 2008/12/15
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/133. Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
A változás időpontja: 2008/12/15
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/134. Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
A változás időpontja: 2008/12/15
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/135. Egyéb m.n.s. építés
A változás időpontja: 2008/12/15
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/136. Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
A változás időpontja: 2008/12/15
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/137. Út, autópálya építése
A változás időpontja: 2008/12/15
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/138. Víz létesítmény építése
A változás időpontja: 2008/12/15
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/139. Villanszerelés
A változás időpontja: 2008/12/15
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/140. Egyéb befejező építés m.n.s.
A változás időpontja: 2008/12/15
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...
- 9/143. Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
A változás időpontja: 2008/12/15
Bejegyzés kelte: 2009/02/28
Hatályos: 2009/02/28 ...

NYELV ÉRTÉKES
AZ ORSZÁGOS NYELV
KÖZPONTJÁN

9/144.	Közúti áruszállítás A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...
9/145.	Költöztetés A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...
9/146.	Ingatlankezelés A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...
9/147.	Építményüzemeltetés A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...
9/148.	Építésmérnöki tevékenység A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...
9/149.	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...
9/150.	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...
9/151.	Egyéb foglalkozás A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...
9/152.	Sport, szabadidős képzés A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...
9/153.	Sportegyesületi tevékenység A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...
9/154.	Egyéb sporttevékenység A változás időpontja: 2008/12/15 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Hatályos: 2009/02/28 ...
9/155.	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység A változás időpontja: 2008/12/15

2011.04.22
2. UTOLJÓ OLDALON

Bejegyzés kelte: 2009/02/28

Hatályos: 2009/02/28 ...

9/156. Munkaközvetítés

Bejegyzés kelte: 2009/02/28

Hatályos: 2009/02/28

10. A működés befejezésének időpontja

10/1. Határozatlan.

Hatályos: 1991/11/15

11. A cég jegyzett tőkéje

11/4.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	3000000	Ft

A változás időpontja: 2009/01/08

Bejegyzés kelte: 2009/01/07

Hatályos: 2009/01/08

13. A képviselőre jogosultak adatai

13/8. Tóth Lajos ügyvezető (vezető tisztségviselő) (an.: Szathmari Eszter)

4033 Debrecen, Luther utca 68.

Adóazonosító jel: 8292853235

A képviselet módja: önálló

Jogviszony kezdete: 2008/11/15

A változás időpontja: 2009/11/16

Bejegyzés kelte: 2009/12/01 Közzétéve: 2009/12/24

Hatályos: 2009/11/16

13/9. Tóth Norbert ügyvezető (vezető tisztségviselő) (an.: Ludman Iloha)

4033 Debrecen, Berzsényi Dániel utca 25.

Adóazonosító jel: 8372130450

A képviselet módja: önálló

Jogviszony kezdete: 2008/12/15

A változás időpontja: 2009/11/16

Bejegyzés kelte: 2009/12/01 Közzétéve: 2009/12/24

Hatályos: 2009/11/16

14. A könyvvizsgáló(k) adatai

14/3. Deák Zoltánné In. Szvatsina Katalin (an.: Jakab Terézia)

4028 Debrecen, Wessprémi út 17. fszt. 1.

Jogviszony kezdete: 2009/11/16

A változás időpontja: 2009/11/16

Bejegyzés kelte: 2009/12/01 Közzétéve: 2009/12/24

Hatályos: 2009/11/16

18. Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja

18/2. Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kamarai azonosítószám: 5-00-987

Hatályos: 2000/12/27

20. A cég statisztikai számjele

20/2. 10660368-4120-113-09

Bejegyzés kelte: 2008/01/18

Hatályos: 2008/01/01

21. A cég adószáma

21/2. Adószám: 10660368-2-09.

Közösségi adószám: HU10660368.

A közösségi adószám nyitásának dátuma: 2006/01/19.

NYILVÁNOS
KÖZZÉTÉTEL

Hatályos: 2006/01/19 ...

32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**
 32/1. 10103434-13593828-00000009
 A számla megnyitásának dátuma: nincs megadva.
 A pénzforgalmi jelzőszámot a Budapest Bank Nyrt. Debrecen (4024 Debrecen, Vár utca 6/A) kezeli.
 Cégjegyzékszám: 01-10-041037
 Hatályos: 1992/01/17 ...

45. **A cég elektronikus elérhetősége**
 45/2. A cég e-mail címe: stabilkft@gmail.com
 A változás időpontja: 2009/11/16
 Bejegyzés kelte: 2009/12/01. Közzétéve: 2009/12/24
 Hatályos: 2009/11/16 ...

II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**
 1/9. Tóth Lajos (an.: Szathmári Eszter)
 4033 Debrecen, Luther utca 68.
 A szavazati jog mértéke: minősített többségű befolyást biztosít.
 A tagsági jogviszony kezdete: 2008/12/15
 A változás időpontja: 2008/12/15
 Bejegyzés kelte: 2009/01/07
 Hatályos: 2008/12/15 ...
- 1/10. Tóth Norbert (an.: Ludman Ilona)
 4033 Debrecen, Berzsényi Dániel utca 25.
 A tagsági jogviszony kezdete: 2004/09/01
 A változás időpontja: 2008/12/15
 Bejegyzés kelte: 2009/01/07
 Hatályos: 2008/12/15 ...

Készült: 2011/04/22 08:44:39. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartási rendszer adataival.

Microsec Céginformációs szolgáltató


DR. SZILAS BRIGITTA Közjegyző

Debrecen, Csapó u. 4. I/20.

Tel.: 424-249

32016/H2/758/2011. ügyszám alatt tanúsítom, hogy ez a nyolc oldalra álló Cégkivonat - melyet **Kiss Istvánné** Debrecen, Lehel u. 2. szám alatti lakos kérelmére - mindenképpen megegyezik a MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő Kft. hálózati szolgáltató honlapján szereplő, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálattól általam a mai napon lekérdezett Cg. 09-09-001184 cégjegyzékszámú társaság cégkivonatának adataival.

Kelt: Debrecenben, 2011. (kettőezer-tizenegyedik) év április hónap 22. (huszonkettedik) napján.



Aláírási Címpéldány

Alulírott **TÓTH NORBERT** születési neve: **Tóth Norbert** (született: Nádudvar, 1968. november hó 20. anyja neve: Ludman Ilona Eszter) 4033 Debrecen, Berzsényi út 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár, mint a **STABIL MÉRNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített neve: STABIL KFT., székhelye: 4030 Debrecen, Igric utca 12., cégjegyzék helye és száma: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 09-09-001184, adószám: 10660368-2-09) ügyvezetője, a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy bélyegzőlenyomatos cégnevéhez a nevemet **önállóan** az alábbiak szerint írom: -----



Tóth Norbert
ügyvezető




Hodosiné Dr. Papp Katalin
debreceni közjegyző
Debrecen, Simonffy u. 4-6. I/114.
4002 Pf. 158. Tel: 52/414-063

32012/H/673/2011. ügyszám alatt tanúsítom Dr. Sárail Szilvia közjegyző-helyettes, mint Hodosiné Dr. Papp Katalin debreceni közjegyző helyettese, hogy **TÓTH NORBERT** születési neve: **Tóth Norbert** (született: Nádudvar, 1968. november hó 20. anyja neve: Ludman Ilona Eszter) 4033 Debrecen, Berzsényi út 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár, aki magát az ellenőrzött 153207KA számú érvényes személyazonosító igazolványával, lakcímét a 632668 TL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a fenti Aláírási Címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá. -----

Az Aláírási Címpéldány önmagában a képviseleti jog igazolására nem alkalmas. -----

--Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyző-helyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. §. (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. -----

Kelt Debrecenben, 2011. (Kettőezer-tizenegyedik) év március hó 25. (huszonötödik) napján. -----



Dr. Sárail Szilvia
Közjegyző-helyettes

NYILATKOZAT

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)

60. § (1) bekezdés, 61. § (1) bekezdés a)-e) pontjai és a 62. § (1) bekezdése tekintetében

Alulírott Tóth Norbert, mint a(z) STABIL Mérnöki Iroda Kft (4030 Debrecen, Igric u. 12.) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ, „**Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd**”- **Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése** című közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társasággal szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban és a 62. § (1) bekezdésében meghatározott **kizáró okok**.

A megjelölt jogszabályhely szerint nem lehet Ajánlattevő, aki:

Kbt. 60. § (1) bekezdés:

- a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
- e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
- g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
- h) a büntető törvénykönyv szerinti bünszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is – vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

- i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett – , és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.


Kbt 61. § (1) bekezdés a)-d) pontok:

- a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
- b) a Tpt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
- c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;
- d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
- e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Kbt 62. § (1) bekezdés a)-b) pontok

- a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségzegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;
- b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen 70. § (3) bekezdése, 71. §) teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának a 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi jelentkezésének 123. § (4) bekezdése, 130. § (6) bekezdése, 136/A. § (2) bekezdése, 157. § (3) bekezdése vagy 204. § (5) bekezdése szerinti rangsorolása.

Debrecen, 2011. május 4.



(cégszerű aláírás)

Tóth Norbert


ügyvezető igazgató

NYILATKOZAT

a Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján

Alulírott Tóth Norbert, mint a(z) STABIL Mérnöki Iroda Kft (4030 Debrecen, Igric u. 12.) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ, a „**Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd**”- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése című közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy nem veszünk igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik.

Debrecen, 2011. május 4.



(cégszerű aláírás)


Tóth Norbert
ügyvezető igazgató

NYILATKOZAT

a jóteltjesítési biztosítékról

Alulírott Tóth Norbert, mint a(z) STABIL Mérnöki Iroda Kft (4030 Debrecen, Igric u. 12.) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ, a „**Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd**”- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése című közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy a műszakilag igazolt és átveti teljesítés napjától az ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 3%-ának megfelelő mértékű jóteltjesítési biztosíték nyújtását vállalom Megrendelő számára, a szerződéses munkákra vonatkozó garanciális időtartam lejártáig, a Kbt. 53./A § (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint.

Debrecen, 2011. május 4.



(cégszerű aláírás)


Tóth Norbert
ügyvezető igazgató

NYILATKOZAT

a teljesítési biztosítékról

Alulírott Tóth Norbert, mint a(z) STABIL Mérnöki Iroda Kft (4030 Debrecen, Igric u. 12.) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ, a „**Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd**”- **Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése** című közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy a szerződéskötés napjától az ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 3%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosíték nyújtását vállalom Megrendelő számára, a műszakilag igazolt és átvett teljesítés napjáig, a Kbt. 53./A § (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint.

Debrecen, 2011. május 4.



(cégszerű aláírás)

Tóth Norbert

ügyvezető igazgató


NYILATKOZAT

előlegről

Alulírott Tóth Norbert, mint a(z) STABIL Mérnöki Iroda Kft (4030 Debrecen, Igric u. 12.) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ, a „**Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd**”- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése című közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy:

- a Megrendelő által nyújtandó előlegre igényt tartunk, valamint
- az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát adunk át Megrendelő részére.

Debrecen, 2011. május 4.



(cégszerű aláírás)


Tóth Norbert
ügyvezető igazgató

NYILATKOZAT

felelősségbiztosításról

Alulírott Tóth Norbert, mint a(z) STABIL Mérnöki Iroda Kft (4030 Debrecen, Igric u. 12.) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJANLATTEVŐ, a **„Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd”- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése** című közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a meglévő felelősségbiztosítási szerződésünket jelen közbeszerzés tárgyára vonatkozóan kiterjesztjük legkésőbb a kivitelezési munka megkezdéséig. A felelősségbiztosítási szerződésben az adott munkára vonatkozóan kedvezményezettként Hajdúszoboszló Város Önkormányzatát (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) fogjuk bejegyeztetni.

Debrecen, 2011. május 4.



(cégszerű aláírás)

Tóth Norbert
ügyvezető igazgató

10660368-4510-113-09

Statisztikai számjel

09-09-001184

Cégjegyzék száma

STABIL MÉRNÖKI IRODA KFT


4030 DEBRECEN IGRIC UTCA 12 SZ

Éves beszámoló

2007

Keltezés: 2008 április 10


a vállalkozás vezetője (képviselője)


STABIL
MÉRNÖKI IRODA KFT
4030 Debrecen, Igric utca 12. sz.
Tulajdonos: Dr. János J. János
Képviselet: Dr. János J. János
Adószám: 10660368-4510-113-09

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2007 december 31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	80182	0	71124
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek	0		
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	80182	0	71124
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48585		46830
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	30943		23734
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	654		560
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: 2008 április 10

STABIL
P.H. KFT.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
4200 Gyöngyös, József Attila utca 12. sz. 1. em.
Telefon: 06-36/510-000
E-mail: info@stabilph.hu

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2007 december 31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	315593	0	482142
28	I. KÉSZLETEK	166676	0	244939
29	Anyagok	40464		19786
30	Beféjezetlen termelés és félkész termékek	68792		187102
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	30		30
32	Késztermékek	2177		2177
33	Áruk	55213		35844
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	145130	0	179507
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	14464		144697
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	10666		34810
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	1	0	5
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés	1		5
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3786	0	57691
50	Pénztár, csekkek	1		706
51	Bankbetétek	3785		56985
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	1221	0	946
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	540		486
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	681		460
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	396996	0	554212

Keltezés: 2008 április 10

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2007 december 31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	159786	0	167626
58	I. JEGYZETT TŐKE	30000		30000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK	600		600
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	129186		129186
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			7840
68	E. Céltartalékok	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	236391	0	385758
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	34233
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			34233
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltetés: 2008 április 10

KSH
P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel

09-09-001184

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2007 december 31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	236391	0	351525
87	Rövid lejáratú kölcsönök	39765		27489
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	140000		263387
90	Vevőktől kapott előlegek	0		993
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	21355		40640
92	Váltófartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	35271		19016
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	819	0	828
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	819		828
101	Halasztott bevételek			
102	Források összesen	396996	0	554212

Keltezés: 2008 április 10

a vállalkozás vezetője (képviselője)


 S. P. H. A. R. T. E.
 Széchenyi István Általános Iskola
 1051 Budapest, Rózsák tere 1-3.
 Tel.: 06-1-450-1111
 Fax: 06-1-450-1112
 E-mail: info@sharte.hu
 Web: www.sharte.hu

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2007 december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	583494		356314
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	583494	0	356314
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-12261		118310
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-12261	0	118310
7	III. Egyéb bevételek	288		44
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	167369		80609
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34343		18436
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	5052		4776
12	8 Eladott árak beszerzési értéke	527		19370
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	219398		131298
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	426689	0	354489
15	10 Bérköltség	66314		51837
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7612		7082
17	12 Bérjárulékok	25004		19423
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	98930	0	78342
19	VI. Értécsökkenési leírás	12187		11697
20	VII. Egyéb ráfordítások	5511		3700
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	28204	0	26440

Keltetés: 2008 április 10

STABIL
KFT.
P.H.
1000 Budapest, József u. 100. 3. em.
Cégjegyzék szám: 09-09-001184
Bíróság: Budapesti Közgazdasági és Kereskedelmi Biróság

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2007 december 31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1120		806
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		1120	0	806
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11089		16403
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			970
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		11089	0	17373
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-9969	0	-16567
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)		18235	0	9873
44	X. Rendkívüli bevételek				
45	XI. Rendkívüli ráfordítások		110		178
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)		-110	0	-178
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		18125	0	9695
48	XII. Adófizetési kötelezettség		2515		1855
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)		15610	0	7840
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	15610		
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)		0	0	7840

Keltetés: 2008 április 10

a vállalkozás vezetője (képviselője)

K I E G É S Z I T Ó M E L L É K L E T

2007 évi éves beszámolóhoz

I. ALTALÁNOS RÉSZ

1.1. Vállalkozás ismertetése :

1.11. Vállalkozás neve : STABIE MÉRNÖKI IRODA

ÉPÍTŐ ÉS KERESKEDELMI

1.12. Működési forma : KFT

1.13. Alapítás időpontja : 1991. november 15.

1.14. Tevékenységi kör : Magasépítőipar

1.15. Képviselőre jogosult neve: Tóth Lajos

Debrecen Luther utca 64 sz

1.2. Vállalkozás számviteli politikája :

1.21. Számviteli politika célja :

A vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről információ szolgáltatás, a tulajdonosok, hitelezők számára.

1.22. Alkalmazott értékelési eljárások :

Az eszközök és források értékelése egyedileg történik.

A befektetett eszközök, készletek a beszerzési költségen kerülnek kimutatásra. Az anyag- és árukészletről évközben folyamatos értékbeni nyilvántartást vezet.

Az árukészlet értékelése tényleges beszerzési áron a

sajáttermelésű készletek értékelése tényleges közvetlen önköltségen történik. Az évvégén a mérlegkészítés időpontjában tényleges mennyiségi leltárfelvétel adatai alapján történik a készlet értékelése.

1.23. választott értékcsökkenési elszámolási módok :

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenés számításánál a társaság egységesen a bruttó érték alapján számítandó lineáris elszámolási módot alkalmazza.

A százezer forint alatti tárgyi eszköz leírása egyösszegben

1. oldal

stakieg

történik, a kettőszázezer forint alatti tárgyi eszköz három év alatt 33 százalékos leírási kulccsal kerül leírásra.

1.24. Az alkalmazott eredménykimutatás :

A számviteli törvény szerint előírt összköltség eljárással készített eredménykimutatást készít a társaság.

1.25. Rendkívüli tételek elkülön. szempontok:

- a gazdasági esemény gyakorisága az üzletvitel során
- a számviteli törvény kötelező előírása a rendkívüli tételek minősítésénél.

1.3. Számviteli alapelvektől való eltérés :

A társaság a számviteli alapelvektől nem tért el a gazdasági év folyamán. A társaság mérlegkészítés időpontja tárgyévet követő május 30-a.

A cég könyvvizsgálatra kötelezett, melyet a FÓKUSZ 1 KFT

részéről Dr. Pösze Ida /tagsági száma 002711/ végezte.

A társaság könyvelését az SBS 2000 KFT.nél Ötvös Zoltán né /regisztrációs szám 126871/ könyvelő végzi.

1.4. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése :

1.41. Vagyoni helyzet vizsgálata :

1.411. Befektetett eszközök aránya :

$$\frac{\text{Befektetett eszközök / A. sor /}}{\text{Összes eszközök / A + B + C sorok /}} = \frac{71124}{554212} = 12.83 \%$$

1.412. Forgóeszközök aránya :

$$\frac{\text{Forgóeszközök + aktív id. elh. / B + C /}}{\text{Összes eszközök / A + B + C sorok /}} = \frac{483088}{554212} = 87.17 \%$$

1.42. Tőkestruktúra vizsgálata :

1.421. Saját tőke aránya :

2. oldal



$$\frac{\text{Saját tőke} / \text{D sor} / \text{stakeg}}{\text{Összes forrás} / \text{D} + \text{E} + \text{F} + \text{G} /} = \frac{167626}{554212} = 30.25 \%$$

1.422. Eladósodás alakulása :

$$\frac{\text{Hosszú lejáratú kötelezettség} / \text{F} - 2. \text{ sor} /}{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettség} / \text{D} + \text{F} - 2. \text{ sor} / 201859} = \frac{34233}{201859} = 16.96 \%$$

$$\frac{\text{Hosszú lejáratú kötelezettség} / \text{F} - \text{II. sor} /}{\text{Saját tőke} / \text{D sor} /} = \frac{34233}{167626} = 20.42 \%$$

1.423. Működő tőke aránya a források között :

$$\frac{\text{Működő tőke} / \text{nyitó tőke} + \text{záró tőke} /}{\text{Összes forrás}} = \frac{163706}{554212} = 29.54 \%$$

1.424. Forgótőke alakulása :

Forgóeszközök értéke / B + C /
Rövid lejáratú kötelezettségek

Forgó tőke

$$\frac{\text{Forgó tőke}}{\text{Saját tőke}} = \frac{131563}{167626} = 78.49 \%$$

1.425. Befektetett eszközök fedezettsége :

fedezet I. mutató

$$\frac{\text{Saját tőke} / \text{D} /}{\text{Befektetett eszközök} / \text{A} /} = \frac{167626}{71124} = 235.68 \%$$

$$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Idegen tőke} / \text{D} + \text{F-II sor} /}{\text{Befektetett eszközök} / \text{A} /} = \frac{201859}{71124} = 283.81 \%$$

1.426. Saját tőke növekedése mutató :

$$\frac{\text{Saját tőke} / \text{D} /}{\text{Jegyzett tőke} / \text{D-1 sor} /} = \frac{167626}{30000} = 558.75 \%$$

3. oldal

1.43. Pénzügyi helyzet vizsgálata :

1.431. Likviditási mutató / gyors ráta /

$$\frac{\text{Likvid pénzeszközök} / \text{B-IV sor} / 57691}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek} / \text{F-III sor} / 351525} = 16.41\%$$

1.432. Likviditási mutató II.

$$\frac{\text{Összes pénzeszközök} / \text{B-II-III-IV+A-III-sor} / 237203}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek} / \text{F-III sor} / 351525} = 67.48\%$$

1.432. Likviditási mutató :

$$\frac{\text{Forgóeszközök} / \text{B+C+A-III- sor} / 483088}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek} / \text{F-III+G.sor} / 351525} = 137.43\%$$

1.433. Vállalkozás önfinanszírozó képessége :

CASH FLOW / pénzügyileg realizált adózott eredmény + amortizáció /

$$\text{Adózott eredmény} + \text{amortizáció} = 7840 + 11697 = 19537$$

Beruházások önfinanszírozása :

$$\frac{\text{Cash flow} / \text{adózott eredmény} + \text{amortizáció} / 19537}{\text{Beruházási ráfordítások} / 2196} = 889.66\%$$

Adósságszolgálati fedezet mutató :

$$\frac{\text{Cash flow} / \text{adózott eredmény} + \text{amortizáció} / 19537}{\text{Hitelek és kölcsönök törlesztése} / 147476} = 13.25\%$$

1.44. Jövedelemhelyzet vizsgálata :

1.441. Hozam és teljesítménymutatók

Értékesítés nettó árbevétele	356314
Egyéb bevételek	44
Összes bevétel	356358

stakieg

Aktivált saját teljesítmények értéke	118310
Osszes termelési érték	474668
- Anyagjellegű ráfordítások	354489
Hozzáadott érték	120179
- Értékcsökkenési leírás	11697
Nettó termelési érték	108482

1.442. Tárgyi eszközök hatékonysága :

$$\frac{\text{Hozzáadott érték}}{\text{Tárgyi eszközök}} = \frac{120179}{71124} = 168.97 \%$$

1.443. Eszközök megtérülése :

$$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Tárgyi eszközök + készletek átlagos értéke}} = \frac{356314}{281461} = 126.59 \%$$

$$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Befektetett eszközök + forgóeszközök átlagos értéke}} = \frac{356314}{474521} = 75.09 \%$$

1.444. Árbevétel arányos nyereség :

$$\frac{\text{Üzemi / üzleti / eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} = \frac{26440}{356314} = 7.42 \%$$

1.445. Saját tőke jövedelmezősége :

$$\frac{\text{Szokásos vállalkozási eredmény}}{\text{Saját tőke}} = \frac{9873}{167626} = 5.89 \%$$

1.446. Árbevétel arányos pénzjövedelem :

$$\frac{\text{Cash flow}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} = \frac{19537}{356314} = 5.48 \%$$

2.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékének alakulása

	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Vagyoni értékű jogok	0		0	0
Üzlet v. cégérték				
Szellemi termékek		128	43	85
Kísérleti fejl. akt. ért.				
Alapítás - átszerv. akt. ért.				
Immateriális javak összesen	0		0	0
Ingatlanok	48585		1872	46713
Műszaki ber. és gépek	30943	1853	9063	23733
Egyéb berendezések	654	215	277	592
Beruházások				
Beruházásokra adott előlegek				
Tárgyi eszközök összesen	80182	2196	11254	71124

2.2 Várható veszteségek fedezetére képzett céltartalék 0

2.3. Kötelezettségek

- 5 évnél hosszabb futamidejű hitelek 0
- zálogjoggal biztosított kötelezettségek

3.1. Aktív időbeli elhatárolás 946

3.2. Passzív időbeli elhatárolás 828

3.2. Társasági adó megállapításánál módosító tételek :

- amortizáció 11697
- bírság 120
- iparüzési adó 687
- végleges pénztátadás 178

stakieg
4.1. Tárgy évben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és jövedelme

	Létszám	Jövedelem
Teljes munkaidőben fogl.		
- Fizikai munkavállalók	40	37089
- Szellemi munkavállalók	10	13162
Részmunkaidőben fogl.	7	1586
Állományon kívüli fogl.	-----	

TÓTH LAJOS

Ügyvezető igazgató

STABIL MÉRNÖKI IRODA KFT

CASH -FLOW kimutatás

2007

adatok e Ft ban

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás

1. Adózás előtti eredmény	+ -	9695
2. Elszámolt amortizáció	+	11697
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	+ -	---
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+ -	---
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+ -	---
6. Szállítói kötelezettség változása	+ -	20289
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+ -	-16266
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	+ -	9
9. Vevőkövetelés változása	+ -	-10233
10. Forgóeszközök /vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül / változás	+ -	-102411
11. Aktiv időbeli elhatárolások változása	+ -	275
12. Fizetett, fizetendő adó /nyereség után /	-	1855
13. Fizetett osztalék részesedés	-	
Működési cash flow 1-13. sor összesen		- 88800

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás

14. Befektetett eszközök beszerzése	-	2639
15. Befektetett eszközök eladása	+	
16. Kapott osztalék, részesedés	+	
Befektetési cash flow 14-16. sor összesen	-	2639

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás

17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+	
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő érték-papír kibocsátásnak bevétele	+	---
19. Hitel és kölcsön felvétele	+	292820
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése	+	
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	+	---
22. Részvénybevonás /tőkeleszállítás /	-	---
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-	---
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	147476
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	-	---
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	+ -	
Finanszírozási cash flow 17-27. sor összesen		145344

IV. Pénzeszköz változása /I+II+III sorok /

-53905

.....
Ügyvezető igazgató

Független Könyvvizsgálói jelentés

a STABIL Mérnöki Iroda Kft. tulajdonosának

Függetlenül a STABIL Mérnöki Iroda Kft. (4030. Debrecen, Igric u. 12.) (továbbiakban: „a Társaság”) kiellátott 2007. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálata, amely éves beszámoló a 2007. december 31-i fordulónapon elkészített mérlegből, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 354.212,00 Ft a mérleg szűrtől eredmény 7.840,00 Ft nyereség, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politikák, meghatározó elemek és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó mellékletből áll.

Az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valódi bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valódi bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kialakítását és alkalmazását, valamint az adott körülmények közötti észlelt számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló eleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összehangjának megítélete.

A könyvvizsgálókat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálói munkáról Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fenniek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos alkalmi követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgáló tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.


Az elvégzett könyvvizsgáló magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékok szerzése az éves beszámolóban szereplő összegekről és köztartételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésével függenek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelméréseinek nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.


A könyvvizsgáló magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásából levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgáló során a STABIL Mérnöki Iroda Kft. éves beszámolóját, annak részét és tartalmát azok könyvviteli és bizonyítási adatmasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyítékot szereztam arról, hogy az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló a STABIL Mérnöki Iroda Kft. 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valódi képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Debrecen, 2007. április 10.

FÓKUSZ-1 Kft.


Dr. Pószó Ida
ügyvezető


Dr. Pószó Ida
független könyvvizsgáló
tagnyilv.sz.: 002711

10660368-4510-113-09

Statisztikai számjel

09-09-001184


Cégjegyzék száma


STABIL MÉRNÖKI IRODA KFT

4030 DEBRECEN IGRIC UTCA 12 SZ

Éves beszámoló 2008

Keltetés: 2009 április 17


a vállalkozás vezetője (képviselője)


STABIL
MÉRNÖKI IRODA KFT
4030 Debrecen, Igric u. 12. Tel: 52433-284
Adószám: 10660368-4-09
Bírósági Cégjegyzékbe bejegyezték: 2009.04.17.

09-09-001184

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2008 december 31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök			
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	71124	0	85851
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek	0		
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	71124	0	85851
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46830		69900
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	23734		15695
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	560		256
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: 2009. április 17

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
STABIL
 MÉRNÖKI IRODA
 Eötvös Károly utca 11.
 4030 Debrecen, Igó u. 12. Tel: 52/453-364
 Adószám: 10660368-2-09
 B5 Rt. 10133434-13832226-10000000

09-09-001184

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)


2008 december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	482142	0	155404
28	I. KÉSZLETEK	244939	0	83310
29	Anyagok	19786		31550
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	187102		49553
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	30		30
32	Késztermékek	2177		2177
33	Áruk	35844		
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	179507	0	60363
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	144697		58632
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	34810		1731
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	5	0	5
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés	5		5
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	57691	0	11726
50	Pénztár, csekkek	706		3740
51	Bankbetétek	56985		7986
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	946	0	426
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	486		233
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	460		193
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	554212	0	241681

Keltetés: 2009. április 17

a vállalkozás vezetője (képviselője)


STABIL
 MÉRNÖKRODA
 Építő és Kereskedelmi Rt.
 Adószáma: 15300012-12-11-00000000
 Adószám: 15300012-12-11-00000000
 Ny. Rt. 15300012-12-11-00000000

09-09-001184

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)


2008 december 31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke			
58	I. JEGYZETT TŐKE	167626	0	168446
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke	30000		30000
60	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK	600		600
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	129186		137026
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7840		820
68	E. Céltartalékok	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	385758	0	72835
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	34233	0	
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	34233		
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Feltezés: 2009. április 17

a vállalkozás vezetője (képviselője)


S H A B I L
 MÉRNÖKI RODA
 Székhely: Keresztényi út 101
 4030 Debrecen, Igazgató: Dr. József József
 Adószám: 10851265-0-06
 BÉRTARTÁRSZÁM: 10851265-0-060000

09-09-001184

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)


2008 december 31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	351525	0	72835
87	Rövid lejáratú kölcsönök	27489		1989
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	263387		50000
90	Vevőktől kapott előlegek	993		
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	40640		6062
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19016		14784
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	828	0	400
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	828		400
101	Halasztott bevételek			
102	Források összesen	554212	0	241681

Keltetés: 2009. április 17

a vállalkozás vezetője (képviselője)


STABIL
MÉRNÖKI IRODA
 Építés és Kereskedelmi Kft.
 4030 Debrecen, Jugharc u. 12. Tel./fax: 52433-324
 Adószám: 10660368-2-09
 BE Kft. 10103234-10563826-00000006

09-09-001184

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)


2008. december 31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	356314		505186
2	2. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	356314	0	505186
4	3. Saját termelésű készletek állományváltozása ±	118310		-85309
5	4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	118310	0	-85309
7	III. Egyéb bevételek	44		90333
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5. Anyagköltség	180609		146465
10	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	18436		21726
11	7. Egyéb szolgáltatások értéke	4776		7214
12	8. Eladott áruk beszerzési értéke	19370		19041
13	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	131298		157008
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	354489	0	351454
15	10. Bérköltség	51837		48889
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7082		6965
17	12. Bérjárulékok	19423		21330
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	78342	0	77184
19	VI. Értékcsökkenési leírás	11697		12517
20	VII. Egyéb ráfordítások	3700		43623
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII)	26440	0	25432

Jelölés: 2009. április 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)


S P H A B I L
 MERNÖKIRODA
 Zoltán Kereskedelmi Kft.
 4030 Debrecen, Igaz u. 12. Tel/fax: 06425.304
 Adószám: 1386368-2-02
 ÜB-R: 10103434-1386368-00000000

09-09-001184

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2008. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	806		610
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	806	0	610
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	16403		23962
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	970		
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	17373	0	23962
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-16567	0	-23352
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	9873	0	2080
44	X. Rendkívüli bevételek			
45	XI. Rendkívüli ráfordítások	178		
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-178	0	0
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	9695	0	2080
48	XII. Adófizetési kötelezettség	1855		1260
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	7840	0	820
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jávahagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	7840	0	820

tezés: 2009. április 17

S T A B I L
MÉRNÖKI IRODA

Építő és Kőművesmunka Kft.
4630 Debrecen, József u. 12. Tel./fax: 52433-364
Adószám: 06AC055-2-03
EÜ Rt. 10105406-17188224-00000009

a vállalkozás vezetője (képviselője)

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.1. Vállalkozás ismertetése :

1.11. Vállalkozás neve : STABIL MÉRNÖKI IRODA

ÉPÍTŐ ÉS KERESKEDELMI

1.12. Működési forma : KFT

1.13. Alapítás időpontja : 1991. november 15.

1.14. Tevékenységi kör : Magasépítőipar

1.15. Képviselőre jogosult neve: Tóth Lajos

Debrecen Luther utca 64 sz

1.2. Vállalkozás számviteli politikája :

1.21. Számviteli politika célja :

A vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről információ szolgáltatás, a tulajdonosok, hitelezők számára.

1.22. Alkalmazott értékelési eljárások :

Az eszközök és források értékelése egyedileg történik.

A befektetett eszközök, készletek a beszerzési költségen kerülnek kimutatásra. Az anyag- és árukészletről évközben folyamatos értékbeni nyilvántartást vezet.

Az árukészlet értékelése tényleges beszerzési áron a

sajáttermelésű készletek értékelése tényleges közvetlen

önköltségen történik. Az évvégén a mérlegkészítés időpontjában

tényleges mennyiségi feltárfelvétel adatai alapján történik

a készlet értékelése.

1.23. választott értékcsökkenési elszámolási módok :

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenés

számításánál a társaság egységesen a bruttó érték alapján

számítandó lineáris elszámolási módot alkalmazza.

A százezer forint alatti tárgyi eszköz leírása egyösszegben

történik, a kettőszázezer forint alatti tárgyi eszköz három év

alatt 33 százalékos leírási kulccsal kerül leírásra.

1.24. Az alkalmazott eredménykimutatás :

A számviteli törvény szerinti előírt összköltség eljárással készített eredménykimutatást készít a társaság.

1.25. Rendkívüli tételek elkülön. szempontok:

- a gazdasági esemény gyakorisága az üzletvitel során
- a számviteli törvény kötelező előírása a rendkívüli tételek minősítésénél.

1.3. Számviteli alapelvektől való eltérés :

A társaság a számviteli alapelvektől nem tért el a gazdasági év folyamán. A társaság mérlegkészítés időpontja tárgyévet követő május 30-a.

A cég könyvvizsgálatra kötelezett, melyet a FOKUSZ 1 KFT részéről Dr Pószé Ida /tagsági száma 002711/ végez.

A társaság könyvelését az Ötvös Zoltanné /regisztrációs szám 126871/ könyvelő végzi.

1.4. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése :

1.41. vagyoni helyzet vizsgálata :

1.411. Befektetett eszközök aránya :

$$\frac{\text{Befektetett eszközök / A. sor /}}{\text{Összes eszközök / A + B + C sorok /}} = \frac{85851}{241681} = 35.52 \%$$

1.412. Forgóeszközök aránya :

$$\frac{\text{Forgóeszközök + aktív id. elh. / B + C /}}{\text{Összes eszközök / A + B + C sorok /}} = \frac{155830}{241681} = 64.48 \%$$

1.42. Tőkestruktúra vizsgálata :

1.421. Saját tőke aránya :

$$\frac{\text{Saját tőke / D sor /}}{\text{Összes forrás / D + E + F + G /}} = \frac{168446}{241681} = 69.70 \%$$

1.422. Eladósodás alakulása :

$$\frac{\text{Hosszú lejáratú kötelezettség / F - 2. sor /}}{\text{Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettség / D+F-2.sor/168446}} = \frac{0}{168446} = 0 \%$$

$$\frac{\text{Hosszú lejáratú kötelezettség / F -II. sor /}}{\text{Saját tőke / D sor /}} = \frac{0}{168446} = 0 \%$$

1.423. Működő tőke aránya a források között :

$$\frac{\text{Működő tőke} / \text{nyitó tőke} + \text{záró tőke} / 2}{\text{Összes forrás}} = \frac{168036}{241681} = 69.53$$

1.424. Forgótőke alakulása :

$$\frac{\text{Forgóeszközök értéke} / \text{B} + \text{C} / \text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Forgó tőke}} = \frac{82995}{168446} = 49.27 \%$$

1.425. Befektetett eszközök fedezettsége :

fedezeti I. mutató

$$\frac{\text{Saját tőke} / \text{D}}{\text{Befektetett eszközök} / \text{A}} = \frac{168446}{85851} = 196.21 \%$$

$$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Idegen tőke} / \text{D} + \text{F-II sor}}{\text{Befektetett eszközök} / \text{A}} = \frac{168446}{85851} = 196.21 \%$$

1.426. Saját tőke növekedése mutató :

$$\frac{\text{Saját tőke} / \text{D}}{\text{Jegyzett tőke} / \text{D-1 sor}} = \frac{168446}{30000} = 561.49 \%$$

1.43. Pénzügyi helyzet vizsgálata :

1.431. Likviditási mutató / gyors ráta /

$$\frac{\text{Likvid pénzeszközök} / \text{B-IV sor}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek} / \text{F-III sor}} = \frac{11726}{72835} = 16.10 \%$$

1.432. Likviditási mutató II.

$$\frac{\text{Összes pénzeszközök} / \text{B-II-III-IV+A-III-sor}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek} / \text{F-III sor}} = \frac{72094}{72835} = 98.98 \%$$

1.432. Likviditási mutató :

$$\frac{\text{Forgóeszközök} / \text{B+C+A-III-sor}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek} / \text{F-III+G.sor}} = \frac{155404}{72835} = 213.36 \%$$

1.433. vállalkozás önfinanszírozó képessége :

CASH FLOW / pénzügyileg realizált adózott eredmény + amortizáció /

Beruházások önfinanszírozása :

$$\frac{\text{Cash flow} / \text{adózott eredmény} + \text{amortizáció} / 13337}{\text{Beruházási ráfordítások} / 52653} = 25.32 \%$$

Adósságszolgálati fedezet mutató :

$$\frac{\text{Cash flow} / \text{adózott eredmény} + \text{amortizáció} / 13337}{\text{Hitel és kölcsönök törlesztése} / 472464} = 2.82 \%$$

1.44. Jövedelemhelyzet vizsgálata :

1.441. Hozam és teljesítménymutatók

Értékesítés nettó árbevétele	505186
Egyéb bevételek	90333
Összes bevétel	595519
Aktívált saját teljesítmények értéke	-85309
Összes termelési érték	510210
Anyagjellegű ráfordítások	351454
Hozzáadott érték	158756
- Értékcsökkenési leírás	12517
Nettó termelési érték	146239

1.442. Tárgyi eszközök hatékonysága :

$$\frac{\text{Hozzáadott érték} / 158756}{\text{Tárgyi eszközök} / 85851} = 184.92 \%$$

1.443. Eszközök megtérülése :

$$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele} / 505186}{\text{Tárgyi eszközök + készletek} / 242612} = 208.23 \%$$

$$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele} / 505186}{\text{Befektetett eszközök + forgóeszközök} / 397261} = 127.17 \%$$

1.444. Árbevétel arányos nyereség :

$$\frac{\text{Üzemi / üzleti / eredmény} / 25432}{\text{Értékesítés nettó árbevétele} / 505186} = 5.03 \%$$

1.445. Saját tőke jövedelmezősége :

$$\frac{\text{Szokásos vállalkozási eredmény}}{\text{Saját tőke}} = \frac{2080}{168446} = 1.23 \%$$

1.446. Árbevétel arányos pénzjövedelem :

$$\frac{\text{Cash flow}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} = \frac{13337}{505186} = 2.64 \%$$

2.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékeinek alakulása

	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
vagyoni értékű jogok	0		0	0
üzlet v. cégérték				
Szellemi termékek				
kísérlet. fejl. akt. ért.				
Alapítás - átszerv. akt. ért.				
Immateriális javak összesen			0	0
Ingatlanok	46830	26815	3745	69900
Műszaki ber. és gépek	23734	115	8154	15695
Egyéb berendezések	560		304	256
Beruházások				
Beruházásokra adott előlegek				
Tárgyi eszközök összesen	71124	26930	12203	85851

2.2 Várható veszteségek fedezetére képzett céltartalék 0

2.3. kötelezettségek

- 5 évnél hosszabb futamidejű hitelek 0
- zálogjoggal biztosított kötelezettségek 325000

3.1. Aktív időbeli elhatárolás 426

3.2. Passzív időbeli elhatárolás 400


3.2. Társasági adó megállapításánál módosító tételek :

- amortizáció 12517
- bírság 2543
- iparüzési adó 2080
- adóellenőrzés adóévi költség 3579

4.1. Tárgy évben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és jövedelme

	Létszám	Jövedelem
<u>Teljes munkaidőben fogl.</u>		
- Fizikai munkavállalók	34	33598
- Szellemi munkavállalók	10	12731
<u>Részmunkaidőben fogl.</u>	6	2560
<u>Állományon kívüli fogl.</u>		


BTL
 IRODA
 1133 Budapest, Kő
 utca 12. Tel/fax: 62(433-504
 E-mail: btl@btl-iroda.hu
 Adószám: 158728-00000009


TÓTH LAJOS

Ugyvezető igazgató

STABIL MÉRNÖKI IRODA KFT

CASH -FLOW kimutatás

2008

adatok e Ft-ban

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás

1. Adózás előtti eredmény	+ -	2080
2. Elszámolt amortizáció	+	12517
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	+ -	---
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+ -	---
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+ -	---
6. Szállítói kötelezettség változása	+	-34578
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+ -	- 5225
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	+ -	- 428
9. Vevőkövetelés változása	+ -	86065
10. Forgóeszközök /vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül / változás	+ -	194708
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	+ -	520
12. Fizetett, fizetendő adó /nyereség után /	-	1260
13. Fizetett osztalék részesedés	-	---

Működési cash flow 1-13. sor összesen

254399

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás

14. Befektetett eszközök beszerzése	-	27244
15. Befektetett eszközök eladása	+	---
16. Kapott osztalék, részesedés	+	---
Befektetési cash flow 14-16. sor összesen	-	27244

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás



17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+	---
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő érték-papír kibocsátásnak bevétele	+	---
19. Hitel és kölcsön felvétele	+	199344
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése	+	---
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	+	---
22. Részvénybevonás /tőkeleszállítás /	-	---
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-	---
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	472464
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	---
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	-	---
27. Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	+ -	---

Finanszírozási cash flow 17-27. sor összesen

-273120

V. Pénzeszköz változása /I+II+III sorok /

-45965



 Ügyvezető Igazgató

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A STABIL Mérnöki Iroda, Építő és Kereskedelmi Kft tulajdonosainak

Elvégeztem a STABIL Mérnöki Iroda, Építő és Kereskedelmi Kft mellékelt, 2008. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2008. 12. 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 241.681 eFt, a mérleg szerinti eredmény 820 eFt (nyereség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtnak a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a vállalkozás, a STABIL Kft éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló a vállalkozó STABIL Mérnöki Iroda, Építő és Kereskedelmi Kft 2008. 12. 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Debrecen, 2009. április 17.

Dr. Pösze Ida
Kamarai tagsági szám: 002711

FOKUSZ-1 Kft.

Adószám: 10660368-2-09
Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei
Cégjegyzék szám: 09-09-001184


Stabil Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

4030 Debrecen, Igric utca 12

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2009. december 31.

Debrecen, 2010. május 25.


A gazdalkodó képviselője


STABIL
MÉRŐNYI IRODA
Korlátolt Felelősségű Társaság
4030 Debrecen, Igric utca 12
Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei
Cégjegyzék szám: 09-09-001184
P.h.
Központi telefonszám: 06-30-0000000

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2009. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	85 851	78 284
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	0	0
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
06.	4. Szellemi termékek	0	0
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	85 851	78 284
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 900	68 486
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	15 695	4 679
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	256	5 119
14.	4. Tenyésztőállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	155 404	154 468
28.	I. Készletek (29-34. sorok)	83 310	85 200
29.	1. Anyagok	31 550	32 293
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	49 553	50 700
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	30	30
32.	4. Késztermékek	2 177	2 177
33.	5. Árú	0	0
34.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
35.	II. Követelések (36-42. sorok)	60 363	68 907
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	58 632	64 726
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0

Debrecen, 2010. május 25.

Ph. S.
- 55 -

A gazdálkodó képviselője

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2009. december 31.

1000HUF		Előző év	Tárgyév
39.	4. Váltókövetelések	0	0
40.	5. Egyéb követelések	1 731	4 181
41.	6. Követelések értékelési különbözete	0	0
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
43.	III. Értékpapírok (44-48. sorok)	5	0
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
45.	2. Egyéb részesedés	5	0
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
49.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	11 726	361
50.	1. Pénztár, csekkek	3 740	361
51.	2. Bankbetétek	7 986	0
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	426	555
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	233	555
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	193	0
55.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	241 681	233 307

Debrecen, 2010. május 25.

STATION
P.F.

A gazdálkodó képviselője

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2009. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
FORRASOK (passzívák)			
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	168 446	169 599
58.	I. Jegyzett tőke	30 000	30 000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke	0	0
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
61.	III. Tőketartalék	600	600
62.	IV. Eredménytartalék	137 026	137 846
63.	V. Lekötött tartalék	0	0
64.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	0	0
65.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	820	1 153
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	0	0
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
71.	3. Egyéb céltartalék	0	0
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)	72 835	63 141
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)	0	0
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
79.	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)	72 835	63 141
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	1 989	1 989
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	50 000	40 139
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 062	14 479
92.	5. Váltótartozások	0	0
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0

Debrecen, 2010. május 25.

STABIL
MÉRŐK
IRODA KFT.

A gazdálkodó képviselője


Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2009. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 784	6 534
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	400	567
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	400	567
101.	3. Halasztott bevételek	0	0
102.	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	241 681	233 307

Debrecen, 2010. május 25.

STABIL
P.h.


A gazdálkodó képviselője

Adószám: 10660368-2-09
Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei
Cégjegyzék szám: 09-09-001184


Stabil Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság


4030 Debrecen, Iglic utca 12

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(össz költség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009. december 31.

Debrecen, 2010. május 25.


A gazdálkodó képviselője



Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009. december 31.

	1000HUF	Előző év	Targyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	505 186	317 376
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	505 186	317 376
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-85 309	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+-04. sor)	-85 309	0
III.	Egyéb bevételek	90 333	181
III.	III. sorból: visszatért értékesítés	0	0
05.	Anyagköltség	146 465	122 714
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	21 726	30 259
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 214	3 695
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	19 041	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	157 008	66 798
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	351 454	223 466
10.	Bérek	48 889	41 730
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 965	3 303
12.	Bérfizetések	21 330	14 679
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	77 184	59 712
VI.	Értékesítési leírás	12 517	9 910
VII.	Egyéb ráfordítások	43 623	17 234
VII.	VII. sorból: értékvesztés	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	25 432	7 235
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	145
13.	13. sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedések értékesítésének arfolyamnyeresége	0	15
14.	14. sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, arfolyamnyeresége	0	0
15.	15. sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	610	0
16.	16. sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	62
17.	17. sorból: értékelési különbözet	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	610	222
18.	Befektetett pénzügyi eszközök arfolyamvesztése	0	17
18.	18. sorból: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23 962	4 618
19.	19. sorból: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0

Debrecen, 2010. május 25.

STABIL
MÉRŐKI IRODA KFT.
P.H.

A gazdálkodó képviselője

Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009. december 31.

	1000HUF	Előző év	Fogyó év
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	785
	21. sorból: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21. sor)	23 962	5 420
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-23 352	-5 198
C.	SZOKÁSOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B. sor)	2 080	2 037
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D. sor)	2 080	2 037
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 260	884
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII. sor)	820	1 153
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23. sor)	820	1 153

Debrecen, 2010. május 25.

A gazdálkodó képviselője

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Stabil Mérnöki Iroda Kft. tulajdonosainak

Elővezetem a Stabil Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Igrie útca 12.) cégjegyzékszám: 09-09-001184) mellékelte 2009. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2009. 12. 31-i fordulónapi elkészített mérlegből – amelyben az eszközök és források egyező végösszege 233 303 Ft – a mérleg szerinti eredmény 17 551 Ft nyereség – és az ezen időponttal végződő évről vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletéből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóban

Az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításokról mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása, szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között észszerű számviteli becslések elkészítését.

Könyvvizsgáló felelőssége

A felelősségem az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A Társaság 2008. évi éves beszámolóját, 2009. április 17-én kelt könyvvizsgálói jelentésemben Dr. Pósze Ida (Kamarai tagsági szám: 002741) minősítés nélküli véleménnyel böcsárította le.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és végezzem el, hogy elegendő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.


A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékok megszerzése az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételükről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai felfedezését is, a könyvvizsgáló megítélését igénylik. A kockázatok ilyen felfedezésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért megítéli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek üregfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései észszerűségének, valamint az éves beszámoló általa bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a könyvvizsgálói záradékomi megadáshoz.


Záródeklarációm

A könyvvizsgálat során a vállalkozás Stabil Mérnöki Iroda Kft. éves beszámolóját, annak részét és tételét, azok könyvelési és Bizonylati Afatámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szerezték arról, hogy az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló a vállalkozás Stabil Mérnöki Iroda Kft. 2009. 12. 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Debrecen, 2010. május 25.


DÉAK ZOLTÁN

Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 002612


DÉAK Zoltánné
Könyvvizsgáló
Cégjegyzékszám: 09-09-001184
Függőlegesség: 2010. május 25-ig
Függőlegesség: 2010. május 25-ig

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatom, hogy az Ön által közzététel és letétbe helyezés céljából megküldött **Stabil Mérnöki Iroda Kft.** számviteli törvény szerinti beszámolója a céginformációs szolgálat rendszerébe megérkezett.

A beszámoló informatikai szempontból hibátlanul került benyújtásra.

Az e-beszámolót a **302152795201005281625916806** érkeztető számon kaptuk meg.

A visszaigazolás kiküldési időpontja **2010.05.28. 16:47:27**.

Köszönjük, hogy elektronikus úton benyújtott beszámolójával hozzájárult a hitelezői érdekek hatékonyabb védelméhez.

Kérjük, hogy az Ön által megküldött beszámoló tartalmi megfelelőségét (csatolmányok, űrlap adatok) a www.e-beszamolo.irm.hu oldalon (kérésés menüpont) ellenőrizni szíveskedjék.

Tisztelettel:

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Céginformációs Osztály

Honlap:


www.e-beszamolo.irm.gov.hu

www.e-cegjegyzek.hu

www.ceginformacioszolgalat.gov.hu

www.e-cegkozlony.gov.hu

Email: e-beszamolo@irm.gov.hu


STABIL
MÉRNOKI IRODA
Építő- és Kereskedelmi Kft.
1026 Budapest, Gyórfi út 7. Tel/fax: 52/432-366
Tollszám: 0200365-2 06
RSR: 10103434-12683229-003X009

Adószám: 10660368-2-09
Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei
Cégjegyzék szám: 09-09-001184

Stabil Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság


4030 Debrecen, Igric utca 12


Kiegészítő melléklet

2009

Fordulónap: 2009. december 31.
Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009. december 31.

Debrecen, 2010. május 25.


A gazdálkodó képviselője



1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Stabil Mérnöki Iroda Kft. 1991. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinttartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

1.2. Telephelyek, fióktelepek

A Stabil Mérnöki Iroda Kft. a beszámolási időszakban külföldi telephelyen bemutatást kívánó gazdasági aktivitással nem bírt.

1.3. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Stabil Mérnöki Iroda Kft. munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 4030 Debrecen, Iglic utca 12.

1.4. Beszámoló szakmai háttere

A számviteli feladatok ellátása, irányítása, az éves beszámoló összeállítása megfelelő szakmai háttérrel, jelentőségének megfelelő színvonalon történt.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika meghatározó elemei az általános szabályok szerint kerülnek alkalmazásra, azok sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak hatást.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

Mérlegadatok változása

A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

Eredménykimutatás adatainak változása

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök összetétele és annak változása

Stabil Mérnöki Iroda Kft.

Kiegészítő melléklet

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Befektetett eszközök	35.52	33.56
Immateriális javak	0.00	0.01
Tárgyi eszközök	35.52	33.55
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	64.30	66.20
Készletek	34.47	36.52
Követelések	24.98	29.53
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	4.85	0.15
Aktív időbeli elhatárolások	0.18	0.24
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

Források összetétele és annak változása

Forrás	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Saját tőke	69.69	72.70
Jegyzett tőke	12.40	12.87
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.25	0.26
Eredménytartalék	56.70	59.08
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Mérleg szerinti eredmény	0.34	0.49
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	30.14	27.06
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	30.14	27.06
Passzív időbeli elhatárolások	0.17	0.24
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00

A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

3.3. Vagyoni helyzet

Befektetett eszközök fedezettsége

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 196.2 %-ban, a tárgyévben 216.6 %-ban fedezte.

A mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke milyen mértékben fedezi a befektetett eszközök záró állományát az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a saját tőke negatív, vagy bármelyik tényező nulla.

Készletek fedezettsége

A készletek finanszírozására az előző évben 202.2 %-ban, a tárgyévben 199.1 %-ban a saját tőke nyújtott

fedezetet.

A mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke milyen mértékben fedezi a készletek záró állományát az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a saját tőke negatív, vagy bármelyik tényező nulla.

Készletek forgási sebessége

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 60.4 nap, a tárgyévben 98.0 nap volt.

Ez a mutató a fordulónapi készletállomány és a működés egy naptári napjára jutó árbevétel viszonyát fejezi ki. Nem számítható, ha nem volt árbevétel, vagy a készletek állománya nulla.

Vevőállomány átlagos futamideje

A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 42.5 nap, a tárgyévben 74.4 nap volt.

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a vevői követelések fordulónapi állománya hány naptári napi árbevételt köt le. Egyszerűsített éves beszámolónál nem számítható. Nem számítható továbbá, ha bármelyik tényező nulla.

Saját tőke változása

A saját tőke az előző évhez képest 1,153 Eft értékkel, 0.7 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke az előző évről a tárgyévre hogyan változott, ezen belül a válasz kiter a jegyzett tőke változására.

Tőkeerősség

A Stabil Mérnöki Iroda Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 69.7 %, a tárgyévben 72.7 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A mutató a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki. Nem számítható, ha bármelyik tényező nulla, vagy negatív.

Tőkeszerkezeti mutató

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 43.2 %-át, a tárgyévben 37.2 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A mutató a saját tőke és a kötelezettségek arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a saját tőke negatív, vagy bármelyik tényező nulla.

Kötelezettségek dinamikája

A Stabil Mérnöki Iroda Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 9,694 Eft értékkel, 13.3 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

A mutató a kötelezettségek alakulását fejezi ki, azon belül a rövid lejáratú kötelezettségek arányának alakulását. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya bármelyik évben nulla.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

Pénzeszközök változása

Stabil Mérnöki Iroda Kft.

Kiegészítő melléklet



A pénzeszközök állománya 11,365 Eft értékkel, 96.9 %-kal csökkent.

A mutató a pénzeszközök százalékos és abszolút változását fejezi ki az előző évhez képest. %-os változás nem számítható, ha a pénzeszközök állománya bármelyik évben nulla, vagy negatív.

Likviditási gyorsráta

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.99, a tárgyévben 1.10 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A mutató a követelések, értékpapírok és pénzeszközök együttes összegének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a rövid lejáratú kötelezettségek összege nulla.

Likvid eszközök aránya

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 29.8 %, a tárgyévben 29.7 % volt.

A mutató a rövid távú likviditást befolyásoló eszközök arányát fejezi ki az összes eszközhez képest az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a mérlegfőösszeg nulla.

Hosszú távú likviditás

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 2.13, a tárgyévben 2.45 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A mutató a forgóeszközök értékének a kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a kötelezettségek összege nulla.

Kötelezettségek és kinnlevőség

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 109.1 %-a teljesíthető.

A mutató azt fejezi ki, hogy ha a gazdálkodó az összes kinnlevőségét realizálná, akkor kötelezettségeinek mekkora hányadát tudná teljesíteni a tárgyévi adatok alapján. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya nulla.

Kötelezettségek és likvid eszközök

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

A mutató azt fejezi ki, hogy a likvid eszközök a tárgyévben milyen arányban fedezik a kötelezettségeket. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya nulla.

Kötelezettségek és bevételek

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételekből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 73 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

A mutató azt fejezi ki, hogy a kötelezettségek tárgyévi állománya hogy viszonyul a működés egy naptári napjára jutó árbevételhez. Nem számítható, ha nincs tárgyévi árbevétel, vagy a kötelezettségek állománya nulla.

3.5. Jövedelmezőség

Bevétel alakulása

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 596,129 Eft, a tárgyévben 317,779 Eft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 278,350 Eft értékkel, 46,7 %-kal csökkent.

A mutató az összes bevétel (árbevétel, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei, rendkívüli bevételek) évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható ha az előző évi adat nulla.

Az árbevétel dinamikája

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 505,186 Eft, a tárgyévben 317,376 Eft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 187,810 Eft értékkel, 37,2 %-kal csökkent.

A mutató az összes árbevétel évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható, ha az előző évi adat nulla.

Vagyonarányos adózott eredmény (ROA)

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0,3 %-át, a tárgyévben a 0,5 %-át teszi ki.

A mutató az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha valamelyik tényező nulla vagy negatív.

Jegyzett tőke arányos adózott eredmény

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 2,7 %, a tárgyévben 3,8 % volt.

A mutató az adózott eredmény és a jegyzett tőke arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha valamelyik tényező nulla vagy negatív.

Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 0,5 %, a tárgyévben 0,7 % volt.

A mutató az adózott eredmény és a saját tőke arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a saját tőke nulla vagy negatív.

Árbevétel arányos adózott eredmény

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 2 Ft, a tárgyévben 4 Ft volt.

A mutató az ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény alakulását fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha az árbevétel nulla.

Bevétel arányos adózott eredmény

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 1 Ft, a tárgyévben 4 Ft adózott eredmény jutott.

A mutató azt fejezi ki, hogy az összes bevételnek mekkora eredményhányada volt az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha az összes bevétel nulla.

Befektetett eszközök hatékonysága

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 10 Ft, a tárgyévben 15 Ft adózott eredmény jutott.

A mutató az ezer forint értékű befektetett eszközre jutó adózott eredmény alakulását mutatja be az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a befektetett eszközök értéke nulla.

Az előmunka hatékonysága

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 11 Ft, a tárgyévben 19 Ft volt.

A mutató az ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény alakulását mutatja be az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a személyi jellegű ráfordítások értéke nulla.

Egy napra jutó árbevétel

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 1,629 Eft, a tárgyévben 871 Eft volt.

A mutató az időszak egy naptári napjára átlagosan jutó árbevétel mutatja be az előző évre és a tárgyre.

A mérleg szerinti eredmény dinamikája

A mérleg szerinti eredmény az előző évben 820 Eft, a tárgyévben 1,153 Eft volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 333 Eft értékkel növekedett.

A mutató a mérleg szerinti eredmény előző évi és tárgyévi adatát, annak alakulását mutatja be.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Stabil Mérnöki Iroda Kft. mérlegében a vonatkozó szabályozásnak megfelelően előző évi adatok nem jelennek meg.

Tétel átsorolások

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése a valós és megbízható összképet befolyásoló módon nem változott.

Értékelési elvek változása

Az értékelési elvek alkalmazása - ideértve azok változásait is - a körülményekre tekintettel a valós és megbízható összképet érdemben nem befolyásolja.

4.2. Értékelési különbségek

Sajátos devizaárfolyam alkalmazásának hatásai

A Stabil Mérnöki Iroda Kft. devizában meghatározott tételeinek átszámítása során alkalmazott árfolyam a megbízható és valós összképet nem befolyásolja.

4.3. Mérlegen kívüli tételek

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek

A mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti bemutatást kívánó, jelentős függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

Stabil Mérnöki Iroda Kft.

Kiegészítő melléklet

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben még nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.4. Befektetett eszközök**Értécsökkenési leírás utólagos módosítása**

A terv szerint elszámolásra kerülő értécsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban olyan mértékben nem került sor, hogy az a beszámolóra lényeges befolyással lett volna.

Értécsökkenési leírás újbóli megállapítása

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszairása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értécsökkenési leírás ismételt megállapítása a beszámoló adataira nem gyakorolt lényeges hatást.

4.5. Forgóeszközök**Hátrasorolt eszközök**

A mérlegben olyan bemutatást kívánó, jelentős követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

4.6. Kötelezettségek**Biztosított kötelezettségek**

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között jelentős, zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan bemutatást kívánó körvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**5.1. Össze nem hasonlítható adatok**

A Stábil Mérnöki Iroda Kft. eredménykimutatásában a vonatkozó szabályozásnak megfelelően előző évi adatok nem jelennek meg.

5.2. Bevételek**Bevételek alakulása**

A Stábil Mérnöki Iroda Kft. a tárgyidőszakban bevételt nem realizált.

Kapott támogatások bemutatása

A Stábil Mérnöki Iroda Kft. támogatási program keretében (központi, önkormányzati, nemzetközi forrásból vagy más gazdálkodótól a tevékenység fenntartására, fejlesztésére) végleges jelleggel kapott, illetve visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások folyósítása, felhasználása, elhatárolása körében érdemi beszámolási kötelezettséggel nem bír.

Stábil Mérnöki Iroda Kft.

Kiegészítő melléklet

5.3. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Stabil Mérnöki Iroda Kft. a tárgyidőszakban ráfordítást nem számolt el.

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség elkülönítetten nem került kimutatásra.

5.4. Eredmény

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kiemelt juttatások

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálataért a könyvvizsgáló által felszámított díj, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjak együttes összege nem releváns.

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 38 fő. A létszám állománycsoportokra bontása nem értelmezhető, az további értékelhető információt nem nyújt.

Béradatok

A tárgyévi bérköltség részletes bemutatása érdemi információt nem nyújt.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetései nem jelentősek, külön bemutatást nem igényelnek.

6.3. Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben még nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Stabil Mérnöki Iroda Kft. veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Taggyűlési jegyzőkönyv kivonata

Készült a Stábil Mérnöki Iroda Kft. legfőbb szervének 2010. május 25. napján, 4030 Debrecen, Igric utca 12 címen megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A legfőbb szerv az alábbi egyhangú határozatot hozta:

1/2010 számú határozat

A 2009. december 31. fordulónapra elkészített egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásában szereplő adatok alapján - elfogadva az eredmény felhasználására tett javaslatot - a legfőbb szerv az alábbiak szerint határozott.

A 2009. üzleti évben keletkezett 1.153.000,- adózott eredmény terhére osztalék nem kerül jóváhagyásra.

Az osztalék a jóváhagyása időpontjában jegyzett tulajdoni részesedések arányában kerül felosztásra.

Az osztalék kifizetése a Stábil Mérnöki Iroda Kft. likviditási helyzetének függvényében történik.

A saját tőke terhére történő kifizetésről a Stábil Mérnöki Iroda Kft. vezetőjének írásban nyilatkoznia kell a legfőbb szerv felé arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a fizetőképességet, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozatot 30 napon belül az illetékes cégbírósághoz is, elektronikus úton be kell nyújtani.

K.m.f.

Hitelesítő

Stábil Mérnöki Iroda Kft.

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

STABIL Mérnöki Iroda Kft.
4030 Debrecen, Igric utca 12.

Tárgy: Bankinformáció közbeszerzési pályázathoz

Kérésükre Bankunknál vezetett számlájáról az alábbi információt adjuk:

STABIL Kft (4030 Debrecen, Igric u. 12; cégjegyzékszám: 0909001184; adószám: 10660368209)
részére bankunknál az alábbi bankszámláikat vezetjük:

számlaszám	számlanyitás dátuma
10103434-13593828-000000009	HUF 1992. január 17.

A bankinformáció kiállítását megelőző 2 évben 30 napot meghaladó időtartamú sorban álló átutalási-, beszedési megbízás* (linkösszó) nem volt a Számlatulajdonos bankszámláján.


Jelen bankinformációt a Számlatulajdonos kérésére közbeszerzési pályázathoz, (Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése) 1 eredeti példányban adjuk ki. A nyilatkozat a kiadás időpontjában Bank által ismert állapotot tükrözi és nem jelent kötelezettséget vagy felelősségvállalást a Budapest Bank Nyrt. részéről.

* 2006. évi 21. MNB rendelet szerinti átutalási végzés, jogszabályban és felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbízás, valamint a 2009. évi MNB rendelet szerinti átutalási végzés, hatósági átutalási megbízás és felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás.


Iktatószám: 077/2011

Debreceni VÜK, 2011. május 03.

A Budapest Bank Nyrt. nevében:


Egyed Mihály

sénior ügyfélkapcsolati menedzser


Péter-Antal Szilvia

ügyfélkapcsolati menedzser

HITELIGÉRVÉNY

1. A Budapest Bank Nyrt. (1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-041037, a továbbiakban: Bank) előtt ismert, hogy a **STABIL MERNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi Kft.** (székhelye: 4030 Debrecen, Igric u. 12.; cégjegyzékszáma: 09-09-001184) (a továbbiakban: Ügyfél) az alábbiakban meghatározott beruházás/fejlesztés finanszírozásához kapcsolódóan pályázatot (a továbbiakban: Pályázat) kíván benyújtani **Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde** (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) (a továbbiakban: Pályázati Kivonat) részére az „**Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése**” tárgyában kiírt pályázatban való részvétel elnyerése érdekében. Az Ügyfél sikeres pályázata esetén a vállalkozási munka teljesítésére vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) megkötésére kerül sor.

2. Hitelintézetünk, a Budapest Bank Nyrt. nevében, ezennel kijelentjük, hogy a fent megjelölt vállalkozási munka megvalósítása érdekében készek vagyunk **15.000.000,- Ft, azaz Tizenötmillió forint** összegű hitelkeretet biztosítani 2012. január 24-ig. Amely összeg kizárólag Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által az 1. pontban hivatkozott pályázatban szereplő feladatok szerződésszerű teljesítéséhez használható fel a következő feltételekkel:

- a Vállalkozási szerződés bemutatásakor előlegként a szakaszszámla 40%-a folyósítható
- a teljesített szakaszszámla kiállításakor további netto összegének 40%-a folyósítható


3. Jelen hiteligérvény alapján - érvényességének lent megjelölt időtartamán belül - akkor kötünk Hitelszerződést, amikor Ügyfelünk az 1. pontban hivatkozott pályázatot elnyeri és **Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése** munkára szóló vállalkozási szerződést megköt.

4. Jelen hiteligérvény kizárólag a fentiekben hivatkozott eljáráshoz és legkésőbb 2011. október 30-ig érvényes, ezt követően nem használható fel.

A Hiteligérvény automatikusan megszűnik: nem nyertes pályázat esetén illetve a jelen hiteligérvény alapján kötött Hitelszerződés hatályba lépésével egyidejűleg.


Kelt: Debrecen, 2011. év május hó 03. napján.

Budapest Bank Nyrt.

Aláírás: 

Név: Egyed Mihály

Beosztás: senior ügyfélkapcsolati menedzser

Aláírás: 

Név: Péter-Antal Szilvia

Beosztás: ügyfélkapcsolati menedzser



Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

REFERENCIA IGAZOLÁS KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZATHOZ

A referenciaigazolást kérő vállalkozó neve, címe:

STABIL Mérnöki Iroda Építő és Kereskedelmi Kft, 4030 Debrecen, Igric u. 12.

A nyilatkozatot adó intézmény neve (a szerződést kötő fél):

Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. sz.)

Az elvégzett munka rövid ismertetése:

Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Debrecen, Piac u. 42-48. szám alatti irodaépületének felújítási munkái

A középület funkciójának megnevezése: **Irodaépület**

Az elvégzett munka helye: **Debrecen, Piac u. 42-48. sz.**

Az elvégzett munka értéke: **nettó 96.251.330,- Ft.**

A kezdési és befejezési határidő: **2008.04.23.-tól 2008.10.02.-ig.**

Az elvégzett munka mennyisége: **hasznos alapterület 3870 m².**

A munkavégzés jellege: **generálkivitelezés**

A munkák megnevezése:

3870 m²-en építész, épületgépész, épületvillamossági felújítási munkák, valamint tűzjelző és klímarendszer tervezése és kivitelezése.

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A felújítási munkák jó minőségben, határidőre elkészültek.

A STABIL Mérnöki Iroda Kft. a felújítási munkákat fővállalkozói minőségben végezte.

A referenciát adó személy neve, elérhetősége (a szerződést kötő fél vezetője):

Miskó Istvánné főigazgató

Tel: 42/594-010, Fax: 42/594-011

Nyíregyháza, 2009. augusztus 11.



Miskó Istvánné
főigazgató



Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Főigazgató

Hivatkozási szám:
Ügyintézőjük:

Iktatószám: 2354-2/2010-4000/4220
Ügyintéző: Murinai János
Telefonszám: 1/299-0430

Tárgy: Referenciaigazolás

REFERENCIA IGAZOLÁS
KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZATHOZ

A referencia igazolást kérő vállalkozó neve, címe:
STABIL Mérnöki Iroda Kft. 4030 Debrecen, Iglic u. 12.

A nyilatkozatot adó intézmény megnevezése (a szerződést kötő fél):
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

Az elvégzett munka rövid ismertetése: **Karcagi Munkaügyi Kirendeltség (5300 Karcag, Madarasi u. 27., 106 hrsz.) épületének kialakításával kapcsolatos építési-kivitelezési munkák**

A középület funkciójának megnevezése: **irodaépület**

A munka típusa: **magasépítés**

Az elvégzett munka helye: **Karcag, Madarasi u. 27., 106 hrsz.**

Az elvégzett munka szerződés szerinti értékét: **nettó 119.957.441,- Ft**

A kivitelezés megkezdésének dátuma: **2009.03.16.**

A kivitelezés műszaki átadás-átvételének dátuma: **2009.09.30.**

A kivitelezés üzembe helyezésének dátuma: **2009.09.23.**

Az elvégzett munka mennyisége: **hasznos alapterület 584,03 m².**

A munkavégzés jellege: **generálkivitelezés**

A munkák megnevezése és mennyisége:

- építész munkarész 584,03 m²-en
- épületgépész munkarész 584,03 m²-en
- épületvillamossági munka rész 584,03 m²-en
- teljes akadálymentesítés lifttel

A szerződéskötés dátuma: **2009.03.12.**

A STABIL Mérnöki Iroda Kft. az építési munkákat fővállalkozói és generálkivitelezői minőségben, és az építési munkák 100% -t végezte.

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, határidőre, jó minőségben történt.

A referenciát adó személy neve, elérhetősége: **Pirisi Károly főigazgató, tel: 1/ 303-9300, fax: 1/ 210-4255, cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.**

Kapcsolattartó megjelölése: **Murinai János, tel: 1/ 299-0430, fax: 1/ 303-1720, cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.**

A befejezett munkák aránya 100%, a műszaki átadás-átvételi igazolás 2009.09.30-án megtörtént, a cég részesedése a projektben 100%.

Budapest, 2010. január 26.



Üdvözlettel:

Pirisi Károly

1089 Budapest, Kálvária tér 7.

Telefon: (1) 303 9400, Fax: (1) 210 1870, <http://www.afsz.hu>



**Polgár Város Önkormányzatának
Polgármesterétől**

4090 Polgár, Barankovics tér 5.

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455

E-mail cím: j.toth@polgar.hu

REFERENCIA IGAZOLÁS

Vállalkozó neve, és címe: STABIL Mérnöki Iroda Kft.
4030 Debrecen, Igric u. 12.

Megrendelő: Polgár Város Önkormányzata
4090 Polgár, Barankovics tér 5.

A szerződés tárgya: Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő
épületének felújítás és bővítés kivitelezési munkálatai.

A középület funkciója:	Óvoda és Bölcsőde
A teljesítés helye:	Polgár, Bessenyei u. 4-5. (1105/2 hrsz.)
A munka jellege:	generálkivitelezés
Az ellenszolgáltatás teljes értéke:	nettó 203.418.565,- Ft.
A vállalkozó által elvégzett munka értéke:	nettó 203.418.565,- Ft.
A teljesítés ideje:	2010.06.22-től 2010.11.12-ig
Az elvégzett munka mennyisége:	felújítási munkák nettó 799,54 m ² alapterületen bővítési munkák nettó 569,53 m ² alapterületen
A munkák megnevezése:	építész, épületgépész és épületvillamossági felújítási és bővítési munkák

A STABIL Mérnöki Iroda Kft. a felújítási és bővítési kivitelezési munkákat fővállalkozói és generálkivitelezői minőségben végezte el, cég részesedése a projektben 100 %-os volt. A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, jó minőségben és határidőre megtörtént. A befejezett munkák aránya 100 %. A műszaki átadás – átvételi eljárás 2010. november 12-én fejeződött be.

A referencia igazolást kiadó személy: Tóth József polgármester
4090 Polgár, Barankovics tér 5.
Tel.: 52/573-510 Fax: 52/391-455

Kapcsolattartó neve: Csikós László Fejlesztési Kabinet Iroda vezetője
4090 Polgár, Barankovics tér 5.
Tel.: 52/573-517 Fax: 52/391-455

Polgár, 2010. december 10.

Tisztelettel



Tóth József
polgármester

NYILATKOZAT

a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló szakemberek tekintetében

Alulírott Tóth Norbert, mint a(z) STABIL Mérnöki Iroda Kft (4030 Debrecen, Igric u. 12.) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint AJÁNLATTEVŐ, a „Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd”- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése című közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez rendelkezésemre állnak az alábbi szakemberek:


Felelős műszaki vezetők:

NÉV	SZAKKÉPZETTSÉG	AJÁNLATTEVŐVEL MUNKAVISZONYBAN ÁLL
Tóth Lajos	MV-Ép/A felelős műszaki vezető	igen
Ipolyi Gyula	MV-Ép/EG felelős műszaki vezető	nem
Pelei Imre	MV-Ép/EV felelős műszaki vezető	nem

Mellékelten csatolom a felelős műszaki vezetők önéletrajzát, végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumokat, valamint a névjegyzékbevételükről szóló határozatok másolatát.

Azon szakemberek tekintetében, akikkel nem állok munkaviszonyban, csatolom nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez rendelkezésemre állnak.

Debrecen, 2011. május 4.



(cégszerű aláírás)

Tóth Norbert
ügyvezető igazgató

Szakmai Önéletrajz

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Tóth Lajos
Születési idő:	1947. 03. 08. Nádudvar
Allampolgárság:	Magyar
Lakcím:	4033. Debrecen, Luther u. 68.

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYEB TANULMÁNYOK	
(Kezdje a legfrissebbel és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése / Végzettség
2001.	Magasépítési felelős műszaki vezető FMV-Ép/A-09-51312/2016
1975/76-1980/81	Budapesti Műszaki Egyetem Ok. építőmérnök (szerkezetépítő)

MUNKAHELYEK, MUNKAÖRÖK	
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől meddig (év)	Munkahely megnevezése
1991- jelenleg is	STABIL Mérnöki Iroda Kft Munkakör: Ügyvezető igazgató
1968-1990	HUNÉP RT Munkakör: építésvezető

GYAKORLAT IGAZOLÁSA	
(Kezdje a legutolsóval és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (év/hó)	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Kezdés: 2010. június Befejezés: 2010. november Polgár Napsugár Óvoda (Polgár, Bessenyei u. 4-5.) felújítása és bővítése.	létesítményfelelős, felelős műszaki vezető
Kezdés: 2009. március Befejezés: 2009. szeptember Karcagi Munkaügyi Kirendeltség (Karcag, Madarasi u. 27., 106 hrsz) épületének kivitelezése	létesítményfelelős
Kezdés: 2008. április Befejezés: 2008. október Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Debrecen, Piac u. 42-48. sz. alatti irodaép. felújítási munkái	létesítményfelelős

Kezdés: 2008. április Befejezés: 2008. október Hajdúhadház, Hunyadi u. 6. sz. alatti Hajdúhadházi Munkaügyi Kir. irodaép. kivitelezési munkái	létesítményfelelős, felelős műszaki vezető
Kezdés: 2007. december Befejezés: 2008. június Ujléta, Kossuth u. 20. sz. alatti többfunkciós faluház létesítése	létesítményfelelős
Kezdés: 2007. május Befejezés: 2008. március Debrecen, Széchenyi u. 52-56. sz. alatti 18 lakásból, 24 garázból és 4 üzletből álló lakóépület építési munkái	létesítményfelelős, felelős műszaki vezető
Kezdés: 2007. január Befejezés: 2007. augusztus Biharkeresztes Határrendészeti Kir. épületének átalakítása	létesítményfelelős
Kezdés: 2006. június Befejezés: 2006. november Hortobágy-Máta Erdei Iskola építési munkái	létesítményfelelős, felelős műszaki vezető
Kezdés: 2005. szeptember Befejezés: 2006. március Debrecen, Medgyessy sétány 2. sz. alatti épület felújítása, korszerűsítése	létesítményfelelős, felelős műszaki vezető
Kezdés: 2004. március Befejezés: 2008. december Debrecen, Apafi út 42-44. sz. 118 lakásos lakópark építése	létesítményfelelős, felelős műszaki vezető

NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)			
Magyar nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás
	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv

A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYÁHOZ TARTOZÓ PUBLIKÁCIÓK	
Megjelenés helye, ideje	Publikáció címe

Debrecen, 2011. május 2.


Tóth László



Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara

4025 Debrecen, Arany J. u. 45.

Tel: (52) 530-343; Fax: (52) 435-794; e-mail: hbmmernokik@gmail.com web: www.hbmmk.hu

Ikt.szám:15/09-51312/2011.

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Továbbképzési kötelezettség teljesítéséről, mely az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakonak gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet alapján került nevezeti kérelmére kiadásra.

Név:	TÓTH LAJOS
Anyja neve:	Szathmári Eszter
Születési helye:	Nádudvar
Születési ideje:	1947. március 8.
Lakcím:	4033 Debrecen, Luther u. 68.
Kamarai nyilvántartási száma:	09-51312
Oklevél megnevezése:	Okleveles építőmérnök
Oklevél száma:	264/1981
Oklevél kibocsátója:	1981. június 19.

A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamaránál a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási nyilvántartásban szerepel, ezáltal az alábbi szakterületen folytathat tevékenységet.

Felelős műszaki vezetői jogosultsága:

Engedély megnevezése:	Engedély jele:	Engedély száma, érvényessége:
Az építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.	MV – Ép/A	MMK-09-51312/2016. 2016.01.31.

Nevezett jelen hatósági bizonyítvánnyal a kiállításától számított 5 évig jogosult a fenti szakterületen szakmagyakorlási tevékenység folytatására, mivel nevezett 2011. január 28. napon az előírt továbbképzés teljesítését igazolta és a hatósági bizonyítvány kiállításához szükséges igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Jelen hatósági bizonyítvány az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdése alapján került kiállításra.

Tájékoztatom a szakmagyakorlót, hogy ha a hatósági bizonyítványban meghatározott továbbképzési időszak lejártáig (jogosultság érvényessége) a továbbképzési kötelezettségének teljesítését nem igazolja, akkor az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján az engedélyt visszavonom és ezzel egyidejűleg a névjegyzékben törölöm.

Debrecen, 2011. január 31.

PH


Dr. Deczky Zoltán
HBM MK titkára

Szám: 264/1981

Oklevél Tóth Lajos

Ezt az oklevelet

számára állítottuk ki,
aki az 1947. év március hó 8. napján
Mátyásfalva városban (községben)
Hajdú-Bihar megyében Magyar országban
született, és az 1945/46. tanévtől az 1980/81. tanévig a
Budapesti Műszaki Egyetem
Építőmérnöki Kar
Szerkezetépítőmérnöki szakán

tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.

Az Állami Vizsgáztató Bizottság 1981. évi


1471/81. hó 12. -i határozata alapján

nevezett okleveles


Építőmérnöknek nyilvánítottuk.

Oklevélének minősítése: *100/100*

Kelt, Budapest, 1981. év február hó 19. n.



László Kulcsár
Áll. Vizsg. Biz. elnöke rektor (Szent István Egyetem)



A. TUL. 1124/A. r. sz. — Nyomtat. V. — PNYV. 16.

HITELESÍTÉS A TITKOSDALON

Szakmai Önéletrajz

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Ipolyi Gyula János
Születési idő:	1949. 12. 17.
Allampolgárság:	Magyar
Lakcím:	4032. Debrecen, Görgey u. 2. 8/65.

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK	
(Kezdje a legfrissebbel és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése / Végzettség
1984.09.01- 1985.12.16	PM Továbbképző Intézete építőipari képesített árszakértő
1976.09.01- 1979.07.11	KLTE Műszaki Főiskolai Kar magasépítő mérnök É-19/1979
1968.09.01- 1972.07.12	KLTE Műszaki Főiskolai Kar gépész mérnök ÉG.9/1972

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK	
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől meddig (év)	Munkahely megnevezése
2010-től folyamatosan	Ipolyi Gyula vállalkozó Munkakör: műszaki ellenőr
2005-2010 folyamatosan	DMJV Polgármesteri Hivatal Munkakör: műszaki ellenőr

GYAKORLAT IGAZOLÁSA	
(Kezdje a legutolsóval és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (év/hó)	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Kezdés: 2010. május Befejezés: 2010. szeptember Debrecen, Debreceni Egyetem TEK Kollégium nyári felújítása	gépész műszaki vezető, felelős kivitelező
Kezdés: 2010. április Befejezés: 2010. augusztus Debrecen, Ötvenhatosok tere, panelprogram keretében végzett energiatakarékos felújítása	gépész műszaki vezető, felelős kivitelező


Kezdés: 2010. március Befejezés: 2010. július Kaba, Tamasz Szociális és Alapszolgáltatási Központ bővítése	gépész műszaki vezető, felelős kivitelező
Kezdés: 2009. február Befejezés: 2009. november Oktatási intézmények felújítás Debrecen (iskolák, óvodák, bölcsődék stb...)	gépész műszaki vezető, felelős kivitelező
Kezdés: 2001. március Befejezés: 2001. július OTP fiók kialakítás Db. Egyetem	gépész műszaki vezető, felelős kivitelező
Kezdés: 2000. április Befejezés: 2000. augusztus OTP fiók Rekonstrukció Db. Füredi u.	gépész műszaki vezető, felelős kivitelező
Kezdés: 1999. július Befejezés: 1999. október OTP fiók Rekonstrukció Hajdúböszörmény	gépész műszaki vezető, felelős kivitelező
Kezdés: 1993. január Befejezés: 1993. június ST. Hubertus Vendégház/Panzió Hortobágy	gépész műszaki vezető, felelős kivitelező

NYELVISMERET			
(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)			
Magyar nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás
	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv

A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYÁHOZ TARTOZÓ PUBLIKÁCIÓK	
Megjelenés helye, ideje	Publikáció címe

Debrecen, 2011. május 5.

.....
Ipolyi Gyula



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA

4024 Debrecen, Wesselényi u. 6. I. em. 15.

Telefón/fax: (52) 349-075, e-mail: hbmekam@net-portal.hu

Iktatószám: FMV/EG 1388-2/2010.

Tárgy: **Ipolyi Gyula**
Hatósági bizonyítvány
továbbképzés igazolására

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Kérlemző neve:	Ipolyi Gyula
Kamarai azonosító száma:	09-0019
Szül. helye, ideje:	Salgótarján, 1949.12.17.
Anyja születési családi és utóneve:	Kovácsik Éva
Lakcíme:	4032 Debrecen, Görgey utca 2. 8/65.
Szakirányú végzettsége:	okleveles magasépítő üzemmérnök, szakmérnök
Igazolni kért jogosultság:	MV - Ép/EG-MEK 09-10122

Nevezett kérelmére hivatalosan igazolom, hogy a külön jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségének eleget tett.

Fenti számú jogosultsága határozatlan ideig érvényes, amennyiben 5 évenként, a külön jogszabályban meghatározott továbbképzési feltételeket teljes egészében teljesíti, és az ezekről szóló igazolásokat kamaránkhoz benyújtja. Tájékoztatom, hogy a teljesítés hatánapig történő igazolásának elmulasztása a névjegyzékből való törlést vonja maga után. Az igazolások teljes körű bemutatása esetén a továbbképzési időszak újra kezdődik.

A továbbképzési időszak 2010. november 22. napjával indul.

Jelen hatósági bizonyítványt a **Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara** által vezetett névjegyzéki nyilvántartás rendelkezésre álló adataiból, valamint a jogosult kérelmére az általa benyújtott továbbképzési igazolások alapján adtuk ki.

A hatósági bizonyítvány kiállításánál figyelemmel voltam az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló **103/2006 (IV.28.)**, A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló **104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet**, Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló **244/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet**, Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló **192/2009. (IX.15.) Korm. rendelet**, valamint A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló **2004. évi CXL. törvény 83. §-ára**, valamint **72 §. (1) bekezdés a.) és f) pontjára**.

Debrecen, 2010. november 22.



a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara
megbízott titkára

Erről értesül:

- 1) Kérlemző
- 2) Irattár- helyben

Igazolás

szám: 10. 914972

Az 1993. évi Felszólítási törvény 83. § (3) bekezdése
 az 3.121. § alapján végrehajtás.

méret:

1993. évi 10. 914972

P. 11

Ön igazolja, hogy a fent
 leírtak szerint történt.

Oklatási

10. 914972

1949. december 17.

Salgótarján

Nógrád

Magyar

1968. 6. 10. 12. 12.

Felsőfokú Építőgépeszt. Technikum
 Építőgépeszt. szakán

tanulmányi kötelezettségének elvégzését

Az Oktatási Vezetőség Bizottság 1977. 12. 12.

1977. 12. 12. a határozat alapján

megszerezte a szükséges

Építőgépeszt. szaktechnikusnak

1978. 12. 12.

Oklatási minőség 10. 13. 1968

Kec. Debrecen 72. július 12.

10. 13.

10. 13. 1968

10. 13. 1968

10. 13. 1968

Szakmai Önéletrajz

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Pelei Imre
Születési idő:	1952. 05. 26.
Allampolgárság:	Magyar
Lakcím:	4032. Debrecen, Patai I. u. 12.

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYEB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése / Végzettség
2003.	Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai kar – építési műszaki ellenőr I. építmény-, és épületvillamosság szakirány
1977.	Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola – világítástechnikai szakmémók
1970-1973.	Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola – erősáramú villamosenergia-ipari mérnök

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől meddig (év)	Munkahely megnevezése
2004-től folyamatosan	Pelei Mérnöki Iroda Kft. Munkakör: Ügyvezető igazgató, elektromos műszaki vezető, felelős kivitelező


GYAKORLAT IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (év/hó)	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Kezdés: 2008. január folyamatos Befejezés: 2010. december Debrecen, Apolló tömbrekonstrukció	elektromos műszaki vezető, felelős kivitelező
Kezdés: 2008. január Befejezés: 2009. december Debrecen, TEVA – Megaplan Csomagoló Üzem	elektromos műszaki vezető, felelős kivitelező
Kezdés: 2008. január Befejezés: 2008. december Debrecen, TEVA – Genérikus R & D Igazgatási Épület	elektromos műszaki vezető, felelős kivitelező
Kezdés: 2007. március Befejezés: 2007. december Gönc – Városi Uszoda	elektromos műszaki vezető, felelős kivitelező

Kezdés: 2006. február Befejezés: 2006. december Ózd – Városi Uszoda	elektromos műszaki vezető, felelős kivitelező
Kezdés: 2005. március Befejezés: 2005. október Tiszafüred – Spar Áruház	elektromos műszaki vezető, felelős kivitelező
Kezdés: 2004. május Befejezés: 2004. szeptember Hajdúszoboszló – hotel felújítás, bővítés	elektromos műszaki vezető, felelős kivitelező

NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)			
Magyar nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás
	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv

A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYÁHOZ TARTOZÓ PUBLIKÁCIÓK	
Megjelenés helye, ideje	Publikáció címe

Debrecen, 2011. május 5.



.....
Pelei Imre



Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara

4025 Debrecen, Arany J. u. 45.; ☒: 4002 Debrecen, Pf.:263.

Tel: (52)530-343; Fax: (52)435-794; e-mail: hbmmernokik@gmail.com; web: www.hbm.mk.hu

NÉV:	PELEI IMRE	Ikt.sz.: 359/2...-I.5/09-51095/2009.
Lakcíme:	4032 DEBRECEN, PATAI I. U. 12.	Tárgy: Névjegyzékbe vételi határozat
Szül. hely:	DEBRECEN	Adatkezelési azonosító: 00124-0004
Szül. idő:	1952. MÁJUS 26.	
Anyja neve:	SZEGEDI ERZSÉBET	
Mérnöki Kamarai /felelős műszaki vezető/ nyilvántartási száma:	09-51095	
Oklevelének kiállítója:	Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Erősáramú Kar	
Oklevelének száma:	463/1973.	
Oklevelének kelte:	1973. július 09.	

NÉVJEGYZÉKBE VÉTELI H A T Á R O Z A T

A 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet alapján a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara az Ön FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI szakmagyakorlási jogosultság megújítása iránti kérelmét elbírálta és az alábbi határozatot hozta:

A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara által vezetett felelős műszaki vezetői névjegyzékbe Önt

felvettem

a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet és az azt módosító 151/2007. (VI.26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az alább jelzett tevékenységi kör(ök)ben a határozat keltezésétől számított öt éves időtartamra:

Engedély jele és megnevezése:	Névjegyzéki engedélyszám; érvényesség időtartama:
MV – Ép/ÉV Az építmények villamos, hírközlő és épületfelügyeleti rendszer berendezései – az épület fogyasztásmérő készülékéig – szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül	09-51095/2014.05.11.

HATÁROZÁS A TITKOS DAI ON

Az engedélyezett tevékenységet csak akkor végezheti, ha a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékben szerepel.

Tájékoztatom, hogy a névjegyzéki bejegyzés – 60 nappal az érvényességi idő lejártá előtt benyújtott kérelemre – meghosszabbítható.

Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV.28.) Korm.rendelet 1.§ (3) pontja alapján a továbbképzési időszak megegyezik a szakmagyakorlási jogosultságának időszakával, mely 5 év. Felhívom figyelmét, hogy a névjegyzéket vezető kamara az építésügyi, műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján a névjegyzékből törli azt a személyt, aki továbbképzési kötelezettségét a külön jogszabályban /103/2006. (IV.28.) Korm. rendelet/ előírt időközönként nem igazolja.

I n d o k o l á s

Ön jelen határozat meghozatalához szükséges igazgatási, eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A kérelmező igazolta, hogy a hivatkozott jogszabályban a szakmagyakorlási jogosultság megadásához meghatározott követelményeket kielégítette, így az engedélyt a fenti feltételekkel megadható volt.

Debrecen, 2009. május 11.



Dr. Deczky Zoltán
HBM MK titkár


DR. SZILAS BRIGITTA
KÖZJEGYZŐ

4024 DEBRECEN, CSAPO U. 4. I/20.

Tel: 52/424-249

32016/H2/2399/2009. ügyszám alatt tanúsítom, hogy ez a hiteles másolat, az előttem eredetiként felmutatott névjegyzékbe vételi határozattal mindenben megegyezik. -----

Kelt: Debrecenben, 2009. (kettőezer-kilencedik) év október hónap 28. (huszonnyolcadik) napján. -----



Deményné dr. Csongvá Réka
közjegyző helyettes

Szám: 463/1973

Oklevél

Ezt az oklevelet PELEI IMRE

számára állítottuk ki,
aki az 1952. év május hó 26. napján
Debrecen városban (községben)
megyeiben Magyar országban
született, és az 1970/71. tanévtől az 1972/73. tanévig a

Kandó Kálmán Villamosipari

Műszaki Főiskola

Erőssirányú Kar

Villamosenergiaipari szakán

tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.

Az Állami Vizsgáztató Bizottság 1973. évi

július hó 9. -i határozata alapján

nevezett okleveles

villamos üzemmérnöké


nyilvánítjuk.

Oklevélének minősítése 10

Kelt. Budapest, 1973. május hó 9. n.



[Handwritten signature]
Áll. Vizsg. Biz. elnöke (Kandó Kálmán)




A. Tű. 1124/a. r. sz. - FNyV. 16.

NYILATKOZAT

Alulírott Ipolyi Gyula (4032 Debrecen, Görgey u. 2. 8/65.) (szakember neve, lakcíme), mint a teljesítésbe bevonni kívánt szakember, ezzel kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a Stábil Mérnöki Iroda Kft. (4030 Debrecen, Igric u. 12.) (cégnév, székhely címe) ajánlattevő a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által indított „Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde” fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertesként kerül kihirdetésre, úgy az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezésre állok és a szerződés teljesítésében legjobb tudásom szerint közreműködök.

Debrecen, 2011. május 5.




.....
Ipolyi Gyula

NYILATKOZAT

Ahulírott Pelei Imre (4032. Debrecen, Patai I. u. 12.) (szakember neve, lakcíme), mint a teljesítésbe bevonni kívánt szakember, ezennel kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a Stabil Mérnöki Iroda Kft (4030 Debrecen, Igrié u. 12.) (cégnév, székhely címe) ajánlattevő a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által indított „Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde” fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertesként kerül kihirdetésre, úgy az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezésre állok és a szerződés teljesítésében legjobb tudásom szerint közreműködök.

Debrecen, 2011. május 5.



.....
Pelei Imre

Nyilatkozat az éves átlagos statisztikai állományi létszámról

Alulírott Tóth Norbert [képviselő neve], mint a Stabil Mérnöki Iroda Kft. [ajánlattevő neve], 4030 Debrecen, Igric u. 12. [ajánlattevő székhelye] aláírásra jogosult képviselője, a közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy a Stabil Mérnöki Iroda Kft. ajánlattevő éves átlagos statisztikai állományi létszáma a vizsgált időszakban a következőképpen alakult:

Év	Teljes munkaidős fizikai dolgozók létszáma	Teljes munkaidős szellemi dolgozók létszáma	Részmunkaidős dolgozók létszáma
2010	28	7	3

Jelen nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, jogi felelősségem teljes tudatában teszem.

Kelt: Debrecen, 2011. május 5,



A handwritten signature in black ink, which appears to read "Tóth Norbert".

Tóth Norbert
ügyvezető igazgató

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

A

**„HA A JÖVŐRŐL AKARSZ GONDOSKODNI VESS MAGOT ÉS
GONDOZD”- HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROSI BÖLCSŐDE
FEJLESZTÉSE**

**CÍMŰ PROJEKT
KIVITELEZÉSÉRE**

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Hajdúszoboszló Város Önkormányzata** (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) képviselőiben: **Dr. Sóvágó László Polgármester és Dr. Vincze Ferenc Jegyző**, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről **Stabil Mérnöki Iroda Kft.** (4030 Debrecen, Iglic u. 12.) képviselőiben **Tóth Norbert ügyvezető igazgató**, (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi tartalommal és feltételekkel:

Megrendelő adószáma: **15372741-2-09**
számlaszáma: **11738084-15372741**
számlavezető Bank neve: **OTP Bank Nyrt.**

Vállalkozó cégjegyzék száma: **09-09-001184**
adószáma: **10660368-2-09**
számlavezető Bank neve: **Budapest Bank Nyrt.**
számla száma: **10103434-13593828-00000009**

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvégzi a „**Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd**”- **Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008)** című projekt kivitelezését a dokumentációban és az eredményhirdetési jegyzőkönyvben foglaltak alapján.

I.2. Teljesítés helye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u.23-25. Hrsz: 6192

I.3. A generál vállalkozás keretében Vállalkozó feladatát képezi az ajánlati dokumentációban, költségvetésben meghatározott munkák megvalósítása, rendeltetésszerű üzemeltethető állapotú létesítmény kivitelezése.
A kivitelezési munkák bizonylatolása, a szükséges közműszolgáltatási és hatósági átadások megtartása és bizonylatolása, a megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása Megrendelő részére 2 példányban.

II. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE

II.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésén készült jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:

Ajánlati ár: (nettó) 95.932.112,- Ft

azaz: Kilencvenötmillió-kilencszázharminckétezer-száztizenkettő,- 00/100 forint, mely összeg prognosztizált átalányáron kerül elszámolásra.

A tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. hatálya alá tartozik.

Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.

- II.2.** Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, amelyek a szerződés tárgyát (I. pont) képezik.

Vállalkozó az átalányár kialakításakor szakvállalattól elvárható gondossággal vizsgálta felül a rendelkezésre bocsátott ajánlati dokumentációt (tervdokumentáció és költségvetés kiírás).

A SZERZŐDÉSES ÖSSZEG A SZERZŐDÉS I.3 PONTBAN MEGHATÁROZOTTAKON TÚL MAGABAN FOGLALJA A KÖVETKEZŐKET:

- II.2.1.** A Vállalkozó a költségvetés nem megfelelő felülvizsgálatából, valamint a műszaki szükségességből felmerülő többletmunkák költségeit, a költségvetési kiírásban nem szereplő, de a beruházás rendeltetésszerű üzemeltetéséhez műszakilag közvetlenül szükséges munkákat, ide értve a műszaki átadás-átvételi eljárason a szakhatóságok, közmű üzemeltetők által előírtak megvalósításának költségeit is,
- II.2.2.** a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények és a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos stb.) közüzemi díjait és a felvonulás költségeit, a felvonulási terület helyreállítási költségét,
- II.2.3.** a megvalósítás során esetlegesen a talajból előkerülő szerkezetek, közművek, utak és minden egyéb bontási és szanálási feladat ellátásának költsége,
- II.2.4.** időközi árváltozásból eredő Vállalkozói kockázatot,
- II.2.5.** Vállalkozói hasznot,
- II.2.6.** a teljes körű teljesítéshez szükséges valamennyi felmerülő költséget.

- II.3.** A meghatározott átalányár a Magyar Szabvány és előírások szerinti I. osztályú anyagra és I. osztályú kivitelezésre vonatkozik.

III. PÉNZÜGYI FEDEZET, ELSZÁMOLÁSOK, SZÁMLÁZÁS

- III.1.** Megrendelő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet a OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738084-15372741 számú számláról biztosítja.
- III.2.** Megrendelő a Vállalkozó által 5 pld.-ban benyújtott számlát, – a támogatási szerződésre tekintettel – közreműködő szervezeten keresztül szállítói finanszírozás szerint teljesíti a Kbt. 305.§ szerint.

Számlaszám: 10103434-13593828-00000009

A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő képviselője általi előzetes teljesítményigazolás.

A Megrendelő képviselőjének a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkoznia kell a teljesítésigazolás kiadásáról, vagy megtagadásáról.

A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó írásbeli értesítésére (késze jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy

megkezd, de a szerződésben meghatározott határidőben – mely legfeljebb huszonöt nap lehet – nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni

A teljesítésigazolás kiadására irányuló eljárás feltétele, hogy a Vállalkozó a teljesítésről szóló írásbeli értesítésében nyilatkozzon, hogy amennyiben alvállalkozót vett igénybe, úgy az alvállalkozói teljesítést elfogadta-e.

Amennyiben az alvállalkozói teljesítést nem fogadta el, úgy a Vállalkozói teljesítést Megrendelő képviselője nem igazolja.

A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.

A Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. Ezen számla ellenértékét Megrendelő - Közreműködő szervezeten keresztül szállítói finanszírozás szerint - 45 napon belül átutalja a Vállalkozónak.

Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja. A Vállalkozó átadja ezen számlák kiegyenlítéséről szóló átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az Megrendelőnek [utóbbi annak érdekében, hogy az Megrendelő megállapíthassa, hogy az Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].

Vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, mely ellenértékét a Megrendelő - Közreműködő szervezeten keresztül szállítói finanszírozás szerint - tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A §. (6) bekezdése értelmében a számla teljes összegben történő kiegyenlítésének feltétele, hogy a Vállalkozó szerepeljen a köztartozásmentes adózók adatbázisában, ennek hiányában az általa bemutatott, átadott illetve megküldött 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez a 10%-ot meghaladó mértékben, valamint a Kbt. 69. § (8) bekezdés alapján 10%-ot nem meghaladó, de Vállalkozó szerződés teljesítésének alkalmasságát igazoló alábbi alvállalkozó(ka)t veszi igénybe:

S.sz.	Alvállalkozó neve, címe:	A teljesítésnek azon részének (részeinek) megjelölése, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:	Szerződés összege:

1.			
2.			
3.(stb)			

III.2.1. A Kbt. 305.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés mellékletét képezi a Megrendelő nyilatkozata (2. számú melléklet) arra vonatkozóan, hogy amennyiben a III.2. pontban foglaltak nem teljesülnek, abban az esetben azonnali beszedési megbízást nyújthat be Vállalkozó Megrendelő fizetési számlája terhére.

III.3. Vállalkozói előleg: (A vállalkozó ajánlatába becsatolt erről szóló nyilatkozatnak megfelelő rész marad, a másik törlésre kerül.)

- Vállalkozó tevékenységének megkezdésekor a vállalkozói szerződés nettó értékének 10 %-os mértékéig vállalkozói előleget igényel.

Előleg visszafizetési bankgarancia: Az előlegfizetés feltétele, hogy vállalkozó a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát adjon át Megrendelő részére. A bankgarancia kedvezményezettjének a Megrendelőt kell megnevezni.

Az előleg visszafizetésére vonatkozó bankgarancia átadása és elfogadása után benyújtott előlegkérő kézhezvételét követő 60 napon belül átutalja Vállalkozónak. Az előleget a szakaszszámlában kell elszámolni.

III.4. Vállalkozó nem számolhatja fel a dokumentációban szereplő valamely munka végleges elmaradása esetén az e munkára eső Vállalkozói díjat. Az elmaradó munkák elszámolásának alapbizonylata az árazott költségvetés, valamint az építési napló vagy a felek képviselőinek erre irányuló külön írásbeli megállapodása.

III.5. Számlázás:

A támogatásból megvalósuló részt a Közreműködő Szervezet ÉAOP pályázati forrásból közvetlen szállítói kifizetés formájában fizeti ki, figyelembe véve az ide vonatkozó jogszabályokat, különösen a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletet.

A külön költségvetési kiírás szerinti nem támogatott részt Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. A kifizetés forintban történik.

A teljesítéssel arányosan a támogatott, valamint a nem támogatott munkák tekintetében maximum egy szakaszszámla és a végszámla nyújtható be.

Szakaszszámla a szerződéses összeg 50%-ig nyújtható be teljesítéssel arányosan.

Megrendelő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlát a Kbt. 305.§ szerint a – támogatási szerződésre tekintettel – közreműködő szervezeten keresztül szállítói finanszírozás szerint teljesíti.

A végszámla benyújtásának feltétele a műszaki átadás – átvételi eljárás eredményes és sikeres lezárása, valamint a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

A benyújtott számlához Vállalkozónak számlarészletezőt kell mellékelnie, melynek formailag és tartalmilag az ajánlati költségvetéssel egyezőnek kell lennie.

III.6. A pénzügyi és műszaki ütemezést a szerződés **1. sz. melléklete** tartalmazza.

IV. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

IV.1. Munkaterület átadás:

A munkaterület átadás időpontja: 2011. május 27.

- Feltétele:
- Mindkét fél által aláírt Vállalkozási szerződés.
 - A munkavégzésre alkalmas állapotú munkaterület.

IV.2. Befejezés:

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését 2011. 09. 30. napjára vállalja.

Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja.

A Vállalkozó írásbeli értesítését (készre-jelentését) követően - a munka befejezésére meghatározott határidőt követő - 15 napon belül Megrendelő képviselője írásban nyilatkozik az átadás-átvételtől akként, hogy amennyiben az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltételei nem állnak fenn, az átadás-átvételi eljárás nem kezdhető meg.

Amennyiben a megkezdett átadás-átvételi eljárás során az átvételt akadályozó körülmény merül fel, úgy azt a Megrendelő képviselője, haladéktalanul írásban közli a Vállalkozóval, s egyben meghíúsítja az átadás-átvételi eljárást.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárul, úgy a Vállalkozó kérésére a Megrendelő képviselője köteles teljesítésigazolást kiadni.

Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének, illetve sikeres befejezésének feltétele, a Vállalkozó által igénybe vett valamennyi alvállalkozó teljesítésének elfogadásáról szóló Vállalkozói írásbeli Nyilatkozat Megrendelő képviselője részére történő átadása.

V. FELEK KÉPVISELETE

V.1. Jelen szerződés módosítására kizárólag felek itt megnevezett képviselői jogosultak:

Megrendelő részéről: **Dr. Sóvágó László Polgármester**

Dr. Vincze Ferenc Jegyző

Vállalkozó részéről: Tóth Norbert ügyvezető igazgató

V.2. Építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak:

Megrendelő részéről és képviselőjében eljáró műszaki ellenőrök:

BOM-ÉP Kft. képviselője: Boruzs Mihály

Vállalkozó részéről:

felelős műszaki vezető neve: Tóth Lajos

jogosultsági száma: FMV-Ép/A-09-51312/2016

felelős műszaki vezető neve: Ipolyi Gyula

jogosultsági száma: MV-Ép/ÉG-MÉK 09-10122

felelős műszaki vezető neve: Pelei Imre

jogosultsági száma: MV-Ép/ÉV 09-51095

VI. FŐBB FELADATOK, MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

- VI.1.** A kivitelezési munka végzéséhez szükséges alappontok (nyomvonal) kitűzése a Vállalkozó feladata.
- VI.2.** Az ajánlati költségvetéstől eltérő anyagot, szerkezetet Vállalkozó csak a Megrendelő vagy képviselője előzetes írásbeli hozzájárulása alapján építhet be.
- VI.3.** Az átadott munkaterületen - a szerződés fennállásának teljes időtartama alatt - a tűzvédelem és vagyonvédelem megszervezése, továbbá a Tűzvédelmi Előírások, Munkavédelmi és Balesetelhárítási Szabályok, az Egészségügyi Rendszabályok megtartása Vállalkozó feladata.
- VI.4.** Vállalkozó köteles a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet szerinti előírásoknak megfelelően a kivitelezés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni, azt az építési munkahelyen Megrendelő számára hozzáférhető helyen tartani. Felek képviselői a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni.
- VI.5.** Eltakarásra kerülő munkarészek vonatkozásában Vállalkozó az eltakarás előtt legalább 8 nappal köteles Megrendelőt értesíteni, az eltakarás időpontjának megjelölésével. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén - Megrendelő igényére - a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségén feltárni és az ellenőrzést követően az eltakarási munkát ismételtelen elvégezni.
Amennyiben erre műszakilag nincs mód, úgy VÁLLALKOZÓ köteles az eltakart szerkezetről és az eltakarás módjáról digitális fotódokumentációt készíteni, melyből egyértelműen megállapítható az elvégzett kivitelezés. A dokumentációt a kivitelező az elkészítéstől számított 8 napon belül köteles Megrendelő műszaki ellenőrének átadni.
Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben Megrendelő műszaki ellenőre a kérdéses munkával érintett szakasz számla jóváhagyását megtagadhatja.
- VI.6.** Vállalkozó köteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt - a helyszínen- a kivitelezés irányítására saját állományú építésvezetőt és művezetőt biztosítani.
- VI.7.** Vállalkozó köteles hetente kooperációkat tartani, amiről köteles jelenléti ívet és jegyzőkönyvet készíteni.
- VI.8.** Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a műszaki ellenőrzést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet szerint látja el.

VII. MINŐSÉG:

- Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást I. osztályú minőségben köteles teljesíteni. I. osztályú minőségben teljesít a Vállalkozó, amennyiben az érvényben lévő Magyar Szabványokban előírt követelményeket betartja.
- Minőségtanúsítást Vállalkozó a kötelező Nemzeti Szabványok alapján köteles biztosítani.

- Vállalkozónak be kell tartania az építés közbeni minőségellenőrzésnél, illetve az elkészült munka minőségi tanúsításánál a Nemzeti Szabványokban, az építésfelügyeletről szóló 291/2007. (X.31.) Kormányrendeletben foglaltakat, az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki követelményeinek és megfelelés igazolásának, valamint a forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KöViM.sz. rendelet előírásait. Megrendelő a minősítést kizárólag minősített laboratóriumi vizsgálati eredmény alapján fogadja el.

VIII. KÉSEDELMES ÉS HIBÁS TELJESÍTÉS

Megrendelő a jelen szerződés teljesítésének biztosítására késedelmi kötbérre jogosult.

- VIII.1.** Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér napi összege 100.000.-Ft/nap.
- VIII.3.** A jelen szerződésben szabályozott kötbér érvényesítése oly módon történik, hogy az esedékes kötbér összegét Vállalkozó közvetlenül megfizeti Megrendelő részére.
- VIII.4.** Kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények alól. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.
- VIII.5.** Vállalkozó végszámlája a műszaki átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák, hiányosságok kijavításának, pótlásának a Megrendelő műszaki ellenőre által történő igazolása napján válik esedékessé.
- VIII.6.** A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igényekről.
- VIII.7.** Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a nyertes ajánlatban szereplő pénzügyi ütemet akár egyoldalúan is módosíthatja abban az esetben, ha a támogatás jóváhagyott pénzügyi feltételeit a támogató kedvezőtlenül módosítja, illetőleg azt bármilyen okból megszünteti. Ebben az esetben a kivitelezés meghiúsulhat. Ekkor Vállalkozó Megrendelővel szemben az addig elvégzett munkák ellenértékén felül semmilyen kártérítéssel vagy követeléssel nem élhet.
- VIII.8.** Megrendelő fizetési késedelme esetén – amennyiben az Megrendelőnek felróható okból következik be – Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat megfizetését követelheti Megrendelőtől.

IX. SZAVATOSSÁG, GARANCIA :

- A Polgári Törvénykönyv, valamint a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM számú együttes rendeletben foglaltak szerint.
- A szavatossági kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától számítottan kezdődik.

X. MŰSZAKI ÁTADÁS - ÁTVÉTEL :

- X.1.** Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja.

X.2. Vállalkozó a műszaki átadás- átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt 15 nappal korábban köteles értesíteni kézzel jelentéssel. Megrendelő az érdekelteket egybehívásával - Vállalkozó által megjelölt időpontban - az átadás - átvételi eljárást lefolytatja.

X.3. A beruházás akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a következők együttesen fennállnak

- az ütemezett munkák határidejére elkészültek és rendeltetésszerű használatra alkalmasan azokat Vállalkozó előzetesen átadta (Ptk. 405.§ (2) bek.),
- a beruházás a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján, I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően elkészült,
- a technológiai egységek, berendezések üzempróbája és próbauzeme jegyzőkönyvvél dokumentáltan sikeresen lezárult, a kezelőszemélyzet betanítása, kioktatása jegyzőkönyvvél igazoltan megtörtént,
- a vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási dokumentációját, beleértve a gépek, berendezések gépkönyveit, garancia leveleket, a nyilatkozatot, melyben Vállalkozó igazolja és szavatolja a hatályos szabvány szerinti előírt minősítéssel rendelkező anyagot és felszerelések felhasználását, a nyomáspróba – és mérések, a próbauzeme jegyzőkönyveit Vállalkozó jegyzék szerint átadja,
- Vállalkozó beszerzi, és Megrendelőnek átadja a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges pozitív szakhatósági nyilatkozatokat, és közmű hozzájárulásokat.

X.4. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét a hibás, hiányos munkarészekre eső Vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.

X.5. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 napnál hosszabb nem lehet.

A Vállalkozó késedelme akkor is az átadás - átvétel befejezésétől számított 15 nap elteltével áll be, ha alaptalanul vitatta a hibák, hiányok fennállását, illetve azokkal kapcsolatos felelősséget.

X.6. Megrendelő kijelenti, hogy ha a Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettségét teljesítette, a szolgáltatást abban az esetben is átveszi, ha az valamely, a jelen szerződés tárgyát nem képező, a vállalkozási szerződéstől független ok miatt az átadás-átvétellel egyidejűleg használatba vehető nem volna.

X.7. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles Megrendelő részére átadni mindazon iratokat (építési napló és annak mellékletei), mely a szerződés szerinti teljesítés elbírálásához szükségesek.

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy - figyelemmel az üzembe helyezés (használatbavétel) feltételeinek biztosításához fűződő alapvető Megrendelői érdekre- Megrendelő a teljes szolgáltatás átvételét mindaddig megtagadhatja, míg a

Vállalkozó az e pontban felsorolt valamennyi iratot rendelkezésre nem bocsátja.

- X.8.** Felek a műszaki átadás-átvételtől számított egy éven belül, valamint Vállalkozó által vállalt jótállási idő lejártát követően a Ptk. 405. §. szerint, az utó felülvizsgálati eljárást megtartják.

Az utó felülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót.

A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is.

Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt.

Amennyiben a készre jelentett szavatossági hibák kijavítása a megjelölt időpontra nem készül el, és újabb felülvizsgálat megtartása szükséges, úgy a felmerülő műszaki ellenőri napidíj megfizetése (mely összeg 30. 000.- Ft /alkalom/ fő + AFA) Vállalkozót terheli.

XI. EGYÜTTMŰKÖDÉS, EGYEBEK:

- XI.2.** Vállalkozó a kivitelezési munkára vonatkozó Felelősségbiztosítási szerződésében - legkésőbb a kivitelezés megkezdéséig - kedvezményezettként Megrendelőt bejegyezteti.

- XI.3.** A megvalósítás idejére vonatkozó teljesítési biztosíték, melynek mértéke a nettó vállalási ár 3%-a, mely a Kbt. 53./A § (6) a) pontja szerint teljesíthető.

A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor a megvalósítás idejére a nettó vállalási ár 3%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosíték teljesíthető ajánlatkérő számlájára történő átutalással, bankgarancia nyújtásával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényvel. Átutalás esetén a teljesítési biztosítékot Hajdúszoboszló Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738084-15372741 számú számlájára kell átutalni. Bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény esetén a kedvezményezettnek ajánlatkérőnek kell lennie és a sikeres műszaki átadás – átvételi eljárás lezárását követő 10. napig érvényesnek kell lennie. Az ajánlatban a teljesítési biztosíték vállalására vonatkozóan Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. Átutalás esetén a teljesítési biztosíték összege a sikeres műszaki átadás – átvételi eljárás lezárását követő 10 napon belül kerül visszautalásra. A teljesítési biztosíték a letét ideje alatt nem kamatozik.


- XI.4.** Jólteljesítési biztosíték, melynek mértéke a nettó vállalási összeg 3%-a. A végszámla benyújtásának feltétele a jólteljesítési biztosíték megléte. A jólteljesítési biztosíték a Kbt. 53./A §. (6) bekezdés a) pontjában rögzítettek szerint teljesíthető.

Teljesíthető Megrendelő számlájára történő átutalással, bankgarancia nyújtásával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényvel. Átutalás esetén a jólteljesítési biztosítékot Hajdúszoboszló Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738084-15372741 számú számlájára kell átutalni. Bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény esetén a kedvezményezettnek Megrendelőnek kell lennie és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától

számítva 12 hónap + 24 hónap+ 60 napig érvényesnek kell lennie. Átutalás esetén a jólteljesítési biztosíték visszafizetésére a jólteljesítési /jótállási időtartamot követő 60 napon belül kerül sor. A jólteljesítési biztosíték a letét ideje alatt nem kamatozik.

- XI.5.** Megrendelő jogosult Vállalkozótól a kötbéren felüli kárának megfizetését is igényelni. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vállalkozó a jelen Vállalkozási szerződésben szabályozott kötelezettségeit elmulasztja, illetőleg megszegi, és ennek következtében a Megrendelő által kötött támogatási szerződés alapján visszafizetési kötelezettség keletkezik, a Vállalkozó köteles a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapján kárterítésként megtéríteni Megrendelőnek a támogatási szerződés megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összegét.
- XI.6.** A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek által lényegesnek minősített szerződéses feltételeket is - kizárólag felek központjai jogosultak érdemben nyilatkozni, az ilyen irányú esetleges naplójegyzéseket felek semmisnek tekintik.
- XI.7.** A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá a tárgyra vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai érvényesek.
- XI.8.** Felek kikötik: a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvita eldöntése ügyében a Hajdúszoboszlói Városi Bíróság ill. a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetékességét fogadják el.

..... 2011


Vállalkozó

Megrendelő

Ellenjegyző: _____

Műszaki és pénzügyi ütemterv

Előlegszámla:

Időpontja: 2011. május 27.
Nettó összege: 9.593.211,- Ft

I. sz. szakaszszámla: (50 % készültség)

Időpontja: 2011. augusztus 1.
Nettó összege: 47.966.056,- Ft
Levonva az előlegszámla értéke: - 9.593.211,- Ft
Nettó fizetendő: 38.372.845,- Ft

Elkészült munkarészek:

- felvonulási létesítmények
- ideiglenes közművek
- bontási munkák
- földmunka
- síkalapozás
- talpgerendák
- belső bontások
- főfalak falazása, áthidalók
- koszorúk készítése
- földemek
- tetőszerkezet (szarufák, szelemenek) felállítása
- ellenlécezés, tetőlécezés
- válaszfalak
- szerelőbeton készítése
- vízszigetelések elkészítése
- padló hőszigetelés
- villanszerelés vezetékelés 50%-os készültségben
- épületgépészeti vezetékelés 50%-os készültségben
- belső vakolás, vakolatjavítás 50%-os készültségben
- külső nyílászárók üzemi legyártása
- homlokzati állványozás
- homlokzatszigetelés, -vakolás 50%-os készültségben

Végszámla: (100 % készültség)

Időpontja: 2011. október 15.
Nettó összege: 47.966.056,- Ft

Elkészült munkarészek:

- tetőbádogozás
- tetőfedés
- villanszerelés vezetékelés 100%-os készültségben
- épületgépészeti vezetékelés 100%-os készültségben
- belső vakolás, vakolatjavítás 100%-os készültségben
- homlokzatszigetelés, -vakolás 100%-os készültségben
- külső nyílászárók elhelyezése
- ablak bádogozás
- aljzatbetonozás

- hidegburkolás
- lakatos munkák
- belső nyílászárók
- felületképzések
- járda készítés
- melegburkolás
- villanszerelés szerelvényezés
- épületgépészeti szerelvényezés
- kerítés építés
- takarítás

Debrecen, 2011. május 5.

1. DATE _____
 2. TO _____
 3. FROM _____
 4. SUBJECT _____
 5. REFERENCE _____
 6. REMARKS _____
 7. INITIALS _____
 8. SIGNATURE _____
 9. POST OFFICE _____
 10. CITY _____
 11. STATE _____
 12. COUNTRY _____
 13. TELEPHONE _____
 14. TELETYPE _____
 15. TELEFAX _____
 16. TELEVISION _____
 17. RADIO _____
 18. MAIL _____
 19. TELEGRAM _____
 20. TELEPHONE _____
 21. TELETYPE _____
 22. TELEFAX _____
 23. TELEVISION _____
 24. RADIO _____
 25. MAIL _____
 26. TELEGRAM _____
 27. TELEPHONE _____
 28. TELETYPE _____
 29. TELEFAX _____
 30. TELEVISION _____
 31. RADIO _____
 32. MAIL _____
 33. TELEGRAM _____
 34. TELEPHONE _____
 35. TELETYPE _____
 36. TELEFAX _____
 37. TELEVISION _____
 38. RADIO _____
 39. MAIL _____
 40. TELEGRAM _____
 41. TELEPHONE _____
 42. TELETYPE _____
 43. TELEFAX _____
 44. TELEVISION _____
 45. RADIO _____
 46. MAIL _____
 47. TELEGRAM _____
 48. TELEPHONE _____
 49. TELETYPE _____
 50. TELEFAX _____
 51. TELEVISION _____
 52. RADIO _____
 53. MAIL _____
 54. TELEGRAM _____
 55. TELEPHONE _____
 56. TELETYPE _____
 57. TELEFAX _____
 58. TELEVISION _____
 59. RADIO _____
 60. MAIL _____
 61. TELEGRAM _____
 62. TELEPHONE _____
 63. TELETYPE _____
 64. TELEFAX _____
 65. TELEVISION _____
 66. RADIO _____
 67. MAIL _____
 68. TELEGRAM _____
 69. TELEPHONE _____
 70. TELETYPE _____
 71. TELEFAX _____
 72. TELEVISION _____
 73. RADIO _____
 74. MAIL _____
 75. TELEGRAM _____
 76. TELEPHONE _____
 77. TELETYPE _____
 78. TELEFAX _____
 79. TELEVISION _____
 80. RADIO _____
 81. MAIL _____
 82. TELEGRAM _____
 83. TELEPHONE _____
 84. TELETYPE _____
 85. TELEFAX _____
 86. TELEVISION _____
 87. RADIO _____
 88. MAIL _____
 89. TELEGRAM _____
 90. TELEPHONE _____
 91. TELETYPE _____
 92. TELEFAX _____
 93. TELEVISION _____
 94. RADIO _____
 95. MAIL _____
 96. TELEGRAM _____
 97. TELEPHONE _____
 98. TELETYPE _____
 99. TELEFAX _____
 100. TELEVISION _____
 101. RADIO _____
 102. MAIL _____
 103. TELEGRAM _____
 104. TELEPHONE _____
 105. TELETYPE _____
 106. TELEFAX _____
 107. TELEVISION _____
 108. RADIO _____
 109. MAIL _____
 110. TELEGRAM _____
 111. TELEPHONE _____
 112. TELETYPE _____
 113. TELEFAX _____
 114. TELEVISION _____
 115. RADIO _____
 116. MAIL _____
 117. TELEGRAM _____
 118. TELEPHONE _____
 119. TELETYPE _____
 120. TELEFAX _____
 121. TELEVISION _____
 122. RADIO _____
 123. MAIL _____
 124. TELEGRAM _____
 125. TELEPHONE _____
 126. TELETYPE _____
 127. TELEFAX _____
 128. TELEVISION _____
 129. RADIO _____
 130. MAIL _____
 131. TELEGRAM _____
 132. TELEPHONE _____
 133. TELETYPE _____
 134. TELEFAX _____
 135. TELEVISION _____
 136. RADIO _____
 137. MAIL _____
 138. TELEGRAM _____
 139. TELEPHONE _____
 140. TELETYPE _____
 141. TELEFAX _____
 142. TELEVISION _____
 143. RADIO _____
 144. MAIL _____
 145. TELEGRAM _____
 146. TELEPHONE _____
 147. TELETYPE _____
 148. TELEFAX _____
 149. TELEVISION _____
 150. RADIO _____
 151. MAIL _____
 152. TELEGRAM _____
 153. TELEPHONE _____
 154. TELETYPE _____
 155. TELEFAX _____
 156. TELEVISION _____
 157. RADIO _____
 158. MAIL _____
 159. TELEGRAM _____
 160. TELEPHONE _____
 161. TELETYPE _____
 162. TELEFAX _____
 163. TELEVISION _____
 164. RADIO _____
 165. MAIL _____
 166. TELEGRAM _____
 167. TELEPHONE _____
 168. TELETYPE _____
 169. TELEFAX _____
 170. TELEVISION _____
 171. RADIO _____
 172. MAIL _____
 173. TELEGRAM _____
 174. TELEPHONE _____
 175. TELETYPE _____
 176. TELEFAX _____
 177. TELEVISION _____
 178. RADIO _____
 179. MAIL _____
 180. TELEGRAM _____
 181. TELEPHONE _____
 182. TELETYPE _____
 183. TELEFAX _____
 184. TELEVISION _____
 185. RADIO _____
 186. MAIL _____
 187. TELEGRAM _____
 188. TELEPHONE _____
 189. TELETYPE _____
 190. TELEFAX _____
 191. TELEVISION _____
 192. RADIO _____
 193. MAIL _____
 194. TELEGRAM _____
 195. TELEPHONE _____
 196. TELETYPE _____
 197. TELEFAX _____
 198. TELEVISION _____
 199. RADIO _____
 200. MAIL _____
 201. TELEGRAM _____
 202. TELEPHONE _____
 203. TELETYPE _____
 204. TELEFAX _____
 205. TELEVISION _____
 206. RADIO _____
 207. MAIL _____
 208. TELEGRAM _____
 209. TELEPHONE _____
 210. TELETYPE _____
 211. TELEFAX _____
 212. TELEVISION _____
 213. RADIO _____
 214. MAIL _____
 215. TELEGRAM _____
 21

John Brown

Tóth Norbert
ügyvezető igazgató

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt

OTP BANK Nyrt.fiók

(számlavezető neve és címe)

Megbízom/megbizzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Felhatalmazással érintett bankszámláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	11738084-15372741
Kedvezményezett neve:	Stabil Mérnöki Iroda Kft.
Kedvezményezett fizetési/ bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10103434-13593828-00000009

A felhatalmazás időtartama: visszavonásig*

- a) A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni*
- b) A beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:
az okirat(ok) megnevezése Vállalkozási szerződés, leigazolt, de ki nem egyenlített számla.

- További feltételek*:
- a) nem kerülnek meghatározásra
 - b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:- Ft
HUF devizanem ISO kódja.
 - c) benyújtás gyakoriság egyszeri (pl. napi, havi, évi)
 - d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 15 nap
 - e) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával

vonható vissza*

Kelt,, év, hó nap

.....
Fizető fél számlatulajdonos

Az azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást tudomásul vettük, azt nyilvántartásunkba bejegyeztük és az abban foglaltaknak eleget teszünk.

Kelt:.....

.....
Kötelezett hitelintézete


* nem kívánt rész törlendő

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT A KBT. 10.§-A SZERINT

Alulírott Tóth Norbert, mint a(z) STABIL Mérnöki Iroda Kft (4030 Debrecen, Igric u. 12.) cégjegyzésre jogosult képviselője mint AJÁNLATTEVŐ „Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd”- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy cégünkkel, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókkal (résztevő szervezetek, személyek) szemben a jelen közbeszerzési eljárás során a Kbt. 10.§ szerinti összeférhetetlenség egyetlen esete sem áll fenn.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben Ajánlatkérő tudomására jut Cégünk vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet, illetve általunk a munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók – részttevő szervezetek, személyek- valamint azok vezetői, munkavállalói és hozzátartozói tekintetében a Kbt. 10.§-a szerinti összeférhetetlenség fennállása, úgy ajánlatunk a Kbt.88.§ (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.

Debrecen, 2011. május 4.



(cégszerű aláírás)
Tóth Norbert

ügyvezető igazgató


BOM-ÉP KFT
4200 Hajdúszoboszló Ádám u. 66.
Tel: 52-557 867

MINDÖSSZESEN

a Hajdúszoboszló Bölcsőde felújítás és bővítési munkáihoz 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 23-25.

Munkanem	Nettó össz	ÁFA 25%	Bruttó össz.
Bölcsőde felújítás és bővítési munkák	70 943 825	17 735 956	88 679 781
Bölcsőde felúj. és bővítés saját forrásból finanszírozott munkák	24 988 287	6 247 072	31 235 359
Összesen	95 932 112	23 983 028	119 915 140


BOM-ÉP KFT.
KFT. 1301/2007. évi
törvény szerinti
közzétételre
alkalmas formában
keltve, a
2020.01.01-ig
érvényes



aláírás


BOM-ÉP KFT
4200 Hajdúszoboszló Ádám u. 66.
Tel: 52-557 867

FŐÖSSZESÍTŐ

a Hajdúszoboszló Bölcsőde felújítás és bővítési munkáihoz
4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 23-25.

Munkanem	Nettó össz	ÁFA 25%	Bruttó össz.
Építészeti munkák	48 017 003	12 004 251	60 021 254
Épületgépészeti munkák	12 180 585	3 045 146	15 225 731
Elektromos munkák	10 746 237	2 686 559	13 432 796
Összesen	70 943 825	17 735 956	88 679 781

574 1578
BOM-ÉP KFT
4200 Hajdúszoboszló Ádám u. 66.
Tel: 52-557 867



aláírás

BÖLCSŐDE FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsálas és állványozás	1 156 092	1 842 708
Irtás, föld- és sziklamunka	251 504	935 645
Síkalapozás	2 534 956	1 072 643
Helyszíni beton és vasbeton munkák	6 474 199	2 448 411
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	149 709	40 286
Falazás és egyéb kőműves munkák	3 652 687	2 331 130
Ácsmunka	1 490 432	988 272
Vakolás és rabilolás	1 836 346	2 142 553
Tetőfedés	819 060	284 791
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	1 094 551	634 246
Bádogozás	414 799	152 763
Asztaloszerkezetek elhelyezése	4 659 749	363 834
Lakatosszerkezetek elhelyezése	1 130 701	349 784
Úvegezés	100 100	37 180
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	619 161	865 017
Szigetelés	4 999 983	2 124 516
Elektromos energia ellátás, világítás	6 325	12 870
Összesen:	31 390 354	16 626 649
Anyag + díj		48 017 003

ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	15-002-001.2.1-0000000	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig	177,19	m2	1320	1980	233891	350836
	15-003-002.1.2.1-0000000	Oszlopszsaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, kitámasztással, 3 m magasságig, 60 cm oldalmeretig	72,09	m2	1320	1980	95159	142738
	15-004-001.1.2.1-0000000	Síklemes zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 3 m magasságig	414	m2	1100	1760	455400	728640
	15-004-021.1.2.1.1-1-0000000	Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, szerelt táblás zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, 3 m magasságig	61,54	m2	1320	1980	81233	121849
	15-004-021.1.2.1.2-1-0000000	Gerendazsaluzás, (talpgerendák) 20-60 cm oldalmagasság között, szerelt táblás zsaluzattal, 3 m magasságig	137,41	m2	880	1540	120921	211611
	15-004-031.1-0000000	Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül	62,17	m2	1100	1760	68387	109419
	15-004-052-0000000	Befogott karú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4 m magasságig, a fokok és a lépcsőoldal bezsaluzásával, fa zsaluzattal	7,94	m2	1650	2420	13101	19215
	15-012-005.1-0000000	Homlokzati létraállványok állítása falétrából mint munka- vagy védőállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával, (kétpallós) 0,55 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	320	m2	275	495	88000	158400
		Munkanem összesen:					1156092	1842708

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	21-003- 007.1.5.1- 0000000	Munkagödör földkiemelése épületek és mútárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 150,1-250,0 m2 között, 5,5 m mélységig	161,06 m3		0	1980	0	318899
	21-004- 001.1.1- 0000000	Mútárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m- ig	70,69 m3		0	2200	0	155518
	21-008- 002.1.2- 0000000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	70,69 m3		0	451	0	31881
	21-011- 001.2.1- 0000000	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	597,9 m3		0	550	0	328845
	21-011- 007.2- 0120015	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics NHK 0/63 Q-TT Nyékládháza	50,91 m3		4400	1650	224004	84002
	21-011- 011.7- 0000000	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 ml-es konténerbe	1 db		27500	16500	27500	16500
		Munkanem összesen:					251504	935645

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	23-003-001.2-0112610	Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával,minőségű betonból, talpalap C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _c max = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal	99,8	m3	16500	6600	1646700	658680
	23-003-003.0242210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C25/30 - XC2 keplekeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _c max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	32,15	m3	17600	7700	565840	247555
	23-003-011.1-0012010	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _c max = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal	18,91	m3	17050	8800	322416	166408
		Munkaném összesen:					2534956	1072643

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	31-000-009.1.1-0000000	Íves felületű vagy 15°-ot meghaladó hajlásszögű sík vagy bordás vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagságig, C16/20 betonminőségig (tereplépeső és meglévő rámpa bontása)	4,75	m3	17600	11000	83600	52250
	31-001-001.1.1-0220010	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, lágyacélból, 7 mm átmérőig Betonacél, tekercsben, B 38.24 6 mm	0,16	t	187000	37400	29920	5984
	31-001-001.2.1-0220955	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es számban, BHB55.50 8 mm	3	t	187000	37400	561000	112200
	31-001-001.2.1-0220956	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es számban, BHB55.50 10 mm	5,22	t	176000	34100	918720	178002
	31-001-001.2.2-0220628	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, számban, B60.50 12 mm	1,88	t	176000	34100	330880	64108
	31-001-001.2.2-0220648	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, számban, B60.50 14 mm	0,4	t	176000	34100	70400	13640
	31-001-001.2.2-0220668	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, számban, B60.50 16 mm	0,1	t	176000	34100	17600	3410
	31-001-001.2.2-0220688	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, számban, B60.50 18 mm	1,74	t	176000	34100	306240	59334
	31-001-003.1.1-0120502	Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton lemezben hegesztett háló vagy hálós vasalás alá Műanyag távtartó U-bak 20 mm-es	414	m2	28	17	11592	7038
	31-011-001.1-0112410	Válaszfal alá alap készítése XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 24 cm vastagságig C12/15 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{cm} max = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal	3,48	m3	17050	7700	59334	26796
	31-011-003.3.3-0240110	Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék	17,47	m3	18700	7700	326689	134519
		CEM 52,5 pc. D _{cm} max = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal						

2	31-011-021.2.2.2-0240110	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, téglalap vagy íves keresztmetszettel, 1:4 arányig, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, géni keveréssel, konténeres - darus technológiával C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{\text{cmax}} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,5$ finomsági modulussal	6,12 m3	18700	7700	114444	47124
3	31-021-001.1.1-0222110	Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm keresztmetszetig C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{\text{cmax}} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,6$ finomsági modulussal	0,97 m3	17600	7700	17072	7469
	31-021-001.2.2-0240110	Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, darus-konténeres technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 401-750 cm keresztmetszet között C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{\text{cmax}} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,5$ finomsági modulussal	8,21 m3	18700	7700	153527	63217
	31-021-002.3.2-0240110	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm keresztmetszet felett C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{\text{cmax}} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,5$ finomsági modulussal	14,18 m3	18700	7700	265166	109186
	31-021-004.3.1-0241510	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{\text{cmax}} = 24 \text{ mm}$, $m = 7,1$ finomsági modulussal	8,83 m3	18700	7700	165121	67991
	31-021-004.3.2-0240110	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{\text{cmax}} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,5$ finomsági modulussal	125,2 m3	18700	7700	2341240	964040

8	31-021-010.11.1.3-0240110	Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{\max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulussal	2,32 m ³	18700	7700	43384	17864
9	31-031-002.1.1-0000000	Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban	645,5 m ²	935	726	603543	468633
10	31-051-001.1-0121110	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{\max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal	6,41 m ²	2640	2200	16922	14102
11	31-051-001.2-0112140	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, szemcsézett, érdes felülettel, 2 cm vastag cementsimítással C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{\max} = 16$ mm, $m = 5,5$ finomsági modulussal	7,42 m ²	2640	2200	19589	16324
12	31-051-006.2.1-0112140	Vasbeton fedő, fedlap készítése, fedő cementhabarcs simítással, zsaluzással, vízképzéssel, betonacél szereléssel, beton kézi tömörítésével, X0b(H), XN(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 10 cm vastagságig C12/15 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{\max} = 24$ mm, $m = 6,8$ finomsági modulussal	4,6 m ²	3960	3300	18216	15180
Munkánem összesen:						6474199	2448411

Isz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	32-002-001.1.1-0112052	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáró elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáró LEIER MÁTRATHERM nyílászáró égetett kerámia köpenyelemmel, 100 cm	5	db	110	330	550	1650
	32-002-001.1.1-0112053	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáró elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáró LEIER MÁTRATHERM nyílászáró égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm	7	db	1513	413	10591	2891
	32-002-001.1.1-0112054	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáró elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáró LEIER MÁTRATHERM nyílászáró égetett kerámia köpenyelemmel, 150 cm	8	db	1815	495	14520	3960
	32-002-001.1.1-0112055	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáró elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáró LEIER MÁTRATHERM nyílászáró égetett kerámia köpenyelemmel, 175 cm	38	db	2118	578	80484	21964

32-002-001.1.1-0112056	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MATRATHERM nyílásáthidaló égetett kerámia köpenyelemmel, 200 cm	4 db	2420	660	9680	2640
32-002-001.1.1-0120011	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, válaszfalhoz, 1,25 m	6 db	1513	413	9078	2478
32-002-001.1.1-0120013	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, válaszfalhoz, 1,75 m	1 db	2118	578	2118	578
32-002-003.1.1-0132112	Köpenyelemes, helyszíni betonozású nyílásáthidaló zsálzalat elhelyezése, tartószerkezetre, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, egy vagy több elemből sorolva, égetett agyag-kerámia nyílásáthidaló zsálzóelem POROTHERM U 38/25 kerámia zsálzóelem, 25 cm hosszú elemekből	6,25 m	3630	660	22688	4125
Munkanem összesen:					149709	40286

sz.	Tétel száma	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
33-000-	001.1.2.1.1-	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	20,24	m3	0	13200	0	267168
33-000-	021.1.1.2.2-	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	124,45	m2	0	1650	0	205343
33-001-	001.1.2.1.1-	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 20 N+F nűtféderes kézi falazóblokk, 200x500x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	9,51	m2	3300	1650	31383	15692
33-001-	001.1.2.2.1-	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 250 mm falvastagságban, 250x375x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 25 N+F nűtféderes kézi falazóblokk, 250x375x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	60,91	m2	3850	1760	234504	107202
33-001-	001.1.2.3.1-	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, féles elem felhasználásával, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 HS nűtféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	50,77	m2	4620	1870	234557	94940
33-001-	001.1.2.4.1-	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 380 mm falvastagságban, 380x250x238 mm-es méretű MT/D 38 kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 38 HS nűtféderes kézi falazóblokk, 380x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	208,59	m2	5170	2200	1078410	458898
33-001-	001.3.4.4.1-	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton falazóblokk vagy zsálužóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x230 mm-es méretű beton zsálužóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 30-as zsálužóelem, 300/500/230 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38,24:8 mm átmérőjű betonacél	7	m2	5940	3564	41580	24948

33-008-001.1.1.1.1.1-0000000	Pincefalazat készítése, üreges beton termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x220 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva	25,88 m2	4180	2420	108178	62630
33-008-001.1.1.2.1.1-0010122	Pincefalazat készítése, üreges beton termékekből, 250 mm falvastagságban, 250x380x220 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva Leier üreges pincefalazóblokk, 250x380x220 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs	21,18 m2	5060	2992	107171	63371
33-008-001.1.2.1.1.1-0010114	Pincefalazat készítése, üreges beton termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x380x220 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva Leier pincefalazó UNI üreges beton falazóblokk, 300x380x220 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs	178,52 m2	5940	3564	1060409	636245
33-011-001.1.2.1.1.1-1127354	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nütféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 380x240x100 mm-es méretű üreges válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva BAUTHERM 10 N+F válaszfallap, 380x240x100 mm, cikkszám: 00141 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	84,47 m2	2530	1320	213709	111500
33-011-001.1.2.1.2.1-2132106	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nütféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 330x238x100 mm-es vagy 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	214,54 m2	2530	1320	542786	283193
Munkanem összesen:					3652687	2331130

Ssz.	Tételszám	Tétel-szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	35-001-001.3-0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0,030 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6,5 m l.o.	326,97	m ²	2970	2035	971101	665384
	35-002-001.0111601	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel Hungisol APP (tetőfedési alátétfólia), 0,12 mm	326,97	m ²	286	187	93513	61143
	35-002-001.0112001	Technológiai fólia	632,47	m ²	88	44	55657	27829
	35-002-003.0110276	Belső oldali párafékező fólia terítése 15 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Masterfol Blue Sd20 párafékező fólia öregedés és tűzgátló adalékkal, Sd=20, cikkszám 0214-000115000	632,47	m ²	88	44	55657	27829
	35-003-001.1-0410024	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	326,97	m ²	495	446	161850	145829
	35-004-001.3-0000000	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	36,52	m ²	4180	1650	152654	60258
		Munkanem összesen:					1490432	988272

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	36-001- 001.1.1- 0550030	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarcscsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarcscsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarcscsal	169,94 m2	308	1045	52342	177587
	36-003- 001.1.1.3.1- 0218026	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezéslű szárazhabarcscból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 1 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat	992,7 m2	407	1034	404029	1026452
	36-005- 021.1.1.2- 0415131	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcscból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy gördülőszemeses struktúrával, 1,5-2,5 mm szemcsemérettel Baumit Nemes Vakolat Extra, 2 mm vtg. I. színcsoport	276,07 m2	990	792	273309	218647
	36-005- 021.1.1.2- 0415132	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcscból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy gördülőszemeses struktúrával, 1,5-2,5 mm szemcsemérettel Baumit Nemes Vakolat Extra, 2 mm vtg. II. színcsoport	3,3 m2	1155	825	3812	2723
	36-005- 021.1.1.2- 0415133	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcscból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy gördülőszemeses struktúrával, 1,5-2,5 mm szemcsemérettel Baumit Nemes Vakolat Extra, 2 mm vtg. III. színcsoport	27,6 m2	1408	858	38861	23681
	36-005- 021.1.1.2- 0415201	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcscból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy gördülőszemeses struktúrával, 1,5-2,5 mm szemcsemérettel Baumit Nemes Vakolat Special,	44,95 m2	990	792	44501	35600
	36-005- 021.2.4.2- 0415292	2 mm vtg. I. színcsoport Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezéslű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit Szilikát Vakolat, dörzsölt 2 mm. II. színcsoport	166,88 m2	1155	825	192746	137676

36-005-021.2.4.2-0415293	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit Szilikát Vakolat, dörzsölt 2 mm. Hl. színcsoport	68,8 m2	1375	858	94600	59030
36-007-009.1.1-0411706	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban weber 231-KPS lábazati alapvakolat Kód: 231P	132,98 m2	528	1232	70213	163831
36-007-009.1.1-0415939	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban Baumit Lábazati alapvakolat Cikkszám: 151803	83,12 m2	528	1232	43887	102404
36-007-009.2-0217620	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös-kiszerelésű anyagból BAUMIT 21 színminta	132,98 m2	2860	902	380323	119948
36-007-009.2-0415423	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös-kiszerelésű anyagból Baumit Mozaik Vakolat Finom finomszemecses, 8 féle szín, Cikkszám: 925206	83,12 m2	2860	902	237723	74974
Munkanem-összesen:					1836346	2142553

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	41-003-	Egyszeres fedés sajtoló égetett agyag	326,97	m2	2505	871	819060	284791
	101.1.1.1-	tetőcserepekkel, (T, CS, K, PO, PA típusú),						
	0115031	rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között						
		TONDACH CSÁRDAS kerámia alapcserep,						
		25,5x40 cm, engóbozott (E1)						
		Munkanem összesen:					819060	284791

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	42-000-002.1-0000000	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	36,22	m2	0	550	0	19921
	42-000-003.1.2-0000000	Szőnyegpadló bontása	6,24	m2	0	440	0	2746
	42-000-003.2.2-0000000	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	96,83	m2	0	495	0	47931
	42-000-003.4-0000000	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	19,14	m2	0	495	0	9474
	42-001-001.6.1.2-0512005	Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése, agyazó, meszes cementhabarcsba vagy falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, csempelapból, kötésben vagy hálósan rakva, nyitott hézaggal, 15x20 cm-es 15x20 cm-es mázas kerámia átlagár	40,74	m2	1980	1540	80665	62740
	42-012-001.1.1.1.1-2-0212001	Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf bázis ragasztó, beltéri-fagyálló lapokhoz, Colorin keskeny fugázó, fehér	54,77	m2	1980	1540	108445	84346
	42-012-001.1.1.1.1-3-0212003	Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf eres ragasztó, kül- és beltérbe, fagyálló, Colorin keskeny fugázó, fehér	22,5	m2	1980	1540	44550	34650
	42-022-001.1.1.1.1-3-0212010	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, flexibilis, megcsúszásmentes, Colorin keskeny fugázó, fehér	75,87	m2	2376	1595	180267	121013
	42-022-001.1.1.1.1-3-0214201	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel SCHÖNOX BF-1 csempe- és járólapragasztó, WD Flex fugázó, fehér	9,26	m2	2376	1595	22002	14770

0	42-022-001.1.1.3.1.1-0212006	Padlóburkolatban bordázott lapokból vezetőszáv készítése 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf flex ragasztó, fehér, Colorin széles fugázó, fehér	10,3 m2	3102	1595	31951	16429
1	42-022-001.2.1.2.1.1-0212010	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, flexibilis, megcsúszásmentes, Colorin keskeny fugázó, fehér	10,22 m2	2376	1595	24283	16301
2	42-022-001.2.1.2.1.1-0214202	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel SCHÖNOX GK professzionális hidegburkolati ragasztó, WD Flex fugázó, szürke (40x40 cm fagyálló kerámia vezetőszáv)	0,92 m2	2376	1595	2186	1467
3	42-042-005.1.9-0310167	Laminált padló fektetése, kiegyenlített aljzatra, ajánlott alapozó és ragasztó laminált padló fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételknél szerepel) BONA R 770 parkettaragasztó, kétkomponensű	231,57 m2	2178	693	504359	160478
	42-042-022.1-0310401	Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) FORBO Marmoleum Real linóleum burkolat, topschield bevonattal, 2,0 mm vastag, 200 cm széles tekercsben, 36 szín	14,29 m2	2970	1535	42441	21935
	42-042-031.1.1-0000000	Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, felhajtással, PVC- hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva	15 m	515	248	7725	3720
	42-071-017.1-0148034	Laminált parketta szegőléc elhelyezése	164,9 m	277	99	45677	16325
Munkanem összesen:						1094551	634246

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	43-002- 001.1- 0147121	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezről VM ZINC 25-ös függőereszcsatorna, NATÚR, 0,7 mm/3 m, félkörszelvényű, Ref:10-0010-25-65-30	67 m		4180	1210	280060	81070
	43-002- 011.1- 0147184	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezről VM ZINC 120-as lefolycső, NATÚR, 0,70 mm/m, körszelvényű, Ref:10-0020-12-70-20	17,25 m		3960	1210	68310	20873
	43-003- 005.1.1.2- 0993107	Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezről, 40 cm kiterített szélességgel Kéményszegély RHEINZINK QUALITY ZINK minőségű ötvözött horganylemezről, 0,65 mm vtg., standard felületű. Ksz: 40 cm	0,6 m		2750	1650	1650	990
	43-003- 008.1.1- 0993103	Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözött horganylemezről, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány RHEINZINK- QUALITY ZINK minőségű ötvözött horganylemezről, 0,65 mm vtg., standard felületű. Ksz: 20 cm	45,3 m		1430	1100	64779	49830
		Munkanem összesen:					414799	152763

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	44-000-001.1-0000000	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m _c -ig	5,82 m		0	880	0	5122
	44-000-001.2-0000000	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m _c között	14,7 m		0	880	0	12936
	44-000-001.3-0000000	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m _c között	5,6 m		0	880	0	4928
	44-000-001.4-0000000	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 6,01 m _c felett	6,38 m		0	880	0	5614
	44-001-001.1.1.1-0131032	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m területig ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm	1 db		59178	3551	59178	3551
	44-001-001.1.1.1-0131042	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m területig ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, felül	1 db		70178	4211	70178	4211
	44-001-001.1.1.2-0131036	üvegezhető, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm harmonika ajtó Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m terület között ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele	7 db		78801	4728	551607	33096
	44-001-001.1.1.2-0131037	lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m terület között ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele	1 db		95301	5718	95301	5718
	44-001-001.1.1.2-0131063	lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm toló ajtó Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m terület között ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele	3 db		140202	8412	420606	25236
		lemezelt, kétszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 150x210 cm harmonika ajtó						

0	44-001-001.1.1.2-0131064	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m terület között ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, telel	1 db	126081	7565	126081	7565
		lemezelt, kétszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 160x210 cm asszimetrikus nyílászárnyal					
1	44-002-002-0184103	Fa ablakdeszka, (belső) könyöklő, elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka, alapozott, 150 x 20 mm	45,3 m	1760	880	79728	39864
2	44-011-001.1.1-0166231	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m terület között KÖMMERLING egyszárnyú befelé nyíló bejárati ajtó, PREMIER	1 db	93468	5608	93468	5608
		(Prim-line) Eurodur 3S profilból, Köln 1 csincsilla üveges panellel, u=1,4 W/m ² K, mérete: 110 x 210 cm					
	44-011-001.1.1-0166235	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m terület között KÖMMERLING egyszárnyú befelé nyíló bejárati ajtó, PREMIER	1 db	90058	5403	90058	5403
		(Prim-line) Eurodur 3S profil, Köln 1 csincsilla üveges panel, fix felülvil, u=1,4 W/m ² K, m: 110 x 240cm					
	44-011-001.1.1-0166251	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m terület között KÖMMERLING kétszárnyú befelé nyíló/nyíló bejárati ajtó, PREMIER (Prim-line) Eurodur 3S, Köln 1 csincsilla üv. panel, oldalvil., u=1,4 W/m ² K, m: 130 x 200cm	2 db	123186	7391	246372	14782
	44-011-001.1.1-0166253	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m terület között KÖMMERLING kétszárnyú befelé nyíló/nyíló bejárati ajtó, PREMIER (Prim-line) Eurodur 3S, Köln 1 csincsilla üv. panel, oldalvil., u=1,4 W/m ² K, m: 115 x 210cm	1 db	132000	16500	132000	16500
	44-011-001.1.1-0166255	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m terület között KÖMMERLING kétszárnyú befelé nyíló/nyíló bejárati ajtó,	1 db	187579	11255	187579	11255

		PREMIER (Prim-line) Eurodur 3S, Köln I csíncsilla üvegpanel, oldalvil., u=1,4 W/m.K, m: 210 x 240cm					
7	44-011- 001.1.1- 0166544	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között 200/210 cm kétszárnyú harmonika ajtó (kukátárolóra)	1 db	270223	16213	270223	16213
3	44-012- 001.1.1.3.2- 0166321	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó KÖMMERLING egyszárnyú bukó ablak, 5 kamrás PREMIER Comfort-line PVC profil, u=1,4 W/m.K, mérete: 45 x 45 cm	2 db	14432	866	28864	1732
	44-012- 001.1.1.3.2- 0166322	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó KÖMMERLING egyszárnyú bukó ablak, 5 kamrás PREMIER Comfort-line PVC profil, u=1,4 W/m.K, mérete: 45 x 45 cm	3 db	17695	1062	53085	3186
	44-012- 001.1.1.3.2- 0166323	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó KÖMMERLING egyszárnyú bukó ablak, 5 kamrás PREMIER Comfort-line PVC profil, u=1,4 W/m.K, mérete: 90 x 45 cm	2 db	44354	2661	88708	5322
	44-012- 001.1.1.4.1- 0215240	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, kétszárnyú, hőszigetelt üvegezéssel 150 x 45 cm	1 db	41117	2467	41117	2467
	44-012- 001.1.1.4.2- 0215085	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, 120 x 45 cm	1 db	37670	2261	37670	2261
	44-012- 001.1.2.5.1- 0166630	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó- nyíló KÖMMERLING egyszárnyú bukó-nyíló ablak, 5 kamrás középtömítéses PREMIER Trend- line PVC profil, u=1,1 W/m.K, mérete: 150 x 180 cm	14 db	67646	4059	947044	56826

44-012-001.1.2.5.1-0215077	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló ACTUAL 5 kamrás SOLAR, műanyag	2 db	35220	2113	70440	4226
44-012-001.1.2.5.2-0166325	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó KÖMMERLING egyszárnyú bukó ablak, 5 kamrás PREMIER Comfort-line PVC profil, u=1,4 W/m.K, mérete: 120 x 90 cm	3 db	47181	2831	141543	8493
44-012-001.1.2.5.2-0215016	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó ACTUAL 5 kamrás SOLAR, műanyag bukó	5 db	29204	1752	146020	8760
44-012-001.1.2.5.4-0166612	ablak, egyszárnyú fehér, U=1,1 W/m.K hőszigetelt üvegezéssel 150 x 60 cm Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, fix KÖMMERLING egyrészes fix ablak, 5 kamrás középtömítéses PREMIER Trend-line PVC profil, u=1,1 W/m.K, mérete: 420 x 90 cm	1 db	49616	2977	49616	2977
44-012-001.1.2.5.5-0166347	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, nyíló KÖMMERLING egyszárnyú nyíló ablak, 5	1 db	29204	1752	29204	1752
44-012-001.1.2.5.5-0215062	kamrás PREMIER Comfort-line PVC profil, u=1,4 W/m.K, mérete: 150 x 60 cm Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, nyíló ACTUAL 5 kamrás SOLAR, műanyag nyíló	1 db	23821	1429	23821	1429
	ablak, egyszárnyú fehér, U=1,1 W/m.K hőszigetelt üvegezéssel 120 x 60 cm					

44-012-001.1.2.6.2-0166405	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m terület feletti ötkamrás profil, kétszárnyú, tokosztott nyíló-bukó/nyíló-bukó KÖMMERLING kétszárnyú tokosztott, nyíló-bukó/nyíló-bukó ablak, 5 kamrás PREMIER Comfort-line PVC profil, u=1,4 W/m K, mérete: 150 x 150 cm	1 db	59178	3551	59178	3551
44-012-001.1.2.6.2-0166406	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m terület feletti ötkamrás profil, kétszárnyú, tokosztott nyíló-bukó/nyíló-bukó KÖMMERLING kétszárnyú tokosztott, nyíló-bukó/nyíló-bukó ablak, 5 kamrás PREMIER Comfort-line PVC profil, u=1,4 W/m K, mérete: 150 x 150 cm	4 db	67646	4059	270584	16236
44-012-001.1.2.6.2-0166669	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m terület feletti ötkamrás profil, kétszárnyú, tokosztott nyíló-bukó/nyíló-bukó KÖMMERLING kétszárnyú tokosztott, nyíló-bukó/nyíló-bukó ablak, 5 kamrás középtöm. PREMIER Trend-line PVC, u=1,1 W/m K, mérete: 210 x 240 cm	1 db	120236	7214	120236	7214
44-012-002-0166735	Aereco páraérzékelős légbevezető EHA 573 tokszerkezetbe építve	10 db	9900	1100	99000	11000
44-027-001.1.2-0110010	Felirati betűk és számok felszerelése fa vagy falfelületre, színes kerámiából, 5,01-10,00 cm méret között Kerámia betű és szám 10 cm	8 db	1980	550	15840	4400
44-027-001.1.2-0110110	Felirati betűk és számok felszerelése fa vagy falfelületre, színes kerámiából, 5,01-10,00 cm méret között Kerámia ékezet (pont,vonás) 10 cm	2 db	3850	1100	7700	2200
44-027-002.2-0461161	Táblák felszerelése, Információs tábla sík és Braille írással Lakóházi tábla	2 db	3850	1100	7700	2200
Munkanem összesen:					4659749	363834

sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	45-003-001.1-0121555	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben zártszelvény kerettel DIRICKX hálóval	1	db	41800	8800	41800	8800
	45-003-001.2-0121180	Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben zártszelvény keret DIRICKX hálóval	1	db	132000	22000	132000	22000
	45-004-002-0180301	Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Acéleső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel	70,4	m	8800	3300	619520	232320
	45-004-003-0990114	Cső kézfogó elhelyezése, falba szerelve Csőkézfogó	9,29	m	4400	1650	40876	15329
	45-004-004.1-0990115	Betétrács, ablakrács elhelyezése falazatba, véséssel, befalazással, 50,00 kg/db tömegig	7	db	15400	2200	107800	15400
	45-004-007-1180559	Lábtörlőrács elhelyezése a hozzá kialakított keretelemmel NAGEV lábtörlőrács tűzijhorgányzott kivitelben, + szögacél keretelem, rácsméret: konszignáció szerint	1	db	27500	2200	27500	2200
	45-004-032.7-0137433	Kerítésoszlop elhelyezése táblás ipari kerítésrendszer szerelése esetén, Axor oszloptípussal DIRICKX Axor oszlop, metszet: 48 mm x 68 mm, magasság: 2,00 m, RAL 200 színében	10	db	6600	2200	66000	22000
	45-004-032.7-0137434	Kerítésoszlop elhelyezése táblás ipari kerítésrendszer szerelése esetén, Axor oszloptípussal DIRICKX Axor oszlop, metszet: 48 mm x 68 mm, magasság: 2,20 m, RAL 200 színében	6	db	6600	2200	39600	13200
	45-004-035-0121603	DIRICKX drótháló	16,85	m2	3300	1100	55605	18535
	Munkanem összesen:						1130701	349784

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
46-005- 004.3.1- 0112403		Előtetők üvegezése pontmegfogásos rögzítéssel, 8, 10, 12, 16 mm vastagságú ragasztott biztonsági üveggel 10 mm vastagságú ragasztott biztonsági üveg edzett üvegből	5,2 m		19250	7150	100100	37180
		Munkanem összesen:					100100	37180

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	47-000- 001.1.1.1- 0000000	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többretegű meszelés lekaparása ármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	1,68	100 m2	0	22000	0	36960
	47-000- 001.21.4.1- 1-0418382	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen Primalon Püllspachtel P porformájú, cellulóz és diszperziós kötőanyagú beltéri glettanyag, fehér	1351	m2	228	317	308028	428267
	47-011- 015.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	1520	m2	158	228	240160	346560
	47-021- 011.3- 0143461	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón Wash primer A, EAN: 5995061100712 + Wash primer B, EAN: 5995061100811	80,65	m2	110	110	8872	8872
	47-021- 021.3.1- 0130701	Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	80,65	m2	330	330	26615	26615
	47-021- 031.3.1- 0130361	Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	80,65	m2	440	220	35486	17743
		Munkanem összesen:					619161	865017

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
48-002-001.2.1.1.1-0415023		Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve ISO-LINE FIX 4,5 üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez	37,83	m2	913	495	34539	18726
48-002-001.3.1.1-0415021		Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve ISO-LINE GRUND 4,5 üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez	441	m2	913	495	402633	218295
48-003-001.41.1.2-1-0113544		DELTA TERRAXX szigetelésvédő lemez pincészet oldalfal hőszigetelésének védelmére	142,46	m2	473	231	67384	32908
48-005-001.4.2.2-0413400		Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, plasztomerbitumenes (APP modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével EUROSZIG PHOENIX 5,2 MM MINERAL APP/SBS poliészter, palaőrlemény	22,11	m2	2750	1980	60803	43778
48-007-011.1.2.1-0113045		Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), két rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel AUSTROTHERM normál hőszigetelő lemez, AT-N100 1000x500x50 mm	22,11	m2	2200	440	48642	9728
48-007-011.1.2.1-0113050		Padlásfödém hő- és hangszigetelése; két rétegben, 20 cm vtg-ban expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel AUSTROTHERM normál hőszigetelő lemez, AT-N100 1000x500x100 mm	214,32	m2	2750	440	589380	94301
48-007-021.1.1.2-0113305		Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT H-80 hőszigetelő lemez, vastagság: 50 mm, hővezetési ellenállás: $R_{eD} = 1,25 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	605,7	m2	1650	1155	999405	699584

48-007-021.1.1.4-0110166	Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, vékonyvakolat alatti érdesített felületű extrudált polisztirolhab lemezzel TERRATHERM XPS PLUS hőszigetelő lemez, vastagság: 80 mm, hővezetési ellenállás: $R_{eD} = 2,42 \text{ m}^2 \text{K/W}$ pince külső falán	225,88 m ²	3630	1210	819944	273315
48-007-041.1.1.1.2-0093618	Födém: Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, üszítató réteggént, expandált polisztirolhab lemezzel BACHL EPS-L 4 standard expandált polisztirol keményhab lemez, vtg. 50-3 mm/C	420,88 m ²	880	198	370374	83334
48-007-041.2.2-0113482	Födém: Padló peremszigetelés elhelyezése üsztatott aljzatbeton esetén, expandált polisztirolhab szigetelő szalaggal AUSTROTHERM AT-P sáv 10/10 mm	437 m	65	25	28405	10925
48-007-051.1.3-0321150	Födém alsó síkjának hőszigetelése; bentmaradó zsálizatként alkalmazva, fagyapot lemezekkel társított hőszigetelő maggal (polisztirol, közetgyapot) HERATEKTA-C3 háromrétegű fagyapot építőlap, polisztirolhab hőszigetelő maggal, 2000x500x50 mm	182,22 m ²	2860	1100	521149	200442
48-007-051.1.3-0321175	Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsálizatként alkalmazva, fagyapot lemezekkel társított hőszigetelő maggal (polisztirol, közetgyapot) HERATEKTA-C3 háromrétegű fagyapot építőlap, polisztirolhab hőszigetelő maggal, 2000x500x75 mm	24,33 m ²	3740	1210	90994	29439
48-010-001.3.1.1-0110164	Homlokzati hőszigetelés; tüvegsvöetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon STYROFOAM IB-A hőszigetelő lemez, vastagság: 50 mm, hővezetési ellenállás: $R_{eD} = 1,51 \text{ m}^2 \text{K/W}$	224,43 m ²	2860	1155	641870	259217
48-012-006.1-0148702	Talajnedvesség elleni padlószigetelés MAPEI kenhető szigetelés üzemi víz ill. talajnedvesség ellen	45,35 m ²	2200	550	99770	24943
48-021-001.35.2-0000000	DÖRKEN szigetelésvédő lemez rögzítése függőleges felületen DÖRKEN DELTA MS tapadószőg	800 db	28	11	22400	8800
48-021-001.51.2.2-1-0190211	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges, műanyag beütődübelekkel HERAKLITH dübel rögzítőelem, lapvastagság: 20-50 mm, 75 mm hosszú	2120 db	23	9	48760	19080
48-021-001.63.2.1-0252013	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák (habosított termékek) ragasztósos rögzítése, homlokzaton, cementbázisú ragasztóanyaggal DRYVIT PRIMUS poralakú ragasztó	253,77 m ²	605	385	153531	97701
Munkanem összesen:					4999983	2124516

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	71-051- 005.1- 0130501	GEZE csavarorsós motoros nyitószervezet E 250 terven jelölt nyílászárókra	5	db	1265	2574	6325	12870
		Munkanem összesen:					6325	12870

BOM-ÉP KFT
4200 Hajdúszoboszló Ádám u. 66.
Tel: 52-557 867

FŐÖSSZESÍTŐ

a Hajdúszoboszló Bölcsőde felújítás és bővítés
4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 23-25.
ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁIHOZ

Munkanem	Anyag	Díj	A+D összesen
Gázszerelés	574 689	87 735	662 424
Központi fűtés	2 992 749	1 544 430	4 537 179
Víz csatorna	4 567 134	2 013 870	6 581 004
Szellőzés	315 408	84 570	399 978
Összesen	8 449 980	3 730 605	12 180 585

.....
BOM-ÉP KFT
4200 Hajdúszoboszló Ádám u. 66.
52-557 867
.....

.....
aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Épületgépészeti csővezeték szerelése	25 646	27 630
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	549 043	60 105
Összesen:	574 689	87 735
Anyag + díj	662 424	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	m		y.	g				
1	81-003-002-0110010	Varrat nélküli fekete acélcső gázvezeték szerelése szabadon, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával 20 NÁ Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3/4" simavégű gőzcsőbilinccsel	1	m	846	1230	846	1230
2	81-003-003-0110013	Varrat nélküli fekete acélcső gázvezeték szerelése szabadon, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával 25 NÁ Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1" simavégű gőzcsőbilinccsel	20	m	1240	1320	24800	26400
		Munkaném összesen:					25646	27630

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj
	m			g	egységár	egységre	összesen	összesen
82-010-017-0340417		Fali, kondenzációs fűtő gázkazán, elektronikus gyújtással folyamatos szabályozással, 109%-os hatásfokkal, rozsdamentes kondenzációs hőcserélővel, DIA System digitális információs és analízis rendszerrel, a szükséges biztonsági szerelvényekkel víz és gázoldali bekötése, földgázra, vagy PB gázra, felszerelve, (elektromos bekötés nélkül) VAILLANT ecoTEC VU 246-7E E fali gázkazán, 12,0- 27,0 kW Vagy ezzel egyenértékű Cikkszám: 306371	1	db	455100	12900	455100	12900
82-016-101-0243015		Füstcső és füstcsőidom elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkomúves munka nélkül Független tető-átvezető rendszer (égéstermék-kivezetés) VAILLANT fali fűtőkész., fekete, Vagy ezzel egyenértékű	1	db	22663	4080	22663	4080
82-016-101-0243005		Füstcső és füstcsőidom elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkomúves munka nélkül Égéstermékcső 1 m, VAILLANT fali fűtőkészülékhez, rendszer méret 60/110 mm, 1,00 m hosszú. Vagy ezzel egyenértékű	3	db	8510	450	25530	1350
82-016-111-0241051		Tetőszigetelő gallér, felszerelve VAILLANT forgalmazású magastetőhöz. Vagy ezzel egyenértékű	1	db	11100	810	11100	810
82-016-101-0243007		Kondenzvíz kifolyó elem, felszerelve VAILLANT forgalmazású épületen belül független elvezetéshez. Vagy ezzel egyenértékű	1	db	16900	480	16900	480
82-016-101-0243009		Egyenes vizsgálóidom VAILLANT fali fűtőkészülékhez, rendszer méret 60/110 mm, 0,3 m hosszú. Vagy ezzel egyenértékű	1	db	10545	420	10545	420
82-016-101-0243010		Egyenes idom mérőcsővel, felszerelve VAILLANT forgalmazású átm. 60/100 mm Vagy ezzel egyenértékű	1	db	7050	660	7050	660
82-016-101-0243016		Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítése	4	óra	0	1500	0	6000
82-016-101-0243017		Átadási eljárás lefolytatása	4	óra	0	1500	0	6000

10	82-016-101-0243018	Kezelési utasítás készítése	4 óra	0	1500	0	6000
1	82-016-101-0243019	Kezelésre vonatkozó kioktatás	2 óra	0	1500	0	3000
2	82-016-111-0241062	Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek kéményseprő szakvélemény	1 db	0	18000	0	18000
3	47-004-009-0000000	Kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén	1 m	14	60	14	60
4	47-004-065-0143621	Korróziógátló alapozás, cső és regisztercső felületén (80 NÁ-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, vinilkopolimer alapozóval Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, törtfehér, Vagy ezzel egyenértékű	1 m	43	120	43	120
5	47-004-225-0141701	Közbenső mázolás cső és regisztercső felületén, 80 NÁ-ig, függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal Supralux Astralin zománcfesték, fehér, Vagy ezzel egyenértékű	1 m	49	120	49	120
5	47-004-225-0141702	Átvonó fedőmázolás cső és regisztercső felületén, 80 NÁ-ig, függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal Supralux Astralin zománcfesték, fehér, Vagy ezzel egyenértékű	1 m	49	105	49	105
Munkanem összesen:					549043	60105	

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Épületgépészeti csővezeték szerelése	2 992 749	1 544 430
Összesen:	2 992 749	1 544 430

Anyag + díj 4 537 179

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-000-031-0000000	Fűtési rendszer leírítása a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése hagyományos építésű, többszintes lakóépület esetén szintenként 2-4 lakás 3 szintes épület	1	db	0	13320	0	13320
2	81-000-001-0000000	Csővezetékek bontása horganyzott vagy fekete acélcsonkok tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással 50 NA-ig	30	m	0	330	0	9900
3	82-000-003-0000000	Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, 50 NA-ig	14	db	0	660	0	9240
4	82-000-026-0000000	Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, radiátor, fűtőtest, acélleméz lapradiátor 2 soros 1600 mm hosszúságig	7	db	0	1170	0	8190
5	81-004-002-0110057	Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőhajlítással 15 NA Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37 1/2" simavégű	12	m	588	1290	7056	15480
6	81-007-014-0243018	Vörösrézcső szerelése kapilláris, kemény forrasztásos csökötésekkel, idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből 15 NA SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 18 x 1 mm Vagy ezzel egyenértékű	57	m	1583	600	90231	34200
7	81-007-015-0243022	Vörösrézcső szerelése kapilláris, kemény forrasztásos csökötésekkel, idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből 20 NA SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm Vagy ezzel egyenértékű	44	m	2035	720	89540	31680
8	81-007-026-0242628	Vörösrézcső szerelése kapilláris, kemény forrasztásos csökötésekkel, idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával kemény kivitelű rézcsőből 25 NA SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm Vagy ezzel egyenértékű	62	m	2650	840	164300	52080
9	81-004-711-0327101	HENCO ötrétegű csővezeték (PE-Xc - Alu -PE-Xc), 0,4 mm élhegesztett alumíniumbetéttel, oxigéndiffúzió mentes, elektronsugárral térhálósítva, falon kívül műanyag csőbilincsekkel szerelve, préselt vagy szorítógyűrűs csökötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, PVDF idomokkal 12 NA HENCO 16x2 mm cső tekercsben, 10 bar, 95 C fok, Rendelési kód: H-0-16x2 Vagy ezzel egyenértékű	441	m	1091	540	481131	238140
10	81-004-712-0327103	HENCO ötrétegű csővezeték (PE-Xc - Alu -PE-Xc), 0,4 mm élhegesztett alumíniumbetéttel, oxigéndiffúzió mentes, elektronsugárral térhálósítva, falon kívül műanyag csőbilincsekkel szerelve, préselt vagy szorítógyűrűs csökötésekkel, PVDF idomokkal szakaszos nyomáspróbával, 15 NA HENCO 20x2 mm cső tekercsben, 10 bar, 95 C fok, Rendelési kód: H-0-20x2 Vagy ezzel egyenértékű	386	m	1390	600	536540	231600

11	81-004-771-0327223	HENCO osztó-gyűjtő pár padlófűtéshez, tartókonzorra szerelve, áganként beépített szeleppel, áramlásmennyiség mérővel vagy anélkül, eurokónusz menetes csónkokkal, 3 kör alatt HENCO osztó-gyűjtő pár, 3 körös áramlásmennyiség mérővel. Rendelési kód: H-V-060403-F	1 db	14938	2400	14938	2400
12	81-004-772-0327225	HENCO osztó-gyűjtő pár padlófűtéshez, tartókonzorra szerelve, áganként beépített szeleppel, áramlásmennyiség mérővel vagy anélkül, eurokónusz menetes csónkokkal, 4-6 körig HENCO osztó-gyűjtő pár, 5 körös áramlásmennyiség mérővel. Rendelési kód: H-V-060405-F	2 db	24300	3000	48600	6000
13	81-004-773-0327227	HENCO osztó-gyűjtő pár padlófűtéshez, tartókonzorra szerelve, áganként beépített szeleppel, áramlásmennyiség mérővel vagy anélkül, eurokónusz menetes csónkokkal, 6 kör felett HENCO osztó-gyűjtő pár, 7 körös áramlásmennyiség mérővel. Rendelési kód: H-V-060407-F	1 db	31364	3000	31364	3000
14	81-004-773-0327230	HENCO osztó-gyűjtő pár padlófűtéshez, tartókonzorra szerelve, áganként beépített szeleppel, áramlásmennyiség mérővel vagy anélkül, eurokónusz menetes csónkokkal, 6 kör felett HENCO osztó-gyűjtő pár, 10 körös áramlásmennyiség mérővel. Rendelési kód: H-V-060410-F	1 db	43302	3600	43302	3600
15	81-004-772-0327224	HENCO osztó-gyűjtő pár padlófűtéshez, tartókonzorra szerelve, áganként beépített szeleppel, áramlásmennyiség mérővel vagy anélkül, eurokónusz menetes csónkokkal, 4-6 körig HENCO osztó-gyűjtő pár, 4 körös áramlásmennyiség mérővel. Rendelési kód: H-V-060404-F	1 db	20320	2400	20320	2400
16	81-004-775-0327255	HENCO osztó-gyűjtő tartozékai menetes kötéssel csatlakoztatva HENCO osztóvég T-idom, tömített anyacsavarral, légtelenítővel, töltő-űrítővel, 1". Rendelési kód: H-V-3036090	14 db	2840	960	39760	13440
17	81-004-775-0327258	HENCO osztó-gyűjtő tartozékai menetes kötéssel csatlakoztatva HENCO golyóscsap-BBH-s, tömítéssel, hőmérővel, 1". Rendelési kód: H-V-3114070	14 db	3188	930	44632	13020
18	82-001-222-0130583	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ Gömbcsap k.b. menettel, sárgarézt natúr, nikkelezve 1/2" MOFEM-AHA	8 db	1660	690	13280	5520
19	82-001-223-0130574	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 20 NÁ Gömbcsap k.b. menettel, sárgarézt matt, nikkelezve 3/4" MOFEM-AHA	6 db	2681	750	16086	4500
20	82-001-224-0130585	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 25 NÁ Gömbcsap k.b. menettel, sárgarézt natúr, nikkelezve 1" MOFEM-AHA	8 db	4238	930	33904	7440
21	82-001-224-0140014	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 25 NÁ Sárgarézt visszacsapószelep ÁSZ 3048 1"	1 db	1360	930	1360	930

22	82-004-019-0550186	Közzetett fűtésű, fixen beépített fűtőcsőkiágys, melegvítároló berendezés elhelyezése és bekötése, 500 l-ig VAILLANT VIH CQ 120 fehér melegvítároló, szögletes, 120 l, tartozékokkal, Cikkszám: 305830 Vagy ezzel egyenértékű	1 db	208458	10350	208458	10350
23	82-001-346-0115273	Összekötőcső, felszerelve és bekötve VAILLANT gyártmányú VH 70/1 és VIH CK 70 készülékhez. Vagy ezzel egyenértékű	1 db	10600	1350	10600	1350
24	82-005-035-0243003	Biztonsági szerelvénycsoport 10 bar-ig felszerelve, bekötve VAILLANT 200 literig. Vagy ezzel egyenértékű	1 db	11655	4200	11655	4200
25	82-001-345-0113305	Csőcsatlakozó készlet felszerelve és bekötve VAILLANT VIH R/CQ+ecoTEC készülékhez falon kívül. Vagy ezzel egyenértékű	1 db	15200	1800	15200	1800
26	82-004-090-0320845	Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos bekötés nélkül Hőmérséklet-szabályozó VAILLANT VRC 410s beépíthető időjárásfüggő szabályozó Thermotop/Turbotop Plus, Prémium, aquaPlus kazánokhoz, Cikkszám: 300649	1 db	35335	2400	35335	2400
27	82-004-040-0721137	Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése, 4-80 l ZILMET 12 literes zárt táglási tartály, lapos kerek, 3,0 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0305-012	1 db	4796	7710	4796	7710
28	82-004-040-0721141	Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése, 4-80 l ZILMET 18 literes zárt táglási tartály, lapos kerek, 3,0 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0305-018	1 db	5623	7710	5623	7710
29	82-004-064-0460522	Légedény elhelyezése és bekötése, tartószerkezet beépítésével, 108x3,6 mm - 300 mm 133x4,0 mm - 350 mm Kettős légedény F-64 típus 108x3,6 mm Vagy ezzel egyenértékű	2 db	15400	3210	30800	6420
30	82-004-064-0460541	Abszorciós légleválasztó Pall gyűrűs működéssel, felső légtelenítővel max. 120 C-ég és 10 bar nyomásig, felszerelve és rendszerbe bekötve FLAMCO gyártmányú menetes kivitel 1". Vagy ezzel egyenértékű	1 db	17140	1110	17140	1110
31	82-004-064-0460611	Iszapleválasztó Pall gyűrűs működéssel, leeresztőcsappal, fűtő- és hűtőrendszerekhez max 120C-ig és 10 bar nyomásig felszerelve és bekötve FLAMCO gyártmányú, Clean típusú menetes kivitelben 1". Vagy ezzel egyenértékű	1 db	16125	1110	16125	1110
32	82-004-064-0460512	Iszapleválasztó Pall gyűrűs működéssel, leeresztőcsappal, fűtő- és hűtőrendszerekhez max 120C-ig és 10 bar nyomásig felszerelve és bekötve FLAMCO gyártmányú, Clean típusú menetes kivitelben 1 1/2". Vagy ezzel egyenértékű	1 db	24750	1440	24750	1440
33	82-001-202-0130525	Egyoldálon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NA Kazántöltő gömbcsap sárgaréz, matt, nikkelezett 1/2"	4 db	1460	450	5840	1800
34	82-005-167-0211040	Hőmérő elhelyezése Védőszerelvényes ipari hőmérő, PLAN típusú átm. 40x3/8"- 80C. Vagy ezzel egyenértékű	2 db	868	450	1736	900
35	82-005-166-0120051	Manométer elhelyezése PLAN MA típ. hátsó csatl. átm 50x1/4" 4 bar. Vagy ezzel egyenértékű	1 db	812	450	812	450
36	82-016-006-0461113	Zománcozott felirati táblák elhelyezése, Zománcfeliratos fémtábla, 2 sor írással 16x10 cm EMA LION gyártm.	4 db	1240	570	4960	2280

37	82-016-008- 0000000	Úvegezett keret elhelyezése kezelési utasítás részére	2 db	2920	510	5840	1020
38	82-012-007- 0425664	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 1 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor BEK (11b típ.) 1-sor. konvektorlemez, burkolattal, 600x 400 mm	7 db	8709	1950	60963	13650
39	82-012-007- 0425668	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 1 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor BEK (11b típ.) 1-sor. konvektorlemez, burkolattal, 600x 800 mm	1 db	13318	1950	13318	1950
40	82-012-007- 0425668	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 1 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor BEK (11b típ.) 1-sor. konvektorlemez, burkolattal, 600x 900 mm	2 db	14834	1950	29668	3900
41	82-012-007- 0425670	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 1 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor BEK (11b típ.) 1-sor. konvektorlemez, burkolattal, 600x1000 mm	5 db	17493	1950	87465	9750
42	82-012-007- 0425672	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 1 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor BEK (11b típ.) 1-sor. konvektorlemez, burkolattal, 600x1200 mm	4 db	20158	1950	80632	7800
43	82-012-007- 0425674	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 1 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor BEK (11b típ.) 1-sor. konvektorlemez, burkolattal, 600x1400 mm	1 db	22414	1950	22414	1950
44	82-012-009- 0425755	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DK (22 típ.) 2-soros 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x 500 mm	1 db	14833	3840	14833	3840
45	82-012-009- 0425756	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DK (22 típ.) 2-soros 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x 600 mm	1 db	16778	3840	16778	3840
46	82-012-009- 0425757	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DK (22 típ.) 2-soros 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x 700 mm	1 db	19623	3840	19623	3840
47	82-012-009- 0425758	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DK (22 típ.) 2-soros 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x 800 mm	1 db	21768	3840	21768	3840

48	82-012-009-0425759	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DK (22 típ.) 2-soros 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x 900 mm	2 db	24777	3840	49554	7680
49	82-012-009-0425760	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DK (22 típ.) 2-soros 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x1000 mm	1 db	26597	3840	26597	3840
50	82-012-009-0425761	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DK (22 típ.) 2-soros 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x1100 mm	2 db	28928	3840	57856	7680
51	82-012-009-0425763	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DK (22 típ.) 2-soros 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x1300 mm	1 db	33361	3840	33361	3840
52	82-012-036-0460011	Egységcsomag acéllemez lapradiátorhoz (a felszerelési időt a radiátor szerelési ideje tartalmazza) DUNAFERR-LUX-uNI típ. rad. 2 db felfüggesztővel 600-as radiátorhoz	30 db	1838	0	55140	0
53	82-012-050-0000000	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig Meglévő áthelyezése 600x900 mm	1 db	0	3840	0	3840
54	82-012-050-0000001	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig Meglévő áthelyezése 600x1000 mm	1 db	0	3840	0	3840
55	82-012-050-0000002	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig Meglévő áthelyezése 600x1300 mm	1 db	0	3840	0	3840
56	82-012-050-0000003	Acéllemez lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 2 soros, 1600 mm-ig Meglévő áthelyezése 600x1600 mm	2 db	0	3840	0	7680
57	82-001-333-0118013	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 20 NÁ termosztatikus radiátorszelep sárgaréz, egyenes kivitelű, 3/4", DUB 20. Vagy ezzel egyenértékű	4 db	4289	900	17156	3600
58	82-001-332-0118027	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ HONEYWELL V2000 termosztatikus radiátorszelep, sarok kivitelű 1/2", EUB 15. Vagy ezzel egyenértékű	30 db	2094	840	62820	25200
59	82-001-333-0117394	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 20 NÁ HONEYWELL V2420 egyenes kivitelű, visszatérő elzáró DOO 20 3/4". Vagy ezzel egyenértékű	4 db	2290	900	9160	3600
60	82-001-333-0117414	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva HONEYWELL visszatérő szelep, sarok kivitel EOO 15 1/2". Vagy ezzel egyenértékű	30 db	1503	840	45090	25200

61	82-001-337-0114699	Termosztatikus szelepfaj felszerelése radiátorszelepre és beépített szelepkészlettel szerelt radiátorokra, szorítókötéses csatlakozóval rögzítve HONEYWELL Thera 4 típ. folyadéktöltetű termosztatikus szabályozófej, Classic jelű. Vagy ezzel egyenértékű	34 db	1925	360	65450	12240
62	82-016-023-0240042	Fűtősszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítése	8 óra	0	1500	0	12000
63	82-016-023-0240042	Átadási eljárás lefolytatása	4 óra	0	1500	0	6000
64	82-016-023-0240042	Kezelési utasítás készítése	4 óra	0	1500	0	6000
65	82-016-023-0240042	Kezelésre vonatkozó kioktatás	4 óra	0	1500	0	6000
66	82-016-051-0000000	Próbafűtés, radiátorok besabályozása 23.260 W teljesítményig	1 db	0	24750	0	24750
67	82-016-041-0000000	Kazánház illetve hőközpont besabályozása, beüzemelése 23.260 W teljesítményig	1 db	0	41400	0	41400
68	82-016-044-0000000	Kazánház illetve hőközpont besabályozása, beüzemelése 69.781 -139.560 W teljesítmény között	1 db	0	124950	0	124950
69	47-004-009-0000000	Kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén (80 NA-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén	12 m	14	60	168	720
70	47-004-065-0143621	Korróziógátló alapozás, cső és regisztercső felületén (80 NA-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, vinilkopolimer alapozóval Suprafux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, törtfehér.	12 m	43	120	516	1440
71	47-004-138-0130821	Fedőmázolás, cső és regisztercső felületén 80 NA-ig, függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval Supralux Star radiátorzománc festék, fehér.	12 m	56	120	672	1440
72	47-004-225-0130851	Zománclakkozás, cső és regisztercső felületén, 80 NA-ig, függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal Supralux Star magassfényű radiátor zománcfesték, fehér, EAN: 5992451123030	12 m	56	105	672	1260
73	48-008-091-0124603	Egyrétegű POLIFOAM csőszigetelés készítése ragasztással, vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsik lezárással, 85 mm belső átmérőig POLIFOAM csőhéj falvastagság 5 mm, belső átmérő 16 mm, szürke, nehezen éghető, Kód: 380510.	441 m	106	390	46746	171990
74	48-008-091-0124605	Egyrétegű POLIFOAM csőszigetelés készítése ragasztással, vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsik lezárással, 85 mm belső átmérőig POLIFOAM csőhéj falvastagság 5 mm, belső átmérő 22 mm, szürke, nehezen éghető, Kód: 380516	386 m	119	390	45934	150540
75	48-008-091-0124614	Egyrétegű POLIFOAM csőszigetelés készítése ragasztással, vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsik lezárással, 85 mm belső átmérőig POLIFOAM csőhéj falvastagság 10 mm, belső átmérő 18 mm, szürke, nehezen éghető. Kód: 380552	57 m	159	390	9063	22230

76	48-008-091-0124615	Egyrétegű POLIFOAM csőszigetelés készítése ragasztással, vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsik lezárással, 85 mm belső átmérőig POLIFOAM csőhéj falvastagság 10 mm, belső átmérő 22 mm, szürke, nehezen éghető. Kód: 380556	44 m	174	390	7656	17160
77	48-008-091-0124616	Egyrétegű POLIFOAM csőszigetelés készítése ragasztással, vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsik lezárással, 85 mm belső átmérőig POLIFOAM csőhéj falvastagság 10 mm, belső átmérő 28 mm, szürke, nehezen éghető. Kód: 380560	82 m	191	390	15662	31980
		Munkánem összesen:				2992749	1544430

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Épületgépészeti csővezeték szerelése	4 567 134	2 013 870
Összesen:	4 567 134	2 013 870

Anyag + díj **6 581 004**

s	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-000-001-0000000	63 KPE vízbekötés bontással, helyreállítással, gerincvezetékre való rácsatlakozással, kompletten 63 KPE vízbekötés	1	kit.	30000	75000	30000	75000
2	81-000-031-0000000	Csővezetékek bontása vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után	2	db	0	330	0	660
3	81-000-001-0000000	Csővezetékek bontása horganyzott vagy fekete acélsővek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással 50 NA-ig	120	m	0	330	0	39600
4	81-000-026-0000000	Csővezetékek bontása ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése 25 - 50 NA	20	m	0	300	0	6000
5	81-000-027-0000000	Csővezetékek bontása ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése 65 -100 NA	20	m	0	420	0	8400
6	82-000-009-0000000	Szerelvények leszerelése, víz és gáz mérőhelyek szerelvényei	2	db	0	1620	0	3240
7	82-000-003-0000000	Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, 50 NA-ig	17	db	0	660	0	11220
8	82-000-010-0000000	Vízszelzési berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók	5	db	0	1140	0	5700
9	82-000-012-0000000	Vízszelzési berendezési tárgyak leszerelése, WC esésze, tartozékokkal	3	db	0	1170	0	3510
10	82-000-017-0000000	Vízszelzési berendezési tárgyak leszerelése, elektromos hőtároló, 200 literig	1	db	0	4200	0	4200
11	82-000-015-0000000	Vízszelzési berendezési tárgyak leszerelése, fürdőkád	1	db	0	2100	0	2100
12	81-001-002-0120008	Horganyzott acélsővezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, menetes kötésekkel, csőidomokkal, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával 15 NA Horganyzott acélső MSZ 120/1 A 37X minőségű 1/2" menetes	13	m	763	1710	9919	22230
13	81-001-003-0120011	Horganyzott acélsővezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, menetes kötésekkel, csőidomokkal, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával 20 NA-25 NA Horganyzott acélső MSZ 120/1 A 37X minőségű 3/4" menetes	34	m	906	1440	30804	48960
14	81-001-003-0120014	Horganyzott acélsővezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, menetes kötésekkel, csőidomokkal, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával 20 NA-25 NA Horganyzott acélső MSZ 120/1 A 37X minőségű 1" menetes	56	m	1230	1500	68880	84000
15	81-001-005-0120023	Horganyzott acélsővezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, menetes kötésekkel, csőidomokkal, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával 50 NA Horganyzott acélső MSZ 120/1 A 37X minőségű 2" menetes	82	m	2350	1920	192700	157440
16	81-001-462-0327101	HENCO ötrétegű csővezeték (PE-Xc - Alu -PE-Xc), 0,4 mm élhegesztett alumíniumbetéttel, oxigéndiffúzió mentes, elektronsugárral térhálósítva, falhoronyban vagy padló szerkezetben szerelve, préselt csőkötésekkel, PVDF csőidomokkal szakaszos nyomáspróbával. 12 NA HENCO 16x2 mm cső tekercsben, 10 bar, 95 C fok. Rendelési kód: H-0-16x2	236	m	1091	540	257476	127440

17	81-001-463-0327103	HENCO ötrétegű csővezeték (PE-Xc - Alu -PE-Xc), 0,4 mm élhegesztett alumíniumbetéttel, oxigéndiffúzió mentes, elektronsugárral térhálósítva, falhoronyban vagy padlószerkezetben szerelve, préselt csökötésekkel, PVDF csőídomókkal szakaszos nyomáspróbával. 15 NÁ HENCO 20x2 mm cső tekercsben, 10 bar, 95 C fok, Rendelési kód: H-0-20x2	52 m	1390	600	72280	31200
18	81-001-464-0327104	HENCO ötrétegű csővezeték (PE-Xc - Alu -PE-Xc), 0,4 mm élhegesztett alumíniumbetéttel, oxigéndiffúzió mentes, elektronsugárral térhálósítva, falhoronyban vagy padlószerkezetben szerelve, préselt csökötésekkel, PVDF csőídomókkal szakaszos nyomáspróbával. 20 NÁ HENCO 26x3 mm cső tekercsben, 10 bar, 95 C fok, Rendelési kód: H-0-26x3	26 m	2300	600	59800	15600
19	81-004-771-0327233	HENCO osztó-gyűjtő pár padlófűtéshez, tartókonzorra szerelve, áganként beépített szeleppel, áramlásmennyiség mérővel vagy anélkül, eurokónusz menetes csónkokkal, 3 kör alatt HENCO osztó-gyűjtő pár, 2 körös áramlásmennyiség mérő nélkül, Rendelési kód: H-V-060402-R	1 db	11300	2400	11300	2400
20	81-004-771-0327234	HENCO osztó-gyűjtő pár padlófűtéshez, tartókonzorra szerelve, áganként beépített szeleppel, áramlásmennyiség mérővel vagy anélkül, eurokónusz menetes csónkokkal, 3 kör alatt HENCO osztó-gyűjtő pár, 3 körös áramlásmennyiség mérő nélkül, Rendelési kód: H-V-060403-R	1 db	14938	2400	14938	2400
21	81-004-772-0327235	HENCO osztó-gyűjtő pár padlófűtéshez, tartókonzorra szerelve, áganként beépített szeleppel, áramlásmennyiség mérővel vagy anélkül, eurokónusz menetes csónkokkal, 4-6 körig HENCO osztó-gyűjtő pár, 4 körös áramlásmennyiség mérő nélkül, Rendelési kód: H-V-060404-R	1 db	20320	2400	20320	2400
22	81-004-772-0327236	HENCO osztó-gyűjtő pár padlófűtéshez, tartókonzorra szerelve, áganként beépített szeleppel, áramlásmennyiség mérővel vagy anélkül, eurokónusz menetes csónkokkal, 4-6 körig HENCO osztó-gyűjtő pár, 5 körös áramlásmennyiség mérő nélkül, Rendelési kód: H-V-060405-R	1 db	24300	3000	24300	3000
23	81-004-772-0327237	HENCO osztó-gyűjtő pár padlófűtéshez, tartókonzorra szerelve, áganként beépített szeleppel, áramlásmennyiség mérővel vagy anélkül, eurokónusz menetes csónkokkal, 4-6 körig HENCO osztó-gyűjtő pár, 6 körös áramlásmennyiség mérő nélkül, Rendelési kód: H-V-060406-R	3 db	27920	3000	83760	9000

24	81-004-773-0327238	HENCO osztó-gyűjtő pár padlófűtéshez, tartókonzorra szerelve, áganként beépített szeleppel, áramlásmennyiség mérővel vagy anélkül, eurokónusz menetes csónkokkal, 6 kör felett HENCO osztó-gyűjtő pár, 7 körös áramlásmennyiség mérő nélkül, Rendeletési kód: H-V-060407-R	1 db	31364	3000	31364	3000
25	81-004-775-0327255	HENCO osztó-gyűjtő tartozékai menetes kötéssel csatlakoztatva HENCO osztóvég T-idom, tömített anyacsavarral, légtelenítővel, töltő-ürítővel, 1" Rendeletési kód: H-V-3036090	16 db	2840	960	45440	15360
26	81-004-775-0327258	HENCO osztó-gyűjtő tartozékai menetes kötéssel csatlakoztatva HENCO golyóscsap BBH-s, tömítéssel, hőmérővel, Rendeletési kód: H-V-3114070	16 db	3188	930	51008	14880
27	81-002-071-0131002	PVC-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 32 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1.8x2000 mm tokosvégű	13 m	375	1110	4875	14430
28	81-002-072-0131003	PVC-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 40 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 40x1.8x2000 mm tokosvégű	28 m	457	1440	12796	40320
29	81-002-073-0131004	PVC-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 50 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1.8x2000 mm tokosvégű	34 m	531	1560	18054	53040
30	81-002-074-0131005	PVC-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 65 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 63x1.9x2000 mm tokosvégű	8 m	720	1680	5760	13440
31	81-002-076-0131007	PVC-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 100 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2.2x2000 mm tokosvégű	36 m	1200	1950	43200	70200
32	81-002-081-0131501	PVC-KGEM-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, csőidomok nélkül 100 NÁ Kemény PVC KG csatornacső NÁ 110x3.0 mm, 1 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos	34 m	1310	1950	44540	66300
33	81-002-082-0131511	PVC-KGEM-cső lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, csőidomok nélkül 125 NÁ Kemény PVC KG csatornacső NÁ 125x3.0 mm, 1 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos	55 m	1420	2130	78100	117150

34	82-002-009-0111044	Vízmérőhely készítése, 0,25 m horganyzott acélcsővel, 3 db horg. közcsavarral, 1 db horg. T-idommal, 1 db AHA-MOFÉM bb gömbcsappal 1 db tömlővéges AHA-MOFÉM üritő gömbcsappal 1" DN 25. Vagy ezzel egyenértékű	2 db	4410	5340	8820	10680
35	82-002-012-0111047	Vízmérőhely készítése, 2,4 m horganyzott acélcsővel, 1 db horg. közcsavarral, 1 db horg. T-idommal, 2 db MVV DN 50 PN10 tolózárval, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, 1 db 679 mm hosszú 2"-os horg. acélcsőből készült illesztődarabbal, 1 db AHA-MOFÉM üritő gömbcsappal 2" DN 50. Vagy ezzel egyenértékű	1 db	80500	26250	80500	26250
36	82-002-043-0110226	Woltmann-rendszerű vízmennyiségmérő, függőleges turbinatengellyel, csak vízszintes beépítésre, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, hitelesítve, vízyomó vezetékbe szerelve, ARAD WS-MF típusú, hidegvízre 30C-ig DN 50 Vagy ezzel egyenértékű	1 db	66700	3210	66700	3210
37	82-001-222-0130603	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NA Gömbcsap b.b. menettel, sárgaréz natúr 1/2" MOFÉM-AHA. Vagy ezzel egyenértékű	6 db	1266	690	7596	4140
38	82-001-223-0130604	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 20 NA Gömbcsap b.b. menettel, sárgaréz natúr 3/4" MOFAM-AHA. Vagy ezzel egyenértékű	8 db	2073	750	16584	6000
39	82-001-224-0130605	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 25 NA Gömbcsap b.b. menettel, sárgaréz natúr 1" MOFÉM-AHA, Vagy ezzel egyenértékű	2 db	3188	930	6376	1860
40	82-001-227-0130608	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 50 NA, 65 NA Gömbcsap b.b. menettel, sárgaréz natúr 2" MOFÉM-AHA, Vagy ezzel egyenértékű	2 db	16641	1470	33282	2940
41	82-001-056-0142462	Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, 20 NA NNY 10 - NNY 40 MSG.1.12.V átmeneti visszacsapószelep, öntöttvas, karimás, PN 16 DN 20. Vagy ezzel egyenértékű	1 db	10500	2100	10500	2100
42	82-001-062-0140216	Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, Öntöttvas átmeneti visszacsapószelep 1 1/2" MSG.1.12.V MSZ 8484 B-PN 16 Vagy ezzel egyenértékű	4 db	7310	1200	29240	4800
43	82-001-202-0183051	Biztonsági szelepcsoport sárgarézből felszerelve SG160 típusú 6,0 bar 1"	1 db	30890	2250	30890	2250
44	82-001-056-0140082	Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, 20 NA NNY 10 - NNY 40 RETURVENT rugóterhelésű visszacsapószelep NNY 40, 20 NA	1 db	8500	2430	8500	2430
45	82-009-103-0211061	Fali tűzcsapszekrény elhelyezése, oltó vízvezetékhez tartozékokkal összeszerelve, falba süllyesztve, előre kialakított falfülkébe, C 25 fali tűzcsappal, C 52 sugárcsővel Tűzbiztonság 2000 E-ADK típ. 700x1000x285 mm tűzcsapszekrény - 160 - lemezaitóval.tömlőtartó	4 db	55600	4410	222400	17640

		dobbal, 30 m tömlővel, vízbekötés:3 előre perforált helyen					
46	82-009-018-0112751	Mosdó berendezés elhelyezése és bekötése, tartálék elzárószeleppel, búzelzárával, hideg-meleg vízre, mosdó csapteleppel ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 56 cm, 3 csaplyukkal (fürt), fehér, Kód: 4163 01. 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel 2 db MOFÉM MSZ 179/747 lh. falikoronggal 2 db MOFÉM sarokszeleppel 1 db MOFÉM 363 sz. leeresztős búzelzárával MOFÉM-Trend egykaros mosdócsapteleppel	9 db	23100	5250	207900	47250
47	82-009-036-0110231	WC berendezés elhelyezése és bekötése, csészével, WC ülőkével, öblítőtartállyal, tartozékokkal, tartálék elzáró szeleppel, alsó kifolyású kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033-00. 1 db műanyag öblítőtartállyal, HIGENIA 1 db MOFÉM 747/lh falikoronggal 1 db MOFÉM 206/ghs sarokszeleppel 1 db FIL-NOX flexibilis bekötőcsővel 1 db WC ülőkével fehér, Kód: 8780-61	10 db	21590	5160	215900	51600
48	82-009-001-0215021	Falikút kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése acéllemezéből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból, 2 db MOFÉM 1/2" kifolyószeleppel, búzelzárával, tartozékokkal, 2 db MOFÉM MSZ 179/747lh. falikoronggal 2 db MOFÉM 1182 sz. sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel bútorba szerelve LAMPART típ. 206/RH sz. Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú	4 db	15200	4950	60800	19800
49	82-009-035-0210041	Zuhanytálca acéllemezéből belül tűzzománcozva, kívül alapmázolva, állítható lábakkal (külön tételben kiírt búzelzárával) felszerelve, REVIT 21 gyártmányú, KALDEWEI típ. fehér 396 típ. 90x90 cm	3 db	17700	3480	53100	10440
50	82-009-054-0315014	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelep, MOFÉM-Eco Trend zuhanycsaptelep, süllyesztett kivitelben, forgatható fali zuhanyfejrel	3 db	18184	1950	54552	5850
51	82-009-021-0112641	Mosdó berendezés elhelyezése és bekötése, mozgáskorlátozottak részére, rögzítőelemmel csaptelep és leeresztő búzelzárá nélkül TH 410-AI jelű, döntőberendezéssel	4 db	98375	4440	393500	17760
52	82-009-311-0117021	Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére padlón álló kivitelben vízöblítés nélkül TH420-A jelű, ülőkével és tetővel	1 db	39750	2700	39750	2700
53	82-009-086-0336001	Egyéb vízszelvény berendezési tárgyak, felszerelése és bekötése, WC öblítőtartály mozgáskorlátozottak részére falon kívül szerelve V842901 típ.	1 db	22375	2700	22375	2700
54	82-009-211-0362021	Vizes berendezési tárgyak tartozékelemei WC tartályhoz (szerelési díj tartályszerelésnél térül) V815301 típ. öblítőcső	1 db	3575	0	3575	0
55	82-009-182-0000000	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, nyomógomb WC tartályhoz V802401 típ.	1 db	7900	0	7900	0
56	82-009-183-0000000	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, illesztőgumi WC tartályhoz V816001 típ.	1 db	625	0	625	0

57	82-009-341-0120225	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése dönthető falitűkör 350-I jelű	4 db	32625	750	130500	3000
58	82-009-341-0120234	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acélból THM-90RM 900 mm-es	2 db	22813	750	45626	1500
59	82-009-341-0120236	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése függőleges kapaszkodó padló és fali rögzítésű, rozsdamentes acélból TH 330 RM jelű, 180 cm-es	4 db	49250	750	197000	3000
60	82-009-341-0190506	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése rozsdamentes vízszintes sarokkorlát, állítható króm zuhanytartóval TH 250 jelű baloldali	2 db	46600	750	93200	1500
61	82-009-341-0120235	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése felhajtható kapaszkodó rozsdamentes acélból MEDBGO800CS jelű 800 mm-es, papírtartóval	2 db	56375	750	112750	1500
62	82-009-017-0370231	Mosdó berendezés elhelyezése és bekötése, mozgáskorlátozottak részére hosszú (orvosi karra) lengő kifolyóval 2 db MOFÉM MSZ 179/747 lh. falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel fali kivitelben LK5126CRI jelű	4 db	28475	1500	113900	6000
63	82-009-211-0363503	Vizes berendezési tárgyak búzélzáróinak felszerelése zuhanytálca szifon, vízszintes DN 40/50x6/4" elfordítható gömbcsuklós kimenettel d 86 mm nemesacél fedéllel HL514/SN jelű ÖNÖRM B 2511,	3 db	2547	870	7641	2610
64	82-009-211-0363515	Vizes berendezési tárgyak felszerelése rácstarttó, "klikk-klack" rendszerű, lopásvédett 121x121 mm-es nemesacél kerettel és 115x115 mm-es ráccsal, "Primus" kiszáradás esetén is búzázó szifonbetéttel HL3000Pr. DN110	5 db	12785	1050	63925	5250
65	82-001-332-0113212	MVH cirkulációs termosztatikus szelep vörösvötvény testtel felszerelve HONEYWELL gyártmányú, KOMBI Alwa-4 típ. cirkulációs vezetékbe 1/2"	3 db	11538	840	34614	2520
66	82-008-021-0160101	Keringtető szivattyú elhelyezése és bekötése, menetes csököttessel, 25 NÁ GRUNDFOS ALPHA 25-40 B elektronikusan szabályozott fűtési keringtető szivattyú menetes kivitelben, hollandis kötéskészlettel szerelve, elektromotorral összeépítve, bronz házzal ALPHA+ 25-40B 1"	1 db	78158	2100	78158	2100
67	82-016-028-0000000	Víz-, csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítése	4 óra	0	1500	0	6000
68	82-016-029-0000000	Átadási eljárás lefolytatása	4 óra	0	1500	0	6000
69	82-016-030-0000000	Kezelési utasítás készítése	4 óra	0	1500	0	6000
70	82-016-031-0000000	Kezelésre vonatkozó kioktatás	4 óra	0	1500	0	6000
71	54-016-087-0000000	Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, fertőtlenítés	24 óra	0	1500	0	36000
72	21-003-046-0000000	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály	22 m3	0	1635	0	35970

73	21-003-200-0000000	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	10 m3	0	1350	0	13500
74	21-003-201-0000000	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben	10 m3	0	1275	0	12750
75	21-011-041-0120221	Talajjavító réteg készítése vasútépítésnél, bányakavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 S-TO Ártánd	2 m3	3740	1500	7480	3000
76	33-062-002-1110002	Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 38 cm vastagságig	40 db	86	2700	3440	108000
77	33-062-022-0000000	Horonyképzés helyreállítással, téglafalban 25 cm2 keresztmetszetig	140 m	21	405	2940	56700
78	48-008-091-0123716	Egyrétegű POLIFOAM csőszigetelés készítése ragasztással, vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 85 mm belső átmérőig POLIFOAM PE-plusz védőcső falhoronyban vagy aljzatbetonban vezetett hideg és melegvizes vezetékek hőszigetelésére 16x4 mm	236 m	82	390	19352	92040
79	48-008-091-0123722	Egyrétegű POLIFOAM csőszigetelés készítése ragasztással, vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 85 mm belső átmérőig POLIFOAM PE-plusz védőcső falhoronyban vagy aljzatbetonban vezetett hideg és melegvizes vezetékek hőszigetelésére 22x4 mm	65 m	92	390	5980	25350
80	48-008-091-0123728	Egyrétegű POLIFOAM csőszigetelés készítése ragasztással, vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 85 mm belső átmérőig POLIFOAM PE-plusz védőcső falhoronyban vagy aljzatbetonban vezetett hideg és melegvizes vezetékek hőszigetelésére 28x4 mm	60 m	113	390	6780	23400
81	48-008-091-0123735	Egyrétegű POLIFOAM csőszigetelés készítése ragasztással, vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 85 mm belső átmérőig POLIFOAM PE-plusz védőcső falhoronyban vagy aljzatbetonban vezetett hideg és melegvizes vezetékek hőszigetelésére 35x4 mm	66 m	122	390	8052	25740
82	48-008-091-0123812	Egyrétegű csőszigetelés készítése ragasztással, vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 85 mm belső átmérőig NMC-CLIMAFLEX tip. csőhéj, anyaga: polietilén névleges vastagság 9 mm 18 mm átm. csővezetékre	14 m	553	390	7742	5460
83	48-008-091-0123822	Egyrétegű csőszigetelés készítése ragasztással, vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 85 mm belső átmérőig NMC-CLIMAFLEX tip. csőhéj, anyaga: polietilén- 163 - névleges vastagság 9 mm 22 mm átm. csővezetékre	14 m	563	390	7882	5460

84	48-008-091-0123828	Egyrétegű csőszigetelés készítése ragasztással, vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsik lezárással, 85 mm belső átmérőig NMC-CLIMAFLEX típ. csőhéj, anyaga: polietilén, névleges vastagság 9 mm 28 mm átm. csővezetékre	18 m	576	390	10368	7020
85	48-008-091-0123835	Egyrétegű csőszigetelés készítése ragasztással, vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsik lezárással, 85 mm belső átmérőig NMC-CLIMAFLEX típ. csőhéj, anyaga: polietilén, névleges vastagság 9 mm 35 mm átm. csővezetékre	40 m	599	390	23960	15600
86	48-008-091-0123842	Egyrétegű csőszigetelés készítése ragasztással, vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsik lezárással, 85 mm belső átmérőig NMC-CLIMAFLEX típ. csőhéj, anyaga: polietilén, névleges vastagság 9 mm 42 mm átm. csővezetékre	10 m	612	450	6120	4500
87	48-008-091-0123855	Egyrétegű csőszigetelés készítése ragasztással, vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsik lezárással, 85 mm belső átmérőig NMC-CLIMAFLEX típ. csőhéj, anyaga: polietilén, névleges vastagság 9 mm 54 mm átm. csővezetékre	30 m	684	450	20520	13500
88	82-000-000-0000000	ACO PASSAVANT típ. nagyonyhai zsírfogó beépítve kompletten "D" terhelési osztályú fedlappal ECO-FPI LIGHT N6-2	1 klt.	409606	48000	409606	48000
91	82-013-011-0555102	Vízszűrő, műanyagházas, visszaöblíthető elhelyezése és bekötése kétoldalon menetes csatlakozással, 25 NA F74 C 1" védőszűrő hidegvízre.	1 db	11863	930	11863	930
92	53-000-000-0000000	Műanyag tisztítóakna DN300	3 klt.	24000	10500	72000	31500
93	53-000-000-0000000	Beton tisztítóakna DN800	3 klt.	55000	25500	165000	76500
94	82-000-000-0000000	GRUNDFOS SOLOLIFT+WC-3 átemelő	1 klt.	107756	3750	107756	3750
Munkanem összesen:						4567134	2013870

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Szellőztető berendezések, rendszerek	315 408	84 570
Összesen:	315 408	84 570

Anyag + díj 399 978

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	83-001-201-0830603	Spirálkorcolt lemezcső szerelése horganyzott acéllemezről, tartószerkezet nélkül, NÁ 63 - 150 mm LINDAB SAFE SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezről, lemez vtg. 0,5 mm, 100 NÁ	12 m		935	930	11220	11160
	83-001-401-0868573	Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm LINDAB SAFE NPU csőkapcsoló, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezről, 100 NÁ	12 db		953	660	11436	7920
	83-001-401-0868613	Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm LINDAB SAFE MF idomkapcsoló, horganyzott acéllemezről, 100 NÁ	8 db		440	660	3520	5280
	83-001-401-0868003	Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm LINDAB SAFE BU 90 fokos préselt könyökidom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezről, 100 NÁ	4 db		1610	660	6440	2640
	83-001-401-0869001	Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80 - 150 mm LINDAB SAFE TCPU préselt T-idom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezről, 100/100 NÁ	4 db		2790	960	11160	3840
	83-006-511-0152003	Axiális kisventilátor elhelyezése, falba építhető kivitelben HELIOS HR 90 KEZ mini axiálventilátor automata zsáruval, késleltető relével, 230 V/50 Hz, 95 m3/h cikkszám: H00000335	7 db		35568	4590	248976	32130
	83-000-000-0000000	HELIOS LTG ajtórács	6 db		3690	900	22140	5400
	33-062-002-1110002	Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 38 cm vastagságig	6 db		86	2700	516	16200
		Munkánem összesen:					315408	84570

<u>Munkanem megnevezése</u>	<u>Anyag összege</u>	<u>Díj összege</u>
-----------------------------	----------------------	--------------------

BŐLCSÓDE VILLANYSZERELÉS

Elektromos energia ellátás, világítás	2224220	975436
Összesen:	2 224 220	975 436

Anyag + díj		3 199 656
-------------	--	-----------

71-005-001.1.1.1-0561886	Világítási szerelvények elhelyezése stüllyesztett szereléssel Prodax Classic fehér kapcsoló egysarkú Pdk2-101 kb2	6 db	1290	587	7740	3522
71-005-001.1.1.1-0561890	mint előző tétel, de kétsarkú Pdk2-102 kb2	7 db	2087	587	14609	4109
71-005-001.1.1.1-0561899	mint előző tétel, de kétáramkörös Pdk2-104 kb2	6 db	1564	587	9384	3522
71-005-001.1.1.1-0561903	mint előző tétel, de váltó Pdk2-106 kb2	10 db	1427	587	14270	5870
71-005-001.1.1.1-0561908	mint előző tétel, de csengőnyomó Pdk2-N101 kb2	2 db	1481	587	2962	1174
71-005-001.1.1.1-0561912	mint előző tétel de tömített kétsarkú	1 db	2007	587	2007	587
71-005-001.1.1.1-0561917	mint előző tétel, de Tömített kétsarkú váltó	2 db	2477	587	4954	1174
71-005-001.1.1.1-0561921	mint előző tétel, de ipari kapcsoló, kétsarkú KKMO 16: A tokozott házban, falra	1 db	4898	1260	4898	1260
71-008-001.0130601	Biztosító és elosztó berendezések Fogyasztásmérő villamos főelosztó SCHRACK típusú lemezszekrény falba stüllyesztve szerelve (GE-4 jelű terv szerint)	1 db	299700	30000	299700	30000
71-008-001.0130602	Csoport szobai villamos elosztó SCHRACK WUH-4 típusú lemezszekrény 359x714x91 mm maszkos előlappal (GE-5 jelű terv szerint)	1 db	98400	10000	98400	10000
71-008-001.0130603	Új szárny villamos elosztó SCHRACK WUH-4 tip lemezszekrény 359x714x91 mm maszkos előlappal (GE-6 jelű terv szerint)	1 db	138000	15000	138000	15000
71-010-001.1.1.1.1-0140228	Világítótestek (REFLECT) Opálbúrási fali lámpa 60W E27 20 W kompakt izzóval	8 db	3469	1540	27752	12320
71-010-001.1.1.1.1-0140229	Fénycsöves lámpatest 2x36W 3H RE 08 tükrös rácsos	12 db	7670	1540	92040	18480
71-010-001.1.1.1.1-0140230	Fénycsöves lámpatest 1x36W 3H RE 38 tükrös rácsos	8 db	6995	1540	55960	12320
71-010-001.1.1.1.1-0140231	Fénycsöves lámpatest 2x36W 3H RE 08 opál lappal Csoportszobában	8 db	6185	1540	49480	12320
71-010-001.1.1.1.1-0140232	Tömített 1x36 W fénycsöves lámpatest HYDRO 3N DI 155 IP 66	2 db	6005	1540	12010	3080
71-010-001.1.1.1.2-0140234	Kompakt fénycsöves lámpatest mennyezeti AVR 1 7BF 13 IP 44 18W	12 db	6944	1540	83328	18480
71-010-001.1.1.1.2-0140235	Kompakt fénycsöves lámpatest mennyezeti AVR 400 7BF 186 IP 44 2x18W	5 db	10285	1540	51425	7700

71-010-001.1.1.1.2-0140236	Kompakt fénycsőves lámpatest mennyezeti COSMO 7B DI 04 IP 65 2x18W	7 db	11598	1540	81186	10780
71-010-001.1.1.1.2-0140237	Halogén fényszóró lámpatest mozgás érzékelős Sensor 4A CH RG 08 fehér 150 W	2 db	2443	1540	4886	3080
71-011-001.1.1.1-0510621	Villanyszereléshez kapcsolódó kiegészítő tételek Szerelvény csatlakozó doboz süllyesztve szerelve MÜDS 80	70 db	28	30	1960	2100
71-011-001.1.1.1-0510631	Kaiser doboz süllyesztve szerelve világítási szerelvények és csatlakozó részére	120 db	20	30	2400	3600
71-011-001.1.1.1-0510632	Elágazó doboz süllyesztve szerelve MÜDN 100	10 db	210	30	2100	300
71-011-001.1.1.1-0510633	Csatlakozó doboz tartóra szerelve MÜDK 100	2 db	58	30	116	60
71-011-001.1.1.1-0610037	Vezeték bekötése készülékbe	6 db	460	820	2760	4920
71-011-001.1.1.1-0610039	EPH bilincs szerelése	4 db	1247	640	4988	2560
71-011-001.1.1.1-0610041	Elektronikus ventillációs miniatűr relé, világítási kapcsolódobozba szerelve	5 db	3971	1020	19855	5100
71-011-001.1.1.1-0610115	Zuhanytálca bekötése	2 db	1247	640	2494	1280
71-011-001.1.1.1-0610117	Fényforrás elhelyezése Fénycső 36 W F33 fehér	110 db	415	45	45650	4950
71-011-001.1.1.1-0610151	Kompakt fénycső 18W FD	80 db	636	45	50880	3600
71-011-001.1.1.1-0610153	Kompakt fénycső 20W E27 foglalattal	10 db	982	45	9820	450
71-011-001.1.1.1-0610155	Halogén izzó 150w	2 db	910	45	1820	90
71-011-001.1.1.1-0610157	Faáttörés téglafalban	30 db	120	340	3600	10200
71-011-001.1.1.1-0610159	Födémáttörés betonfalban	5 db	180	395	900	1975
71-013-001.1.1-0130403	Villám és érintésvédelmi hálózatok Felfogó vezeték Ø 12 mm köracélból tetőgerincen vezetve 0,15 m kiemeléssel szerelve	20 m	2184	840	43680	16800
71-013-001.1.1-0130405	lévezető vezeték Ø 12 mm köracélból 0,15 m kiemeléssel falon szerelve	20 m	1791	840	35820	16800

5	71-013-001.1.1-0310302	Bádogcsatorna, esőcsatorna fémszerkezet bekötő bilincs	5 m	1094	640	5470	3200
6	71-013-001.1.1-0310303	védőföldelés csatlakozó-vizsgáló összekötővel	3 db	2320	1060	6960	3180
7	71-013-001.1.1-0522506	Nagykiterjedésű fémtárgy bekötése földelő rendszerbe	2 db	1249	820	2498	1640
8	71-013-001.1.1-0522508	Rudföldelő 4 m-es Ø 20 köracélból	4 db	4867	5640	19468	22560
9	71-013-001.1.1-0522610	Levezető védőburkolat 40x40x5 mm szögvasból	6 m	3088	1260	18528	7560
10	71-013-001.1.1-0811050	Meglévő szerelvények, lámpatestek vezetékek bontása	1 klt	0	35000	0	35000
11	71-013-001.1.2-0130407	Mázoló munka Vasszerkezet mázolása, kétszer egyszeri színalap, kétszeri színfedő mázolással, választandó színre	10 m2	320	400	3200	4000
		Munkanem összesen:				2224220	975436



"Vagyonvill"-Debrecen vagyonvédelmi Kft.
4025 Debrecen, Bajcsy-zs. U. 62. sz.
www.vagyonvill.hu

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

BÖLCÖSÖDE

Hajdúszoboszló Rákóczi u. 23-25

Gyengeáramú rendszerek kialakítása

	<u>Anyag</u>	<u>Munkadíj</u>
RWA rendszer BECSÜLT	4 637 903 Ft	1 094 813 Ft
Tűzjelző rendszer	1 145 071 Ft	668 794 Ft
Összesen (nettó)	7 546 581 Ft	
ÁFA	1 886 645 Ft	
Összesen (bruttó)	9 433 226 Ft	

Debrecen, 2011. március

Hő- és Füst elvezető rendszer

RWA-15, RWA-16, RWA-17, RWA-18 jelölésű

1.	GEZE E 820 24V DC 0,7A			
	4 db	a:	322 088 Ft	
		d:		49 048 Ft

RWA-1, RWA-2, RWA-5, RWA-13 jelölésű

2.	GEZE TS 4000 EPS, Fafix KL-14AC			
	4 db	a:	1 332 416 Ft	
		d:		397 280 Ft

RWA-6 jelölésű

3.	GEZE TS 1000 C - 2db, MA 180 - 4 db			
	1 db	a:	178 776 Ft	
		d:		39 728 Ft

RWA-3, RWA-4 jelölésű

4.	GEZE TS 1000 C - 1db, MA 180 - 2 db			
	2 db	a:	318 894 Ft	
		d:		64 176 Ft

RWA-7, RWA-8, RWA-9, RWA-10 jelölésű

5.	GEZE TS 1000 C - 2db, MA 180 - 4 db			
	4 db	a:	715 104 Ft	
		d:		158 912 Ft

RWA-11, RWA-14 jelölésű

6.	GEZE TS 1000 C - 2db, MA 180 - 4 db			
	2 db	a:	333 104 Ft	
		d:		74 872 Ft

RWA-12 jelölésű

7.	GEZE TS 1000 C - 1db, MA 180 - 2 db			
	1 db	a:	156 620 Ft	
		d:		38 200 Ft

RWA vezérlés

8.	MBZ 300 N 24 VEZÉRLŐ KÖZPONT			
	1 db	a:	257 468 Ft	
		d:		49 660 Ft
9.	24V 12A tápegység dobozolva			
	1 db	a:	22 920 Ft	
		d:		6 112 Ft
10.	12V 40Ah akkumulátor dobozolva			
	2 db	a:	65 704 Ft	
		d:		10 696 Ft

11.	MBZ DM modul	2	db	a:	87 402 Ft	
				d:		8 174 Ft
12.	FT4 RWA kapcsoló	1	db	a:	16 197 Ft	
				d:		4 905 Ft
13.	AS 500 szellőztető kapcsoló	1	db	a:	26 117 Ft	
				d:		4 905 Ft
14.	LAT-24-AZ szellőztető kapcsoló	1	db	a:	26 117 Ft	
				d:		4 905 Ft
15.	E10 átalakító	2	db	a:	121 766 Ft	
				d:		9 810 Ft
16.	Halogénm. tűzálló kábel 30 perces tűzállósággal (GEZE	350	m	a:	178 850 Ft	
				d:		49 350 Ft
17.	Halogénm. tűzálló kábel 30 perces tűzállósággal	180	m	a:	48 780 Ft	
				d:		25 380 Ft
18.	JB-H(St)H 4*2x0.8 E30 tűzálló kábel	20	m	a:	5 320 Ft	
				d:		2 820 Ft
19.	Tűzálló kötődoboz	18	db	a:	338 580 Ft	
				d:		34 380 Ft
20.	Tűzálló kábel alaktartó rögzítése	530	m	a:	55 120 Ft	
				d:		42 400 Ft
21.	Segédanyag	1	klt	a:	19 100 Ft	
				d:		3 820 Ft
22.	Beüzemelés	1	klt	a:	11 460 Ft	
				d:		15 280 Ft

Anyag összesen: 4 637 903 Ft

Díj összesen: 1 094 813 Ft

Tűzjelző rendszer

1.	Labor Strauss BC-216 tűzjelző központ 1 hurkokkal kompletten				
	1	db	a: 232190	232 190 Ft	
			d: 82600		82 600 Ft
2.	12V/18Ah akkumulátor				
	2	db	a: 7116	14 232 Ft	
			d: 749		1 498 Ft
4.	System Sensor 22051E optikai füstérzékelő				
	42	db	a: 9926	416 892 Ft	
			d: 1124		47 208 Ft
5.	System Sensor B501 érzékelő aljzat				
	42	db	a: 1124	47 208 Ft	
			d: 1873		78 666 Ft
6.	Labor Strauss HFM3/22/02 kézi jelzésadó				
	12	db	a: 11011	132 132 Ft	
			d: 2622		31 464 Ft
6.	Kézi jelzésadó utánvilágító tábla				
	12	db	a: 676	8 112 Ft	
			d: 151		1 812 Ft
7.	ELPBR hangjelző hátlap				
	15	db	a: 473	7 095 Ft	
			d: 1498		22 470 Ft
8.	EMA1224B4R Beltéri evakuációs hangjelző				
	15	db	a: 3206	48 090 Ft	
			d: 1124		16 860 Ft
9.	PS128F kültéri hang-és fényjelző akkumulátorral				
	1	db	a: 14158	14 158 Ft	
			d: 2622		2 622 Ft
11.	I/O modul RWA vezérléshez				
	1	db	a: 8967	8 967 Ft	
			d: 1124		1 124 Ft
12.	Jb-Y(St)Y 1x2x0,8 tűzjelző kábel				
	950	m	a: 40	38 000 Ft	
			d: 74		70 300 Ft
13.	SR14H 1x2x1 E30 tűzálló kábel				
	260	m	a: 235	61 100 Ft	
			d: 158		41 080 Ft
13.	Tűzálló kábel alaktartó rögzítése				
	260	m	a: 95	24 700 Ft	
			d: 74		19 240 Ft

15.	Mű II. 20 Védőcső földémbé oldal falba süllyesztve;			
	750 m	a: 68	51 000 Ft	
		d: 186		139 500 Ft
16.	Beüzemelés, programozás, rezsi anyagok, megvalósulási dokumentáció, szakha			
	1 kltg	a: 41195	41 195 Ft	
		d: 112350		112 350 Ft
Anyag összesen:			<u>1 145 071 Ft</u>	
Díj összesen:				<u>668 794 Ft</u>

BOM-ÉP KFT
4200 Hajdúszoboszló Ádám u. 66.
Tel: 52-557 867

FŐÖSSZESÍTŐ

a Hajdúszoboszló Bölcsőde felújítás és bővítési munkáihoz

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 23-25.

SAJÁT FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT MUNKÁK

Munkanem	Nettó össz.	ÁFA 25%	Bruttó össz.
Építészeti munkák	21 579 881	5 394 970	26 974 851
Elektromos munkák	3 408 406	852 102	4 260 508
Összesen	24 988 287	6 247 072	31 235 359

STAN

STAN
KFT.
4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 23-25.
Tél: 52-557 867

Forró

aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
BÖLCSŐDE SAJÁT FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT MUNKÁI		
Irtás, föld- és sziklamunka	0	544 566
Síkalapozás	8 910	3 564
Helyszíni beton és vasbeton munkák	1 950 078	1 527 306
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	5 446	1 486
Palazás és egyéb kőműves munkák	994 940	844 250
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	2 407 020	739 299
Ácsmunka	2 100 845	1 547 741
Vakolás és rabicolás	133 199	338 397
Szárazépítés	295 680	172 480
Tetőfedés	1 351 999	586 995
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	424 098	253 406
Bádogozás	654 104	215 274
Asztalösszerkezetek elhelyezése	1 968 893	132 293
Lakatösszerkezetek elhelyezése	208 560	55 440
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrozóvédelem)	180 862	246 610
Szigetelés	1 215 662	470 478
Összesen:	13 900 296	7 679 585
Anyag + díj		21 579 881

z.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	21-001- 001.1.3- 0000000	Egyes fák kitermelése tuskóírtással, legallyazással és darabolással,kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60 cm	8 db		0	11000	0	88000
	21-003- 007.1.5.1- 0000000	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 150,1-250,0 m2 között, 5,5 m mélységig	207,53 m3		0	2200	0	456566
		Munkanem összesen:					0	544566

sz.	Tétel száma	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
23-003-001.1-0012610		Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával, minőségű betonból, sávalap C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $d_{\text{max}} = 32 \text{ mm}$, $m = 6,8$ finomsági modulussal	0,54	m3	16500	6600	8910	3564
		Munkanem összesen:					8910	3564

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	m		. g					
31-000-007.1.1-0000000		Vasbeton koszorúk bontása, teljes keresztmetszetben tömör vasbeton, C16/20 betonminőségig	9 m3		0	25300	0	227700
31-000-012.1-0000000		Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása perlitből, könnyű adalékból, testsűrűség 1000 kg/m ³ alatt	65,85 m3		0	6600	0	434610
31-001-001.2.2-0220628		Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B60 50 12 mm	2,8 t		187000	37400	523600	104720
31-021-001.1.2-0222110		Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 401-750 cm ² keresztmetszet között C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _q max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	0,22 m3		17600	7700	3872	1694
31-021-002.2.2-0222110		Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, darus-konténeres technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ² keresztmetszet felett C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _q max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	9 m3		17600	7700	158400	69300
31-021-004.3.2-0240110		Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D _q max = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal	39,64 m3		18700	7700	741268	305228
31-021-010.11.1.3-0230110		Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D _q max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	1,93 m3		18700	7700	36091	14861

31-032-003.2.1.1-0212501	Csúsztatott esztrich (esztrich választórétegen) gépi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4 cm vastagságban LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE12, Cikkszám: 619611	397,21 m2	935	726	371391	288374
31-090-004.3.2-0212004	Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása, betonjavító készhabarccsal, 10 mm vastagságban, kézi felület-előkészítéssel Quick-mix BRS-25 betonjavító és simító szárazhabarcs	104,96 m2	1100	770	115456	80819
Munkanem összesen:					1950078	1527306

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
32-002-001.1.1-0112052		Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáró elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáró LEIER MATRATHERM nyílászáró égetett kerámia köpenyelemmel, 100 cm	2	db	1210	330	2420	660
32-002-001.1.1-0112053		Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáró elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáró LEIER MATRATHERM nyílászáró égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm	2	db	1513	413	3026	826
		Munkanem összesen:					5446	1486

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
33-000-001.1.2.1.	1-0000000	Téherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	30,88	m3	0	8800	0	271744
33-000-011.1.1.1.	1-0000000	Kémény bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, bármilyen falvastagsággal, épületen belül, kisméretű, mészhomok, magasztott vagy nagyméretű tömör téglából, falazó, mész cementhabarcsból	13	m3	0	12100	0	157300
33-001-001.1.2.3.	1.1.1-0127467	Téherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtfédes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, feles elem felhasználásával, falazó, cementes mészhabarcsta falazva POROTHERM 30 HS nűtfédes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	192,24	m2	4620	1870	888149	359489
33-011-001.1.2.1.	1.1.1-1127354	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtfédes elemekből, 100 mm falvastagságban, 380x240x100 mm-es méretű üreges válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsta falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 380x240x100 mm, cikkszám: 00141 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	42,21	m2	2530	1320	106791	55717
Munkanem összesen:							994940	844250

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	34-001- 006.2- 0000000	Acél tetőszerkezet rácsos szarúzattal, 10,01- 20,00 kg/m, tömeg között	78,15	m ²	20900	7700	1633335	601755
	34-002- 005.1.7- 0113507	Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, 4,00 m, db nagyságig, poliuretánhabos szigeteléssel, 100 mm vastagságban KINGSPAN KS 1000 RW 100/0.5/0.4 tetőpanel horganyzott+25/20 µm polyester bevonat, standard színben	78,15	m ²	9900	1760	773685	137544
	Munkanem összesen:						2407020	739299

z.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	35-000- 001.1- 0000000	Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m3/m2 famennyiségig	177,12	m2	0	660	0	116899
	35-001- 001.3- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0,030 m3/m2 bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200- 300x300 mm 3-6,5 m l.o.	539,72	m2	2970	2035	1602968	1098330
	35-002- 005.1- 0112051	Belső oldali párafékező fólia terítése 15 cm-es átfedéssel (párazáró fólia lapostetőbe szigetelés alá)	78,15	m2	88	44	6877	3439
	35-003- 001.1- 0410023	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x48 mm	539,72	m2	495	446	267161	240715
	35-004- 001.3- 0000000	Déskázás ereszdéskázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	53,55	m2	4180	1650	223839	88358
	Munkanem összesen:						2100845	1547741

z.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	36-003-	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással,	327,27	m2	407	1034	133199	338397
	001:1.1.3.1-	zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima,						
	0218026	gipszes mész-gipsz vakolat, 1 cm vastagságban						
		Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat						
		Munkanem összesen:					133199	338397

z.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	39-003-	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém	112	m2	2640	1540	295680	172480
	001.1.2.4.1-	vázszerkezetre (duplasoros), választható						
	0210221	függésztéssel, csavarfejek és illesztések alapleltelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m összefüggő felület felett, 1 rtg.						
		tűzgátló és impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF HF 13 tűzgátló és impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 37307120						
		Munkanem összesen:					295680	172480

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
41-000-002- 0000000	Hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag)	177,12 m2	0	660	0	116899
41-003- 101.1.1.1- 0115031	Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, (T, CS, K, PO, PA típusú), rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között TONDACH CSARDAS kerámia alapcserép, 25,5x40 cm. engóbozott (E1)	539,72 m2	2505	871	1351999	470096
	Munkanem összesen:				1351999	586995

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	42-012- 001.1.1.1.1.	Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése belsőben, téglán, beton, vakolt alapfelületen, 2-0212001 mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszeleséggel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf bázis ragasztó, belső-fagyálló lapokhoz, Colorin keskeny fugázó, fehér	19,18	m2	1980	1540	37976	29537
	42-012- 001.1.1.1.1.	Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése belsőben, téglán, beton, vakolt alapfelületen, 3-0212003 mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszeleséggel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf eres ragasztó, kül- és belsőbe, fagyálló, Colorin keskeny fugázó, fehér	14,26	m2	1980	1540	28235	21960
	42-022- 001.1.1.1.1.	Padlóburkolat készítése, belsőben, téglán, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben 3-0212010 vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszeleséggel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, flexibilis, megcsúszásmentes, Colorin keskeny fugázó, fehér	9,72	m2	2376	1595	23095	15503
	42-022- 001.2.3.1.1.	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, 3-0212010 kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszeleséggel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf profi flexragasztó, flexibilis, Colorin keskeny fugázó, fehér	95,21	m2	2376	1595	226219	151860
	42-042- 005.1.9- 0310164	Laminált padló fektetése, kiegyenlített aljzatra,	49,85	m2	2178	693	108573	34546
		Munkanem összesen:					424098	253406

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	43-000-001- 0000000	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	42,2	m	0	110	0	4642
	43-000-005- 0000000	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	22	m	0	110	0	2420
	43-002- 001.1- 0147122	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvöztött horganylemezről VM ZINC 33-as függőereszcsatorna, NATÚR, 0,7 mm/4 m, félkörszelvényű, Ref:10-0010-33-70-40	87,8	m	4180	1210	367004	106238
	43-002- 011.1- 0147184	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvöztött horganylemezről VM ZINC 120-as lefolyócső, NATÚR, 0,70 mm/m, körszelvényű, Ref:10-0020-12-70-20	34,4	m	3960	1210	136224	41624
	43-003- 010.1.1.2- 0993131	Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, minősített ötvöztött horganylemezről, 51-100 cm kiterített szélességig Kétvízorros falfedés RHEINZINK-QUALITY ZINK minőségű ötvöztött horganylemezről szegély 0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz: 60 cm	45,72	m	3300	1320	150876	60350
	Munkanem összesen:						654104	215274

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	44-000-001.2-0000000	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m között	4,2	m	0	880	0	3696
	44-001-001.1.1.1-0131032	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm	5	db	59178	3551	295890	17755
	44-001-001.1.1.2-0131036	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm	7	db	78801	4728	551607	33096
	44-007-001.1.1.2-2-0145027	Fa tetőtéri ablak, borovi fenyőből, rétegragasztott tokkal, szárnyal, középső tengely körül forduló, 15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe, beépített szellőzővel, alumínium külső borítással, kivehető és tisztítható szűrőbetéttel, zárt állapotban is szellőztethető, több lakkréteg felületkezelve, elektromos működtetési lehetőséggel, Méretkód: M08, M10, P08, S08 VELUX GGL típusú tetőtéri ablak, 114 x 140 cm, (S08), légcseré a szellőzőnyíláson át 28 m/h	3	db	88000	8800	264000	26400
	44-011-001.1.1-0166231	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között KOMMERLING egyszárnyú befelé nyíló bejárati ajtó, PREMIER (Prim-line) Eurodur 3S profilból, Köln 1 csincsilla üveges panellel, u=1,4 W/m.K, mérete: 100 x 180 cm	1	db	78801	4728	78801	4728
	44-013-001.1.1.3-1-0166421	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 6,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló	2	db	39509	2371	79018	4742

KÖMMERLING egyszárnyú bukó-nyíló
erkélyajtó, 5 kamrás PREMIER Comfort-line
PVC profil, u=1,4 W/m²K, mérete: 90 x 210
cm.

44-013-001.1.2.6.	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelevényezve, finombeállítással), 6,01-10,00 m terület között, ötkamrás, egyszárnyú, 470x325 cm	1 db	465592	27936	465592	27936
2-0215103						
44-013-001.1.3.3.	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelevényezve, finombeállítással), 10,00 m terület felett, ötkamrás profil, két vagy többszárnyú, bukó-toló	1 db	233985	13940	233985	13940
1-0213292						
Munkanem összesen:					1968893	132293

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
45-004-002-0180301		Lépcsőkoriát elhelyezése fészekbe vagy köcsavaros rögzítéssel Acélcső koriát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel	12	m	8800	3300	105600	39600
45-005-002-0180351		Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, acél létra Acél létra, hátvédő koriát nélkül, 400 mm-széles, szögacél oldalai, 18 mm átmérőjű köracél fokokkal	3,6	m	28600	4400	102960	15840
		Munkaném összesen:					208560	55440

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	47-000-001.21.4.1-1-0418382	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák, glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen Primalon Füllspachtel P porformájú, cellulóz és diszperziós kötőanyagú beltéri glettanyag, fehér	420,09	m2	228	317	95781	133169
	47-011-015.1.1.1-0159473	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós, fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Extra , diszperziós belső falfesték, színes II.	429,7	m2	198	264	85081	113441
		Munkanem összesen:					180862	246610

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	48-000-002.1-0000000	Meglévő laposzetőn teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, vízszintes felületről	39,88	m2	0	440	0	17547
	48-003-001.2.3.1-0095322	MAPEI KENT szigetelés vízszintes felületen	104,96	m2	2200	550	230912	57728
	48-005-001.3.1.2.3-0416299	Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, egyrétegben villas szig. lemez	78,15	m2	2750	1980	214913	154737
	48-007-001.1.2-0092007	Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), közetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Deltarock közetgyapot éklemez 200 mm	112	m2	2420	440	271040	49280
	48-007-011.1.1.3-0092161	Lapos-tető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), egy rétegben, lépésálló közetgyapot lemezzel ROCKWOOL Dachrock lépésálló közetgyapot lemez, 50 mm	78,15	m2	2200	220	171930	17193
	48-007-021.1.1.2-0113305	Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT H-80 hőszigetelő lemez, vastagság: 50 mm, hővezetési ellenállás: R _{eq} D = 1,25 m ² K/W	109,86	m2	1650	1155	181269	126888
	48-007-051.1.3-0321150	Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsáuzatként alkalmazva, fagyapot lemezekkel társított hőszigetelő maggal (polisztirol, közetgyapot) HERATEKTA-C3 háromrétegű fagyapot építőlap, polisztirolhab hőszigetelő maggal, 2000x500x50 mm	38,93	m2	3740	1210	145598	47105
	Munkaném összesen:						1215662	470478

Bölcsőde villanyszerelés saját forrásból finanszírozott

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Elektromos energia ellátás, világítás	1 902 019	952 587
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	396 800	157 000
Összesen:	2 298 819	1 109 587

Anyag + díj **3 408 406**

z.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	71-001- 001.1.1.1.1- 0110111	Védőcső elhelyezése falba műa. csőből elágazó dobozokkal MG. védőcső Ø 16 mm	800 m	160	285	128000	228000
	71-001- 001.1.1.1.1- 0110113	mint előző tétel, de védőcső MG. I. Ø 29 mm	40 m	266	285	10640	11400
	71-002- 001.1- 0000000	Vezeték csatorna elhelyezése tartókkal, dobozokkal falra szerelve, DLP típus	90 m	2063	420	185670	37800
	71-002- 001.3- 0000000	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, elágazó kötésekkel szigetelés nélkül M 1KV Cu 1,5 mm ²	1800 m	50	51	90000	91800
	71-002- 001.3- 0210010	mint előző tétel, de M 1KV Cu 2,5 mm ²	1800 m	79	51	142200	91800
	71-002- 001.3- 0210016	mint előző tétel, de M 1KV Cu 4 mm ²	50 m	123	51	6150	2550
	71-002- 021.1- 0000000	Kábelvezeték elhelyezése csatornában elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés mérésel, MT 3x1,5 mm ²	25 m	148	185	3700	4625
	71-002- 021.1- 0216501	mint előző tétel, de MBCu 3x1,5 mm ²	70 m	149	185	10430	12950
	71-002- 021.1- 0216503	mint előző tétel, de MBCu 3x2,5 mm ²	50 m	227	185	11350	9250
	71-002- 021.1- 0216508	mint előző tétel, de NYY 5x4 mm ²	90 m	672	205	60480	18450
	71-002- 021.1- 0216512	mint előző tétel, de NYY 5x6 mm ²	70 m	889	205	62230	14350
	71-002- 021.1- 0216601	mint előző tétel, de J-Y(St) káúbel 2x2x0,8 mm ²	40 m	111	95	4440	3800
	71-002- 021.1- 0216605	mint előző tétel, de UTP informatika, telefon kábel	150 m	103	95	15450	14250
	71-002- 021.1- 0216615	mint előző tétel, de Tv-kábel	60 m	91	115	5460	6900
	71-005- 001.1.1.1- 0561886	Világítási szerelvények elhelyezése süllyesztett szereléssel Prodax Classic fehér kapcsoló egysarkú Pdk2-101 kb2	6 db	1290	587	7740	3522
	71-005- 001.1.1.1- 0561899	mint előző tétel, de kétáramkörös Pdk2-104 kb2	6 db	1564	587	9384	3522
	71-005- 001.1.1.1- 0561903	mint előző tétel, de váltó Pdk2-106 kb2	10 db	1427	587	14270	5870
	71-008-001- 0130604	Pince elosztó schrack WAT-3 300x494x106 mm lemezszekrény GE-7 jelű terv szerint	1 db	75300	10000	75300	10000
	71-008-001- 0130605	Tetőtér villamos elosztó SCHRACK WUH-3 tip. lemezszekrény 359x589x91 mm maszkos előlappal GE-8 jelű terv szerint	1 db	75300	10000	75300	10000

71-010-001.1.1.1.1-0140229	Fénycsöves lámpatest 2x36W 3H RE 08 tükrös rácsos	10 db	7670	1540	76700	15400
71-010-001.1.1.1.1-0140231	Fénycsöves lámpatest 2x36W 3H RE 08 opál lappal Csoporszobában	16 db	6185	1540	98960	24640
71-010-001.1.1.1.1-0140233	Kültéri fali lámpa 7C d301 2x18 W IP 65	5 db	10791	1540	53955	7700
71-010-001.1.1.1.2-0140234	Kompakt fénycsöves lámpatest mennyezeti AVR 1 7BF 13 IP 44 18W	10 db	6944	1540	69440	15400
71-010-001.1.1.1.2-0140235	Kompakt fénycsöves lámpatest mennyezeti AVR 400 7BF 186 IP 44 2x18W	5 db	10285	1540	51425	7700
71-010-001.1.1.1.2-0140236	Kompakt fénycsöves lámpatest mennyezeti COSMO 7B DF 04 IP 65 2x18W	6 db	11598	1540	69588	9240
71-010-001.1.1.1.2-0140238	Irányfény lámpatest "kijárat" felirattal EL 20 8W üzemidő 1 óra (nem állandó) falra szerelve IP 20	15 db	9862	1540	147930	23100
71-011-001.1.1.1-0510634	telefon csatlakozó aljzat 2 p (süllyesztett)	5 db	2014	587	10070	2935
71-011-001.1.1.1-0510635	Informatika csatlakozó aljzat 2p (Süllyesztett)	5 db	2891	587	14455	2935
71-011-001.1.1.1-0610035	Tv csatlakozó aljzat (süllyesztett)	4 db	3165	587	12660	2348
71-011-001.1.1.1-0610111	Központi videó kaputelefon egység bejárat mellett süllyesztve szerelve	1 db	27942	4500	27942	4500
71-011-001.1.1.1-0610113	Videó kaputelefon lakáskészülék	1 db	18640	3000	18640	3000
71-011-001.1.1.1-0610117	Fényforrás elhelyezése Fénycső 36 W F33 fehér	50 db	415	45	20750	2250
71-011-001.1.1.1-0610151	Kompakt fénycső 18W FD	40 db	636	45	25440	1800
71-013-001.1.1-0522620	Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése	1 db	8000	18000	8000	18000
71-013-001.1.1-0620094	Áramszolgáltatói feszültségmentesítés	1 m	216000	20000	216000	20000
71-013-0811035	Vészjelző hálózat kiépítése WC védelmére 4 db jelző nyomóval, 1 db nyugtázó nyomóval, 1 db fény hangjelzővel, telepített központtal	1 klt	61870	10800	61870	10800
71-015-001-0000000	Csatlakozási díj	1 db	0	200000	0	200000
Munkanem összesen:					1902019	952587

z.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	72-021- 001.1.1- 0112501	Telefon kábel hálózat kiépítés, meglévő erősítőtől, 4 db csatlakozóhely telepítésével	1	klt.	42300	25000	42300	25000
	72-021- 001.1.2- 0112621	Strukturált informatika és telefon kábelhálózat kiépítés 5 - 5 db csatlakozó telepítésével telepített központtól	1	klt.	68500	37000	68500	37000
	72-021- 001.1.3- 0112502	Riasztó kábelhálózat kiépítés 20 db mozgás- érzékelővel 2 db kódkapcsolóval, riasztó központ telepítésével	1	db.	286000	95000	286000	95000
		Munkanem összesen:					396800	157000



A GE Money Bank tagja

Észak-kelet Magyarország Debreceni VUK

Szerződés sz.: CF343/0099/11

Cikv. sz.: CF343/0099/11

Előadó: Péter-Antal Szilvia

AJÁNLATI BANKGARANCIA


Bankgarancia szám: CF343/0099/11-135938


Hajdúszoboszló Város Önkormányzata**4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.**

1. Tudomásunk van arról, hogy az Önök, a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) által 2011. április 20. napon 2011/46 számon meghirdetett pályázat (a továbbiakban: Pályázat) alapján a **STABIL Mernöki Iroda Kft.** (székhelye: 4030 Debrecen, Igrić u. 12., cégjegyzékszáma: 09-09-001184) (a továbbiakban: Megbízó) ajánlatot tett Önök felé, Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése" teljesítésére (a továbbiakban: Ajánlat), amely alapján a Pályázat elfogadása esetén szerződést kell kötnie Önökkel az Önök által meghatározott tartalommal (a továbbiakban: Szerződés). A Pályázat előírásai szerint a Megbízó 1.000.000,-Ft (azaz Egymillió forint) összegű ajánlati bankgaranciát köteles nyújtani az Önök részére.
2. Ezennel mi, a **Budapest Bank Nyrt.** (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: 01-10-041037) (a továbbiakban: Bank) nevében visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az Önök első eredeti példányú, a fenti bankgarancia számra hivatkozó, a Bank alábbi 5. pontban megjelölt címére beérkező, magyar nyelvű írásbeli felszólítására, amelyben kijelentik, hogy
 - (i) a Megbízó az Ajánlatát az abban vállalt ajánlati kötelezettség lejáratának időpontja előtt - az Önök beleegyezése nélkül - visszavonta; vagy
 - (ii) a Megbízó a Szerződés előírt formában történő megkötését elmulasztotta vagy megtagadta, habár Önök az Ajánlatban megjelölt ajánlati kötelezettség időtartama alatt értesítettek a Pályázat elnyeréséről; vagy
 - (iii) a Megbízó megkötötte a Szerződést, de nem bocsátotta rendelkezésre a Tender által előírt egyéb biztosítékot;
 5 (öt) banki munkanapon belül - az alapjogviszony vizsgálata nélkül, illetve a Bank vagy bármely más fél által támasztott kifogás vagy vita ellenére - fizetést teljesítünk az Önök javára **legfeljebb 1.000.000,-Ft (azaz Egymillió forint) összeghatárig**, amely összeget automatikusan csökkentik az általunk jelen bankgarancia nyilatkozat alapján teljesített kifizetések.
3. A Bank a jelen bankgarancia nyilatkozat alapján az Önök képviselőjére jogosult személy által szabályszerűen aláírt igénybejelentésre teljesít.
4. A jelen bankgarancia nyilatkozat **2011. május 05.** napján lép hatályba és akkor veszti hatályát, amikor a jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példánya(i) hozzánk visszakérül(nek), de enélkül is **2011. július 04.** napján, a Bank hivatalos üzletzárásának időpontjában. Ezen időponton túl beérkezett igénybejelentésre a Bank fizetést nem teljesít, függetlenül attól, hogy jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példánya(i) Önöknél marad(nak). A szabályszerű igénybejelentés további feltétele, hogy az igénybejelentéshez kapcsolódó, a fenti 3. pontban megjelölt valamennyi dokumentum vagy számlavezető hitelintézeti igazolás a jelen bankgarancia nyilatkozat végső lejáratáig a Bankhoz megérkezzen. Jelen bankgarancia nyilatkozat hatályát veszti abban az esetben is, ha Önök egy szabályszerűen aláírt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot juttatnak el hozzánk, melyben a Bankot a jelen bankgarancia nyilatkozatban vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik.
5. A Bank telefaxon, telefonon, telexen vagy egyéb távközlési eszköz útján, illetve a nem a Bank címére (Budapest Bank Nyrt., „Önkormányos műveletek”, 1138 Budapest, Váci út 193.) érkező igénybejelentést nem fogadja el.
6. A Bank igénybejelentésükre átutalással teljesít, az Önök által az igénybejelentésben megjelölt bankszámlára.
7. A jelen bankgarancia nyilatkozat előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem engedményezhető és át nem ruházható.
8. A jelen bankgarancia nyilatkozat alapján keletkező valamennyi jogra és kötelezettségre a magyar jog az irányadó.
9. A jelen bankgarancia nyilatkozat egy eredeti példányban készült.

Kelt: Debrecen, 2011. május 03.

Budapest Bank Nyrt.

Aláírás: 
Név: Egyed Mihály
Beosztás: senior ükm

Aláírás: 
Név: Péter-Antal Szilvia
Beosztás: ükm