

## Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Jegyzője

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Hivatali KRID azonosító: 705114747

Telefon: +36 70 489 4633, e-mail: [polgymhiv@hajduszob.hu](mailto:polgymhiv@hajduszob.hu)

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS  
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

MAK ASP Irat DHSZ Bélyegző



---

Ügyintéző: *Városfejlesztési Iroda*  
*Szabó László városfejlesztési ügyintéző*  
*„B” épület/213. sz. irodahelyiség*  
Telefon: +36-70/489-4684, E-mail: [szabo.laszlo@hajduszob.hu](mailto:szabo.laszlo@hajduszob.hu)

---

Ügyiratszám: **HSZ/27637-2/2023.**

Tárgy: közútkezelői hozzájárulás

Hivatkozási szám: -

Mellékletek száma: -

### KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS ÚTÉPÍTÉSI TERVEK HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ

A **Dankó Károly (4034 Debrecen, Mező utca 16.)** által készített, **2021/005/B/2** tervszámon nyilvántartott **„Hajdúszoboszló, Liget utcai autóbusz megállóhely áthelyezés engedélyezési terve”** útépítési engedélyezési tervekhez az alábbi kikötések mellett

**közútkezelői hozzájárulásomat megadom.**

#### Kikötések:

1. Az építést csak engedélyezett tervek birtokában kezdhetik meg.
2. A kapubejárók használhatóságát a szükséges mértékű kifuttatások megépítésével kell biztosítani.
3. A munkaterület (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-fehér sávós útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni. A közúti úrszelvénybe nyúló munkaterület sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpákkal kell megjelölni.
4. A biztonságos és az engedélyezett korlátozás mértékét meg nem haladóan a zavartalan közlekedést fenn kell tartani. A gyalogos közlekedés biztonságáról körültekintően gondoskodni kell, a szükséges kitáblázást, védőkorlát telepítését maradéktalanul el kell végezni.
5. A munkát végző kivitelező felelős az út kezelője által meghatározott feltételeknek megfelelően az úton vagy annak közvetlen közelében végzett, a közúti forgalmat érintő munka miatt szükséges közúti jelzőtáblák, útépítési elkorlátozó elemek és eszközök, a forgalomirányító jelzőlámpák és az útlezáró jelzőlámpák elhelyezéséért és fenntartásáért továbbá eltávolításáért.
6. A munka végzése során az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.
7. A közúton végzett munkákkal érintett munkaterületet a forgalomtól külön kell választani, és jelezni kell.
8. Ennek megfelelően a közúti munkahelyet el kell határolni (általában elkorlátozással), közúti jelzéssel kell jelölni és a munkahelyre előjelzéssel kell felhívni a figyelmet.
9. A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb mértékben korlátozhatják. Ezeket a jelzéseket a munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni

---

Információt a fejrészben megjelölt ügyintézőtől kaphat!  
Válaszában kérjük, hivatkozzon ügyiratszámunkra!

## Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Jegyzője

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Hivatali KRID azonosító: 705114747

Telefon: +36 70 489 4633, e-mail: [polgymhiv@hajduszob.hu](mailto:polgymhiv@hajduszob.hu)

---

Ügyintéző: *Városfejlesztési Iroda*  
*Szabó László városfejlesztési ügyintéző*  
*„B” épület/213. sz. irodahelyiség*  
Telefon: +36-70/489-4684, E-mail: [szabo.laszlo@hajduszob.hu](mailto:szabo.laszlo@hajduszob.hu)

---

kell, a munkák térbeni, illetve időbeni előrehaladásával át kell helyezni, illetve a szükséges mértékben módosítani kell.

10. A közúti útelzárás elkorlátozás és forgalomterelés elemei feleljenek meg a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban - foglalt követelményeknek.
11. Az elkorlátozó elemeket, közúti jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy azok a vonatkozó jogszabály szerinti szélterhelés esetén ne csússzanak el, ne dőljenek fel, és ne forduljanak el.
12. A közúton folyó munkák során az ideiglenesen kialakított forgalmi sáv legkisebb szélessége 2,75 méter, amely sáv szélét az úttartozékok, oldalakadályok 0,5 méternél jobban nem közelíthetnek meg.
13. A jelzések és jelzőberendezések fenntartását, megfelelő helyzetét a közúton munkálát végzőnek (ha szükséges folyamatosan) ellenőriznie és biztosítani kell. Ez a kötelezettség fennáll akkor is, ha a munkavégzés szünetel, de az elkorlátozást fenn kell tartani.
14. Közúton végzett munkák ideje alatt is biztosítani kell a gyalogosok és a mozgáskorlátozottak számára a biztonságos közlekedést, továbbá a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek (mentők, tűzoltók stb.) feladatának elvégzéséhez szükséges közlekedési lehetőséget.
15. A közúti munkahelyek elkorlátozási tábláinak és eszközeinek kihelyezési, módosítási, eltávolítási időpontjáról a kivitelezőnek nyilvántartást kell vezetnie
16. Azokat a közúti jelzőtáblákat, amelyek a közúton végzett munkák miatt nem érvényesek vagy ellentétes értelműek, el kell távolítani, illetőleg érvényteleníteni kell.
17. Jelzőtábla érvénytelenítése során
  - letakarás céljára csak át nem látszó és a táblára megfelelően rögzített anyagot szabad felhasználni,
  - az elforgatást úgy kell végrehajtani, hogy a tábla megfelelően rögzítve legyen és jelzési képe az érintett útról (utakról) ne legyen látható. E feltételek hiánya esetén elfordítás nem alkalmazható.
  - Tájékoztatást adó és útbaigazító jelzőtáblát áthúzással is lehet érvényteleníteni. Az érvénytelenített táblát, vagy táblarészt „X” alakban átlósan, piros színű (fényvisszaverő kivitelű), és a felirat vonalvastagságánál háromszor vastagabb vonallal kell áthúzni.
18. Az érvénytelenítésre használt anyag a jelzőtáblát nem rongálhatja, leszedésével a tábla minősége nem változhat.
19. Az úttesten és útpadkán lévő közúti munkahelyet szabványos útelzáró, elkorlátozó, illetve forgalomterelő elemek alkalmazásával körül kell határolni,
20. Az elkorlátozás kezdetét (ha szembejövő forgalom indokolja, a végét is) a munkahelyen (munkaterületen) elhelyezkedő legközelebbi veszélyforrástól (munkagödör, szilárd tárgy stb.) járdán és lakott területen lévő, közvilágítással ellátott út, továbbá közvetlenül útkereszteződésben lévő munkahely esetében: 0,5 m hosszúságú biztonsági zóna szabadon hagyásával kell kialakítani.
21. A felállított elkorlátozó, illetve terelőelemeken a sávozás iránya, illetve a nyilak hegye a kikerülés felé mutasson.

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Jegyzője**

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Hivatali KRID azonosító: 705114747

Telefon: +36 70 489 4633, e-mail: [polgymhiv@hajduszob.hu](mailto:polgymhiv@hajduszob.hu)

---

Ügyintéző: *Városfejlesztési Iroda*  
*Szabó László városfejlesztési ügyintéző*  
*„B” épület/213. sz. irodahelyiség*  
Telefon: +36-70/489-4684, E-mail: [szabo.laszlo@hajduszob.hu](mailto:szabo.laszlo@hajduszob.hu)

---

22. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett az elkorlátozást folyamatos piros vagy villogó sárga fényt adó lámpával kell megjelölni.
23. A közúton végzett munkák előjelzésére az „Úton folyó munkák” jelzőtáblát minden forgalmi irányban el kell helyezni.
24. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A közút állagának sérelméből, vagy a közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben jelen hozzájárulás alapján végzett munkával összefüggésbe hozható – igénybe vevőt, vagy megbízottját anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
25. Jelen közútkezelői hozzájárulás nem mentesíti a tervezőt vagy kivitelezőt az egyébként is szükséges közmű- és terület-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.
26. Járda, illetve kapubejáró burkolatán építési anyag, föld, illetőleg bontási törmelék még átmenetileg sem tárolható.
27. Ezen engedély nem jogosít idegen területek igénybevételére.
28. Ezen közútkezelői hozzájárulás három évig érvényes.
29. Ezen hozzájárulás a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít! A munkakezdéshez – a kezdés előtt legalább 15 nappal – az ügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 3. számú melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani.

Amennyiben jelen hozzájárulásban foglalt feltételekkel nem ért egyet, úgy azok módosítása, vagy megváltoztatása érdekében a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ügyi Osztályához, mint I. fokú közlekedési hatósághoz fordulhat.

Közútkezelői hozzájárulásomat önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdésének h) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §-ban előírtakra figyelemmel, a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltak alapján adtam meg.

**Hajdúszoboszló, „időbélyegző szerint”**

**Dr. Morvai Gábor**  
jegyző megbízásából

**Szabó László**  
kiemelt városfejlesztési ügyintéző

Értesül:

1. Kerekes Ferenc (4200 Hajdúszoboszló, Somogyi utca 10.)
2. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ügyi Osztály (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b.)
3. Vagyonkezelés - helyben
4. Irattár

---

Információt a fejrészben megjelölt ügyintézőtől kaphat!  
Válaszában kérjük, hivatkozzon ügyiratszámunkra!