



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hajdúszoboszló Polgárhivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.		1. sz. melléklet	
Iktatva 20	20 év	CH	09
HSZ/11003-N/2020		Melléklet	db
Előszám	Előadó		

Ügyiratszám: HB-03/ÚO/00396-9/2020
Ügyintéző: Lukács Tünde
Telefon: (+36 52) 502-114

Tárgy: Hajdúszoboszló, József A. utca - Major utca kereszteződésében, a József A. utcai ágon tervezett gyalogos-átkelőhely kijelölése

HATÁROZAT

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.), mint Kérelmező által a **Hajdúszoboszló, József A. utca - Major utca kereszteződésében, a József A. utcai ágon tervezett gyalogos-átkelőhely kijelölése** tárgyában a HBM-i Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztály (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46. továbbiakban: közlekedési hatóság) részére 2020. március 05-én benyújtott kérelem alapján, a következő döntést hoztam:

A Kérelmező fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően

helyt adok:

A 2020. március 16-án megtartott helyszíni szemlén elhangzottak, valamint az érintettek nyilatkozatai alapján a **Hajdúszoboszló, József A. utca - Major utca kereszteződésében, a József A. utcai ágon tervezett gyalogos-átkelőhely**

kijelölhető

az alábbi előírások betartása mellett:

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

1. Engedélyes: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.).
2. A gyalogos-átkelőhely kijelölésével kapcsolatos költség az Engedélyest terheli.
3. A gyalogos-átkelőhely létesítésének indoklását **gyalogos és gépjármű keresztmetszeti forgalomszámlálási adatok alapján vizsgálni kell**.
4. **Amennyiben** a gyalogos-átkelőhely létesítésének indoklását a gyalogos és gépjármű keresztmetszeti forgalomszámlálási adatok alátámasztják, úgy - a jelen határozatban előírt feltételek figyelembevételével elkészített, és az érintett **közútkezelő záradékával ellátott - 3 példány papír alapú tervet a közlekedési hatóság részére jóváhagyás végett be kell nyújtani**.
5. A tervezett átkelőhely környezetében található közvilágítási oszlop közvilágítási szintjét meg kell vizsgálni, és amennyiben az nem felel meg a szabványban előírt emelt szintű megvilágításnak, úgy új lámpafej, vagy lámpakar kihelyezésével, vagy az oszlop áthelyezésével kell biztosítani az átkelőhely megvilágítását. A **megvilágításra külön szakági tervdokumentációt kell készíteni**, melyet a közlekedési hatóság részére a fenti tervdokumentáció mellékleteként be kell nyújtani.
6. A **burkolati jelek felfestése, valamint a gyalogos-átkelőhelyre vonatkozó közúti jelzőtáblák kihelyezése csak az átkelőhely emelt szintű megvilágításának elkészülte** (szabványban előírt bemérése) és a járdakapcsolatok, gyalogjárdák, illetve a gyalogos felállóhelyek kiépítése **után** történhet.

II. A TERVKÉSZÍTÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

A gyalogos-átkelőhely kijelölésére – az alábbiak figyelembevételével – szaktervező által tervet kell készíteni:

1. Az átkelőhelyet úgy kell elhelyezni, hogy az úttesten lehetőleg a legrövidebb áthaladást biztosítsa.
2. A gyalogos felállóhelyek, ingatlan megközelítését biztosító gépjármű kapubejáróba – kivéve a gyalogos bejárat – nem kerülhetnek.
3. A 3,0 m széles gyalogos-átkelőhely mindkét oldalán min. **2,0x3,0 m** széles szilárd burkolatú gyalogos felállási helyet kell kialakítani úgy, hogy a meglévő, vagy áthelyezett oszloptól a tervezett felállási hely burkolatának széle min. 0,5 m-re legyen.

4. A gyalogos-átkelőhely szélességében, de min. 3,0 m hosszon az útpálya kiemelt szegélyét le kell sülyeszteni.
5. Az 50 m-es látómező szabadon tartása érdekében a gyalogos-átkelőhely rálátási háromszögébe eső merőleges állású várakozóhelyeket a gyalogos-átkelőhely előtt és után meg kell szüntetni, a burkolat visszabontásával és kiemelt szegély építésével az e-UT 03.01.11 számú a Közutak Tervezése (KTSZ) című 4.8. b) ábrája szerint.
6. a József Attila utcán a látómezőt a KTSZ 4.8.b) ábrája szerint szabadon kell tartani. Ennek érdekében a tervezett gyalogos-átkelőhely környezetében található, látómezőbe belógó, illetve az átkelőhely megvilágítását akadályozó nagy lombkoronájú fákat ki kell vágni, úgy hogy az 50 méteres rálátás és az átkelőhely megvilágítása biztosított legyen.
7. A gyalogos átkelőhely előtt mindkét irányból ki kell elhelyezni 1-1 db KKSZ. 30 sz. ábrája szerinti „30 km/h-ás sebességkorlátozás” közúti jelzőtáblát.
8. A gyalogos-átkelőhely területéről a csapadékvíz elvezetését biztosítani kell, szükség esetén víznyelők építésével, vagy az útburkolat újraaszfaltozásával.
9. A gyalogos-átkelőhely területén, az út és járda burkolatába akadály, botlást előidéző közmű akna, csapadékvíz elvezető rács nem kerülhet.
10. A gyalogos felállási helyeket és a hozzá kapcsolódó gyalogjárda burkolatát úgy kell kiképezni, vagy olyan felületi mintázattal kell ellátni, amelyen a vakok és csökkentlátók járás közben a talpukkal és/vagy botjukkal érzékelve megállapíthatják, hogy gyalogos-átkelőhely körzetében vannak, a jelzés az irányokról is adjon tájékoztatást.
11. A közúti jelzőtáblákat a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5) KPM-BM együttes rendelet (KKSZ) előírásai szerint kell kihelyezni.
12. A közúti jelzőtáblák megtervezését, alkalmazását és elhelyezését a 83/2004. (VI.4.) GKM rendelet, illetve az e-UT 04.02.11 számú ütügyi műszaki előírás vonatkozó részeiben foglaltak szerint kell elvégezni.
13. A kihelyezésre kerülő jelzőtáblák paramétereit az országos közút kezelője határozza meg.
14. A jelzőtáblákat az útburkolat, illetve a talaj szintje felett úgy kell elhelyezni, hogy
 - ahol gyalogos közlekedés nincs, a tábla (legalsó tábla) alsó éle legalább 1,5 méterre legyen;
 - ahol gyalogos- és/vagy kerékpáros közlekedés van, a tábla alsó éle legalább 2,25 méterre legyen.
15. A közúti jelzőtáblák alakja, mérete, jelzésképei, és színösszeállítása feleljen meg a vonatkozó ütügyi műszaki előírásokban és a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I.31.) KöViM rendeletben foglaltaknak.
16. A közúti jelzőtáblák csak szabványos fényvisszaverő kivitelben készülhetnek.
17. Az útburkolati jelek felfestésénél az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III.13.) KöViM rendeletben, illetve az e-UT 04.03.11 számú „Az útburkolati jelek tervezése” című, és az e-UT 04.03.21 számú „Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése” című Ütügyi Műszaki Előírásban foglaltakat be kell tartani.
18. A közúti útburkolati jel fehér színű legyen.
19. A festés során minimum **3 év garanciájú, tartós útburkolati jelek** alkalmazása szükséges.
20. **Fentiek figyelembevételével:**
 - a KKSZ 152. ábra szerinti burkolati jelet az **úttengelyre merőlegesen,** az e-UT 04.03.21. számú, és az e-UT 04.03.11. számú Ütügyi Műszaki Előírás 14.15. pontjának megfelelően **3,0 m szélességben** kell felfesteni;
 - a KKSZ 103. sz. ábra szerinti „**Kijelölt gyalogos-átkelőhely**” jelzőtáblákat a József Attila utcán a gyalogos-átkelőhely útburkolati jelének menetirány szerinti kezdeténél, illetve előtte **2 méter** távolságon belül kell elhelyezni a menetirány szerinti **jobb oldalon;**
 - a bevezetésre kerülő forgalmirend-változásról a beruházó köteles a közlekedőket tájékoztatni, az útburkolati jelek felfestését követően **min. 3 hónapon keresztül;**
 - a KKSZ 94. sz. ábra szerinti „**Egyéb veszély**” alatta „**Forgalmi rend változás**” jelzőtáblákat a József Attila utcán és a Major utcán a gyalogos-átkelőhely előtt 50-100 méterre ki kell helyezni.

III. EGYÉB ELŐÍRÁSOK:

1. Az átkelőhely létesítése, üzemeltetése miatt szükségessé váló **fakivágások,** a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az **illetékes jegyző engedélyével** és előírásai szerint **történhetnek.**
2. A munkálatokat megkezdeni, közutat nem közlekedési célból igénybe venni, csak az útkezelők közút nem közlekedési célú igénybevételéhez adott kezelői hozzájárulásának birtokában szabad. A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges kezelői hozzájárulás megszerzéséhez, legkésőbb 30 nappal a tervezett munkakezdés előtt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet előírásainak megfelelő kérelmet kell benyújtani az útkezelőhöz.
3. Az ideiglenes forgalomkorlátozási tervet a kivitelezési munkák megkezdése előtt a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság részére be kell nyújtani.

4. A gyalogos-átkelőhely járdakapcsolatainak, gyalogos felálló-helyeinek építési, átépítési munkálatainak megkezdése előtt, az engedélyesnek az érintett közmű-üzemeltetők hozzájárulásait be kell szereznie.
5. A gyalogos-átkelőhely műszaki átadás-átvételére a közlekedési hatóságot meg kell hívni.
6. A gyalogos-átkelőhely **kijelölését követően meg kell kérni a közlekedési hatóságtól a forgalomba helyezési engedélyt.**
7. A forgalomba helyezési eljárás lefolytatásához be kell nyújtani:
 - 1 pld. megvalósulási tervet,
 - a közútkezelő forgalomba helyezésre vonatkozó hozzájárulását,
 - a közvilágítás megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatot (a gyalogos felállóhelyek emelt szintű, pozitív kontrasztos megvilágításának biztosítása),
 - a gyalogos-átkelőhellyel szomszédos ingatlanok tulajdonosainak és jogszerű használóinak aktualizált név- és címjegyzékét.
8. Jelen engedély idegen ingatlan birtokba vételére nem jogosít, és nem mentesít a jogszabályok által előírt egyéb engedélyek beszerzése és az azokban foglalt előírások betartása alól.
9. Az engedély a beruházással kapcsolatban támasztható polgári jogi igényt nem dönti el.
10. Ez az engedély a véglegessé válás napjától számított **öt évig érvényes, az érvényességi idő hosszabbítására nincs lehetőség.**

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztály (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az E-ügyintézési tv. szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client>.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

INDOKOLÁS

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.), mint Kérelmező 2020. március 05-én kérelmet nyújtott be a közlekedési hatóság részére melyben a **Hajdúszoboszló, József A. utca - Major utca kereszteződésében, a József A. utcai ágon tervezett gyalogos-átkelőhely kijelölését** kérte.

A kérelmet megvizsgáltam, a vonatkozó jogszabályi előírásokat áttekintettem és megállapítottam, hogy az eljárás lefolytatásához egyéb dokumentumok benyújtása szükséges. Ezért az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44. §-a alapján a Kérelmezőt hiánypótlásra szólítottam fel.

2020. március 10-én, HB-03/ÚO/00396-2/2020. számon függő hatályú határozatot hoztam, melynek értelmében 2020. május 04-ig a közlekedési hatóságnak döntést kell hoznia, vagy az eljárást meg kell szüntetnie. Jelen határozatom az ügy érdemében való döntésnek minősül, ezért a függő hatályú határozathoz nem kapcsolódnak joghatások.

A közlekedési hatóság az Ákr. 68. § (1) bekezdése alapján 2020. március 16-án helyszíni szemlét tartott a Kérelmező, a közútkezelő, a rendőrhatalóság és az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. bevonásával.

A helyszíni szemle célja annak megállapítása, hogy a tervezett gyalogos-átkelőhely az adott helyszínen kijelölhető-e? Amennyiben igen, akkor mik a kijelölés feltételei.

A szemle vezetője a helyszíni szemlén az alábbi megállapításokat tette:

1. A Hajdúszoboszló, József A. utca - Major utca kereszteződésében, a József A. utcai ágon gyalogos-átkelőhely 3 méter szélességben, elviekben kijelölhető.
2. Az adott útszakaszon 50 km/h a megengedett legnagyobb sebesség, de a rendőrhatalóság képviselője javasolja a „30 km/h-ás sebességkorlátozás” bevezetését.
3. A tervezett átkelőhely környezetében található közvilágítási oszlop, de az kissé messze esik a tervezett átkelőhelytől, ezért meg kell vizsgálni, hogy új lámpafej kihelyezésével, vagy az oszlop áthelyezésével biztosítható az átkelőhely emelt szintű megvilágítása.
4. A József Attila utca és a Major mindkét oldalán található kiépített gyalogjárda.
5. A tervezett átkelőhely mindkét oldalán min. 2x3,0 m széles szilárd burkolatú felállóhelyet kell biztosítani és az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében a szegélyeket le kell sülyeszteni.
6. A látómező szabadon tartása érdekében a gyalogos-átkelőhely rálátási háromszögébe eső merőleges állású várakozóhelyeket a gyalogos-átkelőhely előtt és után is meg kell szüntetni, a burkolat visszabontásával és kiemelt szegély építésével.
7. A József Attila utcán a rálátási látómezőbe eső fákat ki kell vágni, úgy hogy az 50 méteres rálátás és az átkelőhely megvilágítása biztosított legyen.

A helyszíni szemlén Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint a helyi utak és a gyalogjárda kezelője a gyalogos-átkelőhely kijelölését támogatta.

Az E-ON Tiszántúli Áramhálózat Zrt. képviselője a helyszíni szemlén nem jelent meg, részükről kifogás nem érkezett.

A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készült, amely az ügyirat részét képezi.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály képviselője a helyszíni szemlén az alábbi nyilatkozatot tette: „A kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítését indokoltnak tartom.”

Az átkelőhely kijelölésének feltételeit a szemle alkalmával tett megállapítások, illetve a rendvédelmi szerv nyilatkozata alapján jelen döntés rendelkező részének I-II. fejezetében előírtam.

Az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti 54.800. Ft, azaz Ötvennégyezer-nyolcszáz forint ügyi hatósági eljárási díjat az Engedélyes (Hajdúszoboszló Város Önkormányzata) 2020. március 20-án befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

A Kérelmező a hiánypótlást 2020. március 27-én teljesítette.

Fentiek figyelembevételével a rendelkező részben előírtak szerint döntöttem, mivel a gyalogos-átkelőhely kijelölése ellen az érintettek kifogást nem emeltek, továbbá a kérelem teljesíthetőségének jogszabályi feltételei fennállnak.

Mivel a gyalogos-átkelőhely kijelölése ellen az érintettek kifogást nem emeltek, továbbá a kérelem teljesíthetőségének jogszabályi feltételei fennállnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A rendelkező részben meghatározott helyen és feltételekkel létesülő kijelölt gyalogos-átkelőhely kielégíti „az utak forgalomrendszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről” szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet (a továbbiakban: KM rendelet), a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI.4.) GKM rendelet és a mellékletét képező „A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményei” műszaki szabványa (JETSZ) vonatkozó forgalombiztonsági és műszaki előírásait és követelményeit.

A gyalogos-átkelőhely megvilágításáról, a gyalogos-átkelőhelyhez vezető szilárd burkolatú járda, gyalogos-felállóhelyek létesítéséről és fenntartásáról történő gondoskodást a KM rendelet 2. § (5) bekezdése írja elő.

A gyalogos-felállóhely (járdakapcsolatok) létesítését a KM rendelet 23.14. pontja, a szabványos megvilágítást a KM rendelet 23.5/f. és 23.16. pontja, a forgalmi rend változás jelzését a KM rendelet 36.17. pontja alapján írtam elő. A „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” jelzőtáblák elhelyezését a JETSZ 18.9. a) és 18.9. bb) pontjai szerint határoztam meg.

, meglévő oszlop és a tervezett felállási hely burkolatának széle közötti 0,5 m-es gyalogos ürszelvényt az e-UT 03.07.23. számú „A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése” című Utügyi Műszaki Előírás 5.2.2. pontjában foglaltak alapján írtam elő.

A KM rendelet 23.1. pontja kimondja, hogy „gyalogos-átkelőhelyet az úton csak olyan helyen szabad kijelölni, ahol a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet és az azon áthaladó gyalogosokat az úton közlekedő járművezetők - napszaktól függetlenül - legalább 50 méter távolságból felismerhetik.”

A vonatkozó útburkolati jelek méretét, kialakítását az e-UT 04.03.21 számú „Közüti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése című” Utügyi Műszaki Előírás szabályozza.

Jelen döntést a helyszíni szemlén tett megállapítások, illetve az e-UT 03.07.23. számú „a gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése” című Utügyi Műszaki Előírásban foglaltak, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és a 81. §-a alapján, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és a VI. fejezet 23. pontja alapján hoztam meg.

Jelen ügyben az ügyintézési határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján az eljárás megindításától számított 60 nap, melybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok. Fentiek alapján az ügyintézési határidő betartásra került.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdése, 39. §-a, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. §-ában és 52. § (1) bekezdésében foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXIII. törvény 605. §-a és 608. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.

Az eljárási díjat az utügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. § (1) bekezdése határozza meg.

A közlekedési hatóság hatáskörét az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.12.) KM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdés 18. pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 2. § (1), (2) bekezdése állapította meg.

Jelen döntés kiadmányozására A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője 10/2020. (III. 1.) utasítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kiadmányozási szabályzata alapján a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Utügyi Osztály vezetője jogosult.

Debrecen, 2020. március 31.

Rácz Róbert kormány megbízott nevében és megbízásából:


Dedinszky Mónika
osztályvezető



Kapják:

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata /Kérelmező; gyalogjárda és a helyi utak kezelője/
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. /KÉR/
2. Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 4. /KÉR/
3. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.
4024 Debrecen, Kossuth u. 41. /HK/
4. Délibáb Invest Szolgáltató Kft.
4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 5-7. /HK/
5. Irattár